

HEILSUFRØÐILIGA STARVSSTOVAN

Tórshavn, hin 5. august 1998
Mál nr.: 614-92-0010-16
Málsviðgeri: RT

P/F Norðaling
690 Oyndarfjørður

UMHVØRVISGÓÐKENNING AV ALISTØÐINI HJÁ P/F NORÐALING

Við heimild í grein 26 í løgtingslóg nr. 134 um umhvørvisvernd frá 29. oktober 1988 og grein 1, stk. 4 í kunngerð nr. 54 frá 3. mai 1994, um at leggja eftirlits- og umsitingaruppgávur eftir umhvørvisverndarlógini til Heilsufrøðiliga Starvsstovuna, verður við hesum sagt frá, at Heilsufrøðiliga Starvsstovan kann veita P/F Norðaling umhvørvisgóðkenning til alistøð á Oyndarfirði.

Støddin og staðsetingin av alistøðini verður sett í loyvisbrævi til aling á sjónum, sum verður givið av Føroya Landsstýri.

Umhvørvisgóðkenningin er tíðaravmarkað til 5 ár frá tí degi, hon er almannakunngjørd.

Umsókn um at endurnýggja umhvørvisgóðkenningina skal sendast Heilsufrøðiliga Starvsstovuni í seinasta lagi eitt hálv ár, áðrenn henda umhvørvisgóðkenning er úti.

Umsóknin

P/F Norðaling hevur tann 24. juni 1998 søkt um umhvørvisgóðkenning til aling á Oyndarfirði. Alingin byrjaði á Oyndarfirði í 1989.

Higartil hevur P/F Norðaling bert havt umhvørvisgóðkenning til eitt av trimum økjum, sum alistøðin nýtir. Tann góðkenningin er útgingin.

Uppskot til umhvørvisgóðkenning varð sent felagnum, Vinnumálastýrinum og Oyndarfjarðar kommunu til viðmerkingar tann 7. juni 1998. Ongar viðmerkingar eru komnar.

Lýsing av alistøðini

Í skrivi móttikið tann 24. juni 1998 hevur P/F Norðaling upplýst, at støddin á alistøðini er umleið 10.500 m². Støðin hevur í lötuni 23 ringar á 287 m², 6 ringar á 127 m², 1 bridgestone ring á 1000 m² og 1 stálanlegg á 2250 m² í nýtlu.

Skift verður ímillum 3 økir á Oyndarfirði. Í lötuni eru 2 økir í nýtlu.

Umfram ringar, umfatar støðin eisini goymslur, bingjur og økir á landi.

Staðsetingin og støddin av alistøðini er ikki heilt í samsvar við loyvisbrøvini, ið vórðu givin P/F Norðaling tann 20. apríl 1994 og 26. juni 1993. Heitt verður á felagið um at fá hesi viðurskifti í rættlag við Vinnumálastýrið.

Debesartrøð
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands
Tel. +298 31 53 00
Fax. +298 31 05 08

E-mail: feagency@hfs.fo

Málsviðgerð

Undir viðgerðini er serligur dentur lagdur á hesi viðurskifti:

- Fyri at tálma fódurspilli, sum kann dálka umhvørvið við alistøðina, er ásett eitt fódurlutfall uppá 1,2.
- Fyri at tryggja gott vatnútskifti undir ringunum er krav sett fram um, at tað skulu vera minst 5 m millum havbotnin og tað niðasta av nótnum.

Góðkenningartreytir**1 Innrætting**

- 1.1 Alistøðin skal liggja á góðkenda staðnum og lúka treytirnar, sum eru settar í loyvinum frá landsstýrinum.
- 1.2 Um alistøðin viðførir týðandi dálkan á umhvørvið, kann Heilsufrøðiliga Starvsstovan krevja, at alistøðin verður flutt ella broytt soleiðis, at ávirkanin á umhvørvið verður innanfyri ásett mørk.
- 1.3 Í minsta lagi skulu vera 5 m millum havbotnin og tað niðasta av nótnum.
- 1.4 Fódurgoymslur á landi og úti á flakum skulu vera vardar ímóti regni og vindi og vera innrættaðar soleiðis, at møguligir lekar kunnu haldast aftur og takast upp. Fódurgoymslur skulu vera læstar fyri óviðkomandi.
- 1.5 Heilivágur og kemikaliir, sum kunnu hava dálking við sær, skulu vera vard ímóti regni og vindi. Plássíð skal vera læst fyri óviðkomandi, og møguligir lekar skulu kunna haldast aftur og takast upp.
- 1.6 Tað má ikki goymast meiri av kemikalium og heilivági - úti á flakum - enn tað, sum svarar til nýtisluna í ein dag.
- 1.7 Spillvatn frá vatnklosettum í tilknýttum bygningum - á landi og úti á flakum - skal leiðast til rottanga ella reinsiverk, áðrenn hetta verður leitt á sjógv.

2 Rakstur

- 2.1 Deyður fiskur skal takast upp hvønn dag.
- 2.2 Verður fiskurin slaktaður á alistøðini, skal hann blóðgast soleiðis, at alt blóð kann savnast í einum kari ella líknandi, og síðani skal blóðið sóttreinsast í hesum. Framferðarhátturin við sóttreinsanini skal góðkennast av Landsdjóralæknanum sambært kunngerð nr. 96 frá 12. november 1991, um sóttreinsan av lívrúnum burturkasti, skolivatni og blóðvatni frá alivinnuni. Eftir sóttreinsanina skal spillvatnið standa í 20 minuttir og síðan leiðast út á streymasjógv soleiðis, at uppblandingin og flutningurin frá staðnum hendir so skjótt sum møguligt. Eingin sjónlig slóð skal vera á sjónum ella í sjóvarmálanum eftir útleiðingini.
- 2.3 Fiskur má ikki kryvjast á aliringunum ella har nærhendis.
- 2.4 Um tað gerst neyðugt at slakta allan fiskin í aliringunum, skal umhvørvisdeildin á Heilsufrøðiliga Starvsstovuni beinanvegin kunnast um hetta.
- 2.5 Nótir skulu í minst møguligan mun impregnerast, men eiga ístaðin at røkjast við vanligari reingerð ella á annan umhvørvisvinarligan hátt.
- 2.6 Skulu nótir impregnerast, skal hetta fara fram á einum virki, sum er góðkent til slíkt.
- 2.7 Ikki er loyvt at spula ella á annan hátt fáa avleiringar burtur undan alistøðini, uttan eitt serligt loyvi frá Heilsufrøðiliga Starvsstovuni frammanundan.
- 2.8 Raksturin skal fara fram soleiðis, at øll økir, sum hoyra til støðina, eru ruddilig og rein.

3 Fóður

- 3.1 Bert turrfóður er loyvt at brúka á alistøðini.
- 3.2 Ein vørulýsing skal kunna skjálprógva evnini í fóðrinum.

- 3.3 Fóðringin skal fara soleiðis fram, at spillið gerst minst móguligt.
- 3.4 Lutfallið millum tað brúktu nøgdina av fóðuri og tað framleiddu nøgdina av fiski má ikki verða størri enn 1,2.

4 Burturkast

- 4.1 Alt burturkast skal skiljast sundur í:
- brennbart
 - ikki brennbart
 - vandamikið
 - lívrunnið burturkast
- 4.2 Tað, sum kann brennast, og tað, sum ikki kann brennast, eins og tað vandamikla burturkastið skal latast kommunalu burturkastsskipani.
- 4.3 Lívrunnið burturkast, herímillum slógv, deyður fiskur og fóðurleivdir, skal savnast saman, verða goymt og fáast av vegnum sambært kunngerð nr. 40 frá 1992, um lívrunnið burturkast frá alivinnuni. Hetta hevur við sær fylgjandi krøv:
- tað lívrunna burturkastið skal savnast saman og verða goymt í einum fullkomiliga tøttum kassa
 - kassin skal standa soleiðis, at hann lættliga kann umlastast, uttan at akfør koma inn á arbeiðsøkið hjá brúkinum
 - um burturkastið ikki verður viðgjørt á staðnum (súrløguviðgerð ella frysting), skal tað flytast dagliga til góðkendan móttakara
 - flutningur av burturkastinum skal fara fram í einum fullkomiliga tøttum ílati
 - um eigarin sjálvur hevur flutningin um hendi, skal hann tryggja sær, at móttøkustaðið letur vátan fyri móttøkuna
 - flutningsakfarið skal sóttreinsast eftir hvørja avlasting
- 4.4 Móttakarinn av lívrunnum burturkasti skal upplýsast um slag og samanseting av burturkastinum, herundir um innihald av móguligum heilivágsleivdum.
- 4.5 Heilivágur og kemikalíuavlop skal vera goymt trygt í tøttum ílati og á einum læstum stað, til tað verður latið kommunalu burturkastsskipani.

5 Óljóð

Tað ekvivalenta, korrigeraða óljóðstöðið í dB(A) frá brúkinum má ikki fara upp um niðanfyrri standandi mørk í teimum nevndu tíðarskeiðunum:

Dagur	Tíð	Øki 1	Øki 2	Øki 3	Øki 4
Mán. - frí.	07.00 - 18.00	70	60	55	45
Leyg.	07.00 - 14.00	70	60	55	45
Mán - frí.	18.00 - 22.00	70	60	45	40
Leyg.	14.00 - 22.00	70	60	45	40
Halgi.	07.00 - 22.00	70	60	45	40
Allir dagar	22.00 - 07.00	70	60	40	35

Øki 1: Vinnuøki og havnaøki, har meira larmandi virkseimi kann fara fram.

Øki 2: Vinnuøki og havnaøki, har minni larmandi virkseimi kann fara fram.

Øki 3: Blandað bústaðar- og miðstaðarøki.

Øki 4: Bústaðarøki.

Tað mestloyvda óljóðstöðið frá alibrúkinum mált innandura í tíðarskeiðnum kl. 22-07 kann í mesta lagi fara 15 dB(A) upp um tey nevndu markvirðini.

6 Luft- og ljósdálking

- 6.1 Alt virksemi á alibrúkinum skal fara fram soleiðis, at tað ikki hevur við sær lukt- ella støvampar í nærumhvørvinum.
- 6.2 Nýtslan av ljósum á alibrúkinum skal vera soleiðis, at hetta ikki hevur við sær umhvørvisligan ampa.

7 Innaneftirlit

- 7.1 Eina ferð árliga skulu sedimentssýni takast undir og rundan um alistøðina. Títleikin av sýnunum kann verða broyttur av Heilsufrøðiligu Starvsstovuni.
- 7.2 Hvar sýnini skulu takast, skal ásetast nærri í samráð við Heilsufrøðiligu Starvsstovuna. Sýnini skulu verða tikin seint á sumri, umleið august/september mánað á hvørjum ári.
- 7.3 Sýnini skulu kannast fyri turrstof, gløðitap, pH, redoxpotentiali, innihald av total-fosfor, total-nitrogen og innihald av kopari og zink. Sýnini skulu lýsast kvalitatívt við atlit til fauna, sedimenttjúkd, lukti, liti, konsistensi, um bløðrur síggjast, fódurspill og fækaliir
- 7.4 Sýnini skulu takast og kannast av einari starvsstovu, sum er góðkend av Heilsufrøðiligu Starvsstovuni.
- 7.5 Heilsufrøðiliga Starvsstovan kann krevja prógv fyri, at krøvini í sambandi við óljóð verða fylgd.
- 7.6 Allar sýnistøkur og kanningar sambært hesi góðkenning skulu gjaldast av alaranum.
- 7.7 Heilsufrøðiliga Starvsstovan kann broyta innaneftirlitskipanina á alibrúkinum, so at hon gerst meiri hóskandi.
- 7.8 Um úrslit av botnkanningum vísa, at dálking ferð fram, sum ikki er uttan týðning, so kann Heilsufrøðiliga Starvsstovan seta krøv um bótandi atgerðir.

8 Rakstrareftirlit

- 8.1 Ein rakstrarbók skal dagliga førast yvir alibrúkið. Rakstrarbókin skal innihalda upplýsingar um fódurnýtslu, vaksinur og upplýsingar um, hvussu nógvur fiskur er sleptur út í ringarnar og hvussu nógvur er tikin, hvussu nógvur fiskur er deyður í ringunum og hvussu nógvur er sloppin.
- 8.2 Um sjúka kemur í, skal nøgd og slag av heilivági og tíð fyri viðgerð førast inn í journalin.
- 8.3 Rakstrarbókin skal havast í varðveitslu á alibrúkinum, vera atkomandi hjá eftirlitsmyndugleikanum og kunna vísast fram, um tað verður kravt. Bókin skal goymast í 5 ár.
- 8.4 Ein árlig uppperð skal gerast, sum skal innihalda fylgjandi upplýsingar:
- útseting av smolti, vekt og mongd
 - vaksinustøða hjá tí útsetta smoltinum
 - nettoframleiðsla, vekt eftir slaktingina
 - bruttoframleiðsla, vekt undan slaktingini
 - deyður fiskur, vekt
 - sloppin fiskur, mett vekt
 - framleiðslumongd, ið er tann fiskanøgd, sum er á alibrúkinum pr. 31/12, samanlagt við bruttoframleiðslu, deyðum fiski, sloppnum fiski, vrakaðum fiski og frádrigið fiskanøgd á alistøðini pr. 1/1 og samanlagt við nøgdini av útsettum smolti í tíðarskeiðnum
 - fódurnýtsla, vekt, liðað sundur í slag og samanseting
 - útroknað fódurlutfall, sum er kg. fódurturrstof pr. kg. framleiðslumongd
 - heilivágs- og kemikaliunýtsla, við upplýsingum um mongd, slag og samanseting
 - mongd av lívrundum burturkasti, hvussu tað er viðgjørt og hvørjum tað er latið
 - mongd av vandamiklum burturkasti, sum er latið til kommunalu burturkastsskipana
 - innaneftirlitsdata (sum lýst undir punkt 7)

Ársuppperðin skal sendast Heilsufrøðiligu Starvsstovuni í seinasta lagi 1. februar á hvørjum ári.

Almennar treytir

Virkið má ikki víðkast ella broytast byggifrøðiliga ella rakstrarliga á ein hátt, ið nertir við dálkingarviðurskifti virkisins, fyrr enn nýggj góðkenning er givin til hesa víðkan ella broyting. Eigarskifti, navnabroyting eller avtøka skal fráboðast Heilsufrøðiligu Starvsstovuni.

Heilsufrøðiliga Starvsstovan hevur eftirlitið við støðini. Eftirlitið verður útint sambært kap. 7 í umhvørvisverndarlógini.

Henda góðkenning tekur ikki støðu til, um tað er neyðugt við góðkenning eftir aðrari lóg.

Kæruvegleiðing

Henda avgerð kann kærast til Føroya Landsstýri, sambært grein 66 í løgtingslóg nr. 134 um umhvørvisvernd frá 29. oktober 1988. Kæran skal sendast Heilsufrøðiligu Starvsstovuni, sum síðani sendir kærana til Føroya Landsstýri við teimum skjølum, sum eru í málinum.

Kærufreistin er 4 vikur frá tí degi, avgerðin er almannakunngjørd. Um kærufreistin er úti ein leygardag ella ein halgidag, verður kærufreistin longd til tann fyrstkomandi gerandisdagin.

Tórshavn, hin 5. august 1998

Vinarliga

Bárður Enni,
stjóri

/

Jacob P. Joensen,
deildarleiðari

Avrit: Oyndarfjarðar kommuna, 690 Oyndarfjørður
Føroya Landsstýri, Vinnumálastýrið, Postrúm 64, 110 Tórshavn
Landslæknin, Sigmundargøta 5, Postrúm 9, 110 Tórshavn
Landsdjóralæknin, 410 Kollafjørður
Nátturufriðingarnevndin fyri Eysturoyar Sýslu, Mýravegur, 620 Runavík