



umhvørvisstovan

## Umhvørvisgóðkenning

Navn á virki við góðkenning:	
<b>Kunoyar kommuna</b>	
Bústaður hjá virki:	
<b>Kunoyargøta 7, 780 Kunoy</b>	
Galdandi fyri virksemini:	
<b>At gera útfylling á sjógv í Haraldssundi</b>	
Matr. nr.:	V-tal:
<b>42<sup>b</sup></b>	<b>338796</b>
Mál nr.:	Galdandi frá:
<b>21/00339-5</b>	<b>31. mars 2021</b>

---

Suni Petersen, deildarleiðari

31/03-2021

---

Sjúrdur J. Ferjá, umhvørvisviðgeri

## 1 Góðkenning og heimild

Henda umhvørvisgóðkenning av virkseminum hjá Kunoyar kommunu er givin við heimild í §§28 og 29 í løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988 um umhvørvisvernd, við seinni broytingum, og § 1, nr. 4 í kunngerð nr. 54 frá 3. mai 1994 um at leggja eftirlits- og umsitingaruppgávur eftir umhvørvisverndarlógini til Umhvørvisstovuna, við seinni broytingum.

Endamálið við umhvørvisgóðkenningini er at fyrirbyggja og avmarka dálking av náttúru og umhvørvi og at fyrirbyggja og avmarka ampar, sum kunnu standast av virkseminum.

Góðkenningin fevnir um arbeiðið hjá Kunoyar kommunu og møguligum undirveitarum teirra at gera útfylling á sjógv í Haraldssundi, so leingi byggjarbeiðið varir.

Góðkenningin er grundað á upplýsingar frá Kunoyar kommunu og ráðgevum teirra. Tað er ábyrgdin hjá Kunoyar kommunu, at upplýsingarnar, sum eru latnar Umhvørvisstovuni, eru rættar.

Henda góðkenning tekur ikki støðu til, um tað er neyðugt við góðkenning eftir aðrari lóggávu.

## 2 Umsóknin

Umhvørvisstovan frætti í fjølmiðlunum, at Kunoyar kommuna hevði ætlanir um at gera eina útfylling ísv. at grót verður tøkt úr tunlunum norður um fjall.

Umhvørvisstovan vendi sær tí til Kunoyar kommunu tann 8. mars 2021 við kunnandi tilfari um neyðugt loyvi til tílíkar verkætlanir.

Kunoyar kommuna søkti tann 15. mars 2021 Umhvørvisstovuna um neyðuga góðkenning til verkætlanina sambært §21 í lóg um verju av havumhvørvinum<sup>1</sup>.

Umhvørvisstovan fráboðaði kommununi tann 23. mars 2021, at hon ikki fór at krevja nærri lýsing av náttúruni í umráðum, tí øki frammanundan er merkt av mannahond. Umhvørvisstovan metti, at ætlaða útfyllingin út á sjógv ikki fór at hava munandi ávirkan á náttúru og umhvørvi, og tók tí, sambært § 21, stk. 4 í løgtingslóg um verju av havumhvørvinum<sup>1</sup> avgerð um, at tað ikki er neyðugt við góðkenning sambært § 21, stk. 1 og tilhoyrandi árinmeting sambært § 21, stk. 2 í lógini.

Hóast Umhvørvisstovan metir, at ikki er neyðugt við árinmeting, metir Umhvørvisstovan at útlát serstakliga av plasti í sambandi við arbeiðið at gera oman fyri nevndu verkætlan kann hava týðandi árin á umhvørvið.

Kunoyar kommuna vísir í umsóknini á, at talan er um tunnilsgrót og tí er nakað av plasti í grótinum.

Umhvørvisstovan metir, at neyðugt er við umhvørvisgóðkenning, fyri á best møguligan hátt at tryggja, at so lítið útlát sum møguligt verður av plasti, hóast virksemið, sum tað at gera útfylling á sjógv, ikki er nevnt í fylgiskjalinum til umhvørvisverndarlógina. Heimild fyri at krevja, at virksemi, sum ikki er nevnt í fylgiskjalinum til umhvørvisverndarlógina, skal søkja um umhvørvisgóðkenning, tá ið mett verður, at serligur tøvvur á tí, er í §28 í løgtingslóg um umhvørvisvernd.

Umhvørvisstovan hevur tí tikið avgerð um, at Kunoyar kommuna skal hava umhvørvisgóðkenning til virksemið at gera útfyllingina, sambært §28 í løgtingslóg um umhvørvisvernd.

Kunoyar kommuna tók hetta til eftirtektar og søkti hin 23. mars 2021 um umhvørvisgóðkenning av arbeiðinum.

---

<sup>1</sup> Løgtingslóg nr. 59 frá 2005 um verju av havumhvørvinum við seinni broytingum

### 3 Lýsing av virkseminum

Kunoyar kommuna ætlar at gera útfylling á sjógv norður úr verandi bátahyli í Haraldssundi. Hetta verður gjørt, tí kommununi væntar vinnuøki.

Ætlanin er at gera eina útfylling á uml. 1.350 m<sup>2</sup>. Til hetta skulu uml. 10.000 m<sup>3</sup> av gróti brúkast. Gróti fæst til vega úr tunlunum norður um fjall. Fylt verður út norður úr økinum har verandi bátahylur er einar 45 metrar og upp til 30 metur út frá verandi sjóvarmála út á sjev metra dýpi, sí myndir niðanfryi.



sni

### 4 Lýsing av umhvørvisviðurskiftum

Út frá tilfarinum í umsóknini sæst, at Kunoyar kommuna er varug við, at plast kann vera upp í grótinum. Tað gerst alt meira greitt, at plast kann blíva ein stórus umhvørvisligur trupulleiki í havinum.

Nøgdin av plasti veldst nakað um, hvat slag av sprengiarbeiði, talan er um. Í hesum førinum er talan um grót, sum er sprongt í samband við tunnilarbeiði. Grótið, sum kemur úr tunlinum, verður mettt at hava eina høgga nøgd av plasti grunda, á háttin at sprengja uppá. Hátturin at fylla út er eisini avgerandi. Av tí at fylt verður út á sjógv frá landi, verður mettt, at ein partur av plastinum verður bundin í grótfyllingini, og ein partur verður loystur frá grótinum, tá tað fer á sjógv. Út frá hesum metir Umhvørvisstovan, at útlát av

plasti, tá sprongt grót verður koyrt á sjógv í sambandi útfyllingar, kann hava týðandi árin á umhvørvið uttanfyri arbeiðsþikið.

Kunoyar kommuna ætlar at leggja forðing út, so at plastleivdir verður hildið aftur. Umhvørvisstovan metir, at tað er umráðandi at gera eina ítøkiliga og sjálvstøðuga meting í hvørjum einstøkum føri, hvussu ein forðing best verður skipað. Treytir verða tí settar til, at Kunoyar kommuna ger eina meting av útláttinum av plasti frá verkætlanini, og hvussu ein forðing á besta hátt kann byrgja fyri, at plast rekur frá uppfyllingini. Eisini verður sett treyt um, at forðingin skal røkjast og at leivdir av spreingileidningum regluliga verða tiknar upp úr forðingini.

Arbeiðið at flyta grót til útfyllingina við lastbilum og gravimaskinum kann hava nakað av óljóði við sær. Av tí at talan er um eina tíðaravmarkaða verkætlan, metir Umhvørvisstovan, at tað í hesum føri kann vera vikið nakað frá vanligu krøvunum til óljóð, og hevur stovnurin valt at taka stóði í norsku leiðbeiningini Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging.

Treytir verða settar til óljóð og ristingar.

Nakað av burturkasti stendst av virkseminum, og krøv verða sett til, at verkætlanin hevur skipan til burturkast.

## 5 Málsviðgerð

Í viðgerðini av umsóknini og til at áseta treytir er m. a. hetta tilfar nýtt:

- Umsókn um umhvørvisgóðkenning frá mars 2021
- Moss havn - Kartlegging av plastforurensning i forbindelse med utfylling i sjø, Rambøll Norge 2016
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)
- Plastic in the sea from blasted rock, Nordic council of ministers, 2020

Í málsviðgerðini er serligur dentur lagdur á:

- at Kunoyar kommuna leggur virkseimið til rættis á ein hátt, so at umhvørvið verður ávirkað minst møguligt,
- at avmarka útlát av plasti so nógv sum gjørligt,
- at avmarka ampar av óljóði og ristingum so nógv sum gjørligt,
- at avmarka útlát av dálkandi evnum, evju og dusti,
- at vandin fyri óhappum, sum kunnu hava dálking við sær, verður minkaður mest møguligt,
- at mannagongdir at fyribyrja dálkandi óhappum skulu vera tøk og
- at útgerð til handfarin av dálkandi óhappum skal vera tøk.

Gongdin í viðgerðin av umhvørvisgóðkenningini er lýst í Kap 2. Umsóknin. Kunoyar kommuna fekk uppskot til umhvørvisgóðkenning til viðmerkingar hin 23. mars 2021. Kommunan svaraði tann 31. mars 2021, at hon onga viðmerkingin hevði til uppskotið.

## 6 Góðkenningartreytir

### 6.1 Almennar treytir

- 6.1.1 Hendan umhvørvisgóðkenning, við møguligum broytingum og dagføringum, skal altíð finnast á virkinum, og skulu øll viðkomandi starvsfólk kenna innihaldið og krøvini í góðkenningini.
- 6.1.2 Allar treytir í hesi góðkenning eru eisini galdandi fyri virksemd hjá undirveitarum hjá Kunoyar kommunu, meðan teir arbeiða við oman fyri lýstu verkætlan. Kunoyar kommuna hevur ábyrgdina av, at undirveitarar hjá felagnum halda treytirnar í hesi góðkenning.
- 6.1.3 Kunoyar kommuna rindar fyri allar sýnistøkur, kanningar og metingar av úrslitum.
- 6.1.4 Virksemd má ikki víðkast, fyrr enn nýggj góðkenning er givin til hesa broyting.
- 6.1.5 Um virksemd steðgar fyríbils, skal tilfar og útgerð antin tryggjast soleiðis, at tey ikki eru til ampa fyri umhvørvið ella beinast burtur. Harafturat skal eigari tryggja at olja, kemikaliir ella annað ikki kunnu verða til ampa ella kunna dálka umhvørvið, meðan virkið liggur stilt.
- 6.1.6 Heldur virksemd uppat, skal alt tilfar og útgerð beinast burtur.
- 6.1.7 Umhvørvisstovan hevur eftirlit við virkseminum. Eftirlitið verður útint sambært kap. 7 í umhvørvisverndarlógini. Møgulig eftirlitsboð verða bara givin Kunoyar kommunu uttan mun til, um tey fevna um viðurskipti hjá Kunoyar kommunu ella undirveitarum.
- 6.1.8 Í 5 ár eftir at góðkenningin er givin, kunnu ikki gevast onnur boð ella forboð enn ásett í hesi góðkenning, uttan so at:
- nýggjar upplýsingar eru komnar fram um dálkingarskaðaárin
  - dálkingin elvir til umhvørvislig skaðaárin, ið ikki kundu síggjast frammanundan, tá ið góðkenningin varð givin
  - dálkingin í aðrar mátar verður størri enn hon, ið góðkenningin er givin eftir ella
  - ampar verða av virkseminum, sum ikki kundu síggjast tá góðkenningin varð givin.
- 6.1.9 Umhvørvisgóðkenningin er galdandi til arbeiðið at gera útfyllingina er liðugt.
- 6.1.10 Um arbeiðið ikki er liðugt, tá 5 ár eru gingin, eftir at góðkenningin er lýst, kann Umhvørvisstovan broyta treytirnar í góðkenningini, tá ið tað er umhvørvisliga grundað ella um minni dálkandi framleiðsluhættir ella betri reinsingarhættir eru komnir fram.

## 6.2 Innrætting og rakstur

- 6.2.1 Økini, sum henda góðkenning viðvíkir, skulu rekast og viðlíkahaldast soleiðis, at treytirnar í hesi góðkenning altíð verða hildnar.
- 6.2.2 Arbeiði, har vandi er fyri spilli av dálkandi ella vandamiklum evnum, skulu gerast á skynsaman hátt, so at dálking ikki stendst av hesum.
- 6.2.3 Høvuðsreglan er, at tað er bannað at koyra grót á sjógv, sum er dálkað við plasti ella øðrum dálkandi evnum.
- 6.2.4 Um Kunoyar kommuna sleppir grót á sjógv, har væntast kann, at tað er dálkað við Nonel leidningsleidvum v. m. ella tilsvarandi plastleidvum, skal Kunoyar kommuna tryggja, at møguligar Nonel-leidningsleiddir v. m., sum verða skolaðar leysar av grótinum til útfyllingina, verða hildnar aftur so nær útfyllingini sum gjørligt, t.d. við eini forðing.
- 6.2.5 Um forðing verður brúkt, skal Kunoyar kommuna áðrenn arbeiðið byrjar, gera eina greiða og grundgivna ætlan fyri, hvørja og hvussu stóra forðing ætlanin er at brúka, hvussu hon tryggjar, at Nonel leidningsleiddir v. m. ikki reka burtur og hvussu plastleiddir innan fyri forðingina verða tiknar upp.
- 6.2.6 Kunoyar kommuna skal regluliga savna Nonel leidningsleiddir v.m., sum verður hildnar aftur innan fyri forðing, og skráseta nøgdina av hesum í vekt.
- 6.2.7 Kunoyar kommuna skal regluliga fylgja við, tó í minsta lagi tvær ferð um vikuna, meðan arbeiðið fer fram og upp til ein mánað eftir at arbeiðið at gera útfyllingina er steðgað, um Nonel- leidningsleiddir v.m. reka upp á land t.d. á mølum innast í Haraldssundi. Kunoyar kommuna skal savna og burturbeina hesar til móttakara av burturkasti, og skráseta nøgdina av hesum í hóskaði vekteind.
- 6.2.8 Um Kunoyar kommuna brúkar aðra mannagongd enn forðing at tryggja, at møguligar Nonel-leidningsleiddir v.m., sum kunnu verða uppi í grótinum, verða hildnar aftur, skal Kunoyar kommuna somuleiðis áðrenn arbeiðið byrjar, gera eina greiða og grundgivna ætlan fyri, hvussu hetta verður gjørt.
- 6.2.9 Kunoyar kommuna skal savna Nonel-leidningsleiddir v. m., uppi á útfyllingarøkinum minst tvær ferð um vikuna, og skráseta nøgdina í hóskaði vekteind.
- 6.2.10 Kunoyar kommuna skal skjótast gjørligt kunna Umhvørvisstovuna um óvanlig viðurskifti, sum hava ella kunnu føra týðandi dálking við sær.
- 6.2.11 Kunoyar kommuna sendir Umhvørvisstovuni tíðarætlan og mannagongdir viðvíkjandi punktunum 6.2.4 til 6.2.8 í so góðari tíð, at møguligar broytingar kunnu gerast, áðrenn arbeiðið byrjar.
- 6.2.12 Um óhapp ella annað førir við sær, at forðingin ikki virkar sum ætlað, skal einki grót fyllast út fyrr enn forðingin er komin í rættlag aftur.
- 6.2.13 Verður dálking staðfest av spreingileidningum í nærumhvørvinum, kann Umhvørvisstovan krevja, at Kunoyar kommuna skipar fyri rudding.

### 6.3 Óljóð, ristingar, geislingar og ljós

- 6.3.1 Alt virksemi skal fara fram soleiðis, at tað í minst møguligan mun hevur við sær ampar av óljóði, ristingum, ljósi ella geislingum.
- 6.3.2 Ískoytið frá virkseminum, sum henda góðkenning viðvíkir og beinleiðis avleiddum virksemi til óljóðtyngdina við næsta grannamark, má ikki fara upp um niðanfyri standandi mørk:

Bygningsslag	Krav um dagin (LpAeq12h 07-19)	Krav um kvøldið (LpAeq4h 19-23) ella sunnu-/halgidagar (LpAeq16h 07-23)	Óljóð um náttina (LpAeq,8h 23-07)
Bústaðir, frítíðarhús, sjúkrahús, røktarheim	65 dB	60 dB	45 dB
Skúlar, barnagarðar	60 dB meðan stovnarnir er í brúki		

Óljóðtyngdin: Ljóð, mált sum tað orkujavnaða, A-vigaða ljóðtrýststøði í dB(A) við næsta grannamark.  
LpAeq12h 07-19 merkir: miðal orkujavnað, A-vigað ljóðtrýststøði í dB(A) í 12 tímar millum kl. 07-19.  
Tilsvarendi fyri hinar styttingarnar.

- 6.3.3 Um Kunoyar kommuna metir, at óljóðið fer at ávirka sama grannalag samanhangi í meira enn 6 vikur, men styttri enn til og við 26 vikur, verða krøvini í 6.3.2 herd við 3 dB.
- 6.3.4 Um Kunoyar kommuna metir, at óljóðið fer at ávirka sama grannalag samanhangi í meira enn 26 vikur, verða krøvini í 6.3.2 herd við 5 dB.
- 6.3.5 Um tað eru at týðilig impulsljóð ella týðiligir eyðkendir reinir tónar er uppi í óljóðinum, kunnu krøvini í 6.3.2 verða herd við 5 dB. Impulsljóð kann stava frá boring, hamring, høgging og øðrum sláivirksemi. Reinir tónar kunnu koma frá útgerð sum pumpum og viftum.

## 6.4 Burturkast

- 6.4.1 Alt burturkast frá oman fyri nevnda virksesemi skal handfarast og skiljast í samsvari við kunngerð nr. 147 frá 1995 um burturkast og galdandi reglum hjá móttakara.
- 6.4.2 Alt burturkast skal latast virki, sum hevur umhvørvisgóðkenning til at taka ímóti burturkasti og viðgera tað.
- 6.4.3 Burturkast skal altíð goymast í hóskaði ílötum ella bingjum, og ikki vera til ampa ella elva til dálking.
- 6.4.4 Serliga dálkaði burturkast skal skiljast og handfarast sambært galdandi reglum og goymast í týðiliga merktum hóskaði ílötum, t.d. UN-góðkendum ílötum.
- 6.4.5 Ílöt við serliga dálkaði burturkasti skulu vera tøtt og standa á einum sjálvstøðugum og avbyrgdum tøttum øki.
- 6.4.6 Bingjur, ílöt og burturkast, sum ikki kann vera í ílötum, skulu verða sett og tryggjað soleiðis, at tey ikki fúka í vindi.

## 6.5 Rakstrarskrásetingar og umhvørvisfrágreiðing

- 6.5.1 Kunoyar kommuna skal skráseta hesar upplýsingar:
- Nøgd av gróti, sum er brúkt til verkætlanina í m<sup>3</sup>
  - Nøgd av innsavnaðum Nonel leidningsleivdum v.m. og øðrum tilfari frá sprengiútgerð, ella annað tilsvarandi tilfar, býtt upp í innanfyri forðing ella tilsvarandi, uppi á landi og á ymsum stöðum innast í Haraldssundi
  - Eftirlitsmyndugleikin skal til eina og hvørja tíð kunna síggja rakstrarskrásetingarnar ella biðja um avrit av rakstrarskrásetingunum, sum skulu goymast í 5 ár.
- 6.5.2 Kunoyar kommuna skal í seinasta lagi 6 vikur eftir at longri steðgur er í arbeiðinum ella á hvørjum ári gera ein umhvørvisfrágreiðing við:
- uppperð av rakstrarskrásetingunum og lyklatølum,
  - frágreiðing um viðlíkahald og óhapp við umhvørvisligum árinum
  - gjørd og ætlað umhvørvistiltøk
- 6.5.3 Frágreiðingin skal sendast Umhvørvisstovuni í seinasta lagi 1. mars í avloysandi árinum.

## Kæruvegleiðing

Henda avgerð kann, sambært § 66 í løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988, um umhvørvisvernd, sum broytt við løgtingslóg nr. 128 frá 22. desember 2008, kærast til landsstýrismannin við umhvørvismálum. Kæran skal sendast Umhvørvisstovuni, sum síðan sendir hana til landsstýrismannin við neyðugum skjølum.

Kærufreistin er 4 vikur frá tí degi, umhvørvisgóðkenningin er almannakunngjørd. Um kærufreistin er úti ein leygardag ella ein halgidag, verður kærufreistin longd til tann fyrstkomandi gerandisdagin.