



Tórshavn, tann 3. október 1995  
Mái nr. 616-95-0073-1

IRF  
520 Leirvík

Í skrivi dagfest 19. juni 1995, seekir Interkommunali Renovatiónsfelagsskipuni (IRF) um umhvørvisgóðkenning, sambært grein 26 í umhvørvisverndarlógini um serliga dálkandi vorkir, til at gera eitt óki á tyrvingarplássinum úti í Bø í Vágum til goymslu av septiktangaevju/rottangaevju.

**Skjal sum eru nýtt í góðkenningini:**

- Umsókn frá IRF dagfest 19. juni 1995
- Tæking frá Sámal Johannesen verkfrøðingi. Ætlan yvir plássid dagfest 12. juni 1995.
- Uppskot til skipan fyri teming v.m. av rottangum og reitswerkum hjá IRF (januar 1995).

Um evjuplássið:

Nýggja evjuplássið til spillvatnsevju/rottangaevju er innrættað á tyrvingarplássinum úti í Bø í Vágum heint norðan fyri verandi tyrvingaróki. Ætlanin er at goyma umleið 6,5 m<sup>3</sup> um vikuna tað fyrsta árið og 3 m<sup>3</sup> um vikuna tað næsta árið. Ókið er umleið 360 m<sup>3</sup> til staddar, býtt yvir 2 brunnar á 180 m<sup>3</sup>.

Net verður spent upp yvir móttakurkinum fyri at halda fagl' burtur.

Upplýsingar um dálking og dálkingaravmarkandi atgerðir:

Á botninum á basengjona verður eitt drenlag gjørt av gróti. Dreivatan verður leidd burtur frá ekinum ígjøgnum rorleiðing í ein botnfellingarónum. Ið er felags fyri bæði ókini og beinleiðis á sjógv. Uttan fyri brunnarnar verður grøv grivin fyri at leiða regnvatni uttan um lagunna.

Treytir fyri góðkenningini:

Grundað á fyriliggjandi upplýsingar, innrætting og rakstur av rylukkinum inni á tyrvingarplássinum úti í Bø í Vágum, gevur Heilsufrøðiliga Starvsstovan, sambært grein 26 í lóg nr. 124 frá 29. október 1988 um umhvørvisvernd og kunngerð nr. 155 frá 5. november 1993 um spillvatnsevju, Interkommunala Renovatiónsfelagsskipunum (IRF) góðkenning til at gera og reka eitt móttakupláss fyri spillvatnsevju/rottangaevju undir fylgjandi treytum:



### Þrösting:

1. Ekið, sem nýtt verður til geymslu av spillivatnsevju/rottangrövu, skal vera innanfyri langri eki á tyrvingarplássinum öti í Bó í Vögum sambært ávísu teikning dagfest 12. júní 1995.
2. Bóturinn á lagunum skal vera innréttaður við einum milli írkandi drenlagi.
3. Neyðugur vasstjórnunaraður skal vera á ökinum.
4. Öll úáreining frá vaski-, móttaka- og geymsluþássinum skal leiðast í rær í ein félags botnfellingarbaun aðrena útfelðing á sjógv.
5. Vöguleiki skal verða fyri sýnisteka av frárenslivatni úr bótafellingarbrunninum.
6. Yvirflutvatn úr ökinum uttan um skal leiðast uttan um lagurnar.
7. Net ella tættreskað hegn skal spennast yvir ökið, soleiðis at fuglin ikki sleppur at evjuni.

### Rakstar:

8. Evi frá vegritun, oþjútstíjlanum o t. skal ikki viðgerast á þássinum, men leggjast beintíðis á tyrvingarplássid.
9. Bind o.e. skal mekanisk skíjast frá evjuni og beinast á brennisvöðina.
10. Lagið av evju í lagunum skal í mesta lagi vera 1.5 m tjúkt og alíð vera minst 1 metur frá vöðromuni á netinum.
11. Evjan skal sótveinsast við klálki soleiðis, at pH er omanfyri 11 (tvs. umíð 300 g pr. kg. urtevni) tá hon verður lagið á plássid.
12. Botnfellingarbrunnur skal efnihyggtast javnsa og íamast so efla neyðugt or.

### Efniúit:

13. IRF skal á hverjun aði gera mikrobiologískar og kemískar kanningar av evjuni. Kanningarættlan skal gerast í samráð við Heilsufröðiliga Starvsstovuna.
14. Kanningar av frárenslinum skulu gerast umíð tveir ferðir árliga í samband við efníð annars á tyrvingarplássinum.
15. Rakstarbók skal ferasi yvir móttaknar negðir, og skal Heilsufröðiliga Starvsstovan í januar manað á hvorjuru ári hava fráboðan um móttaknar negðir frá uoðanfarna ári.
16. Heilsufröðiliga Starvsstovan hefur efníð við evjuþássinum. Efníð verður ótt sambært kap. 7 í umhvervisverndarlögum.

### Góðkenning:

Tá evjuþássid er klárt at iska í nýtslu, skal Heilsufröðiliga Starvsstovan fráboðast.

Skal avvarnaða lagaða evjan nýtast, t.d. at tjúva við, skal sókjast um serskíða góðkenning.

IRF hefur ábyrgð av, at evjuþássid verður ríkið sambært treytunum í hesi góðkenning.




Samhætt § 26 í umhverfisverndarlógini má virkið ikki viðkast ella broytast byggifrøðiliga ella raksturliga á ein hátt, ið hevur ávirkan á dælingarviðurskiðini hjá virkinum, fyrr enn viðkastin ella broytingin er góðkend.

Kæra,

Avgerðir tiknar av Heilsufrøðiliga Starvstovuni koma sambært § 66 í umhverfisverndarlógini beint til Føroya Landsstýri. Kærufreistin er 4 vikur frá tí degi, avgerðin er almannakunngjørd. Kæran skal sendast Heilsufrøðiliga Starvstovuni, sum síðan sendir kæruna til Føroya Landsstýri.

Tórshavn, tann 3. oktober 1995

Víndliga

  
Marjan Marusardóttir  
Stjóri

  
Jacob Pauli Joensen  
Deildarleiðari

Avrit  
Býggjar Kommuna