

Lýsing av viðarvøkstri í Føroyum.

Lýsingin er ikki fullfíggað, men er ætlað sum ein stutturðað leiðbeining. Lýsingin tekur støði í okkara samlaðu royndum av plantunum yvir eitt longri tíðarbil; bæði á Gróðurstøðini í Miðhoydølum, í viðarlundunum, men eisini í ymsum gørðum kring landið.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Nøvn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Abies	alba		Evropaaðalgrann	Stórvaksið nálatræ. Nálinnar dimt grønar. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini, men trívst tó best í moldkendari jørð og góðari lívd. Tolir nakað av skugga. Hóskar væl sum staktræ, og t.d. at dyrka sum jólatræ ella prýðisgreinar. Natúrlig útbreiðsla: Miðevropa.	2
Abies	homolepis		Nikkoaðalgrann	Stórvaksið nálatræ. Nálinnar hava ofta eitt heldur gulgrønt dæmi, tær eru rísar og prika. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini, men trívst tó best í moldkendari jørð og góðari lívd. Hóskar væl sum staktræ. Natúrlig útbreiðsla: Japan.	2
Abies	koreana		Koreaaðalgrann	Lítið nálatræ. Sera snotuligt og tættvaksið vakstrarlag. Nálinnar blágrønar og tættar. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini, men trívst tó best í moldkendari jørð og góðari lívd. Er vælegnað, har lítið pláss er. Natúrlig útbreiðsla: Korea.	2
Abies	procera		Nobilaðalgrann	Stórvaksið nálatræ. Er helst hin harðfðrasta av Aðalgrannunum her á landi. Nálinnar blágrønar. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini, men trívst tó best í moldkendari jørð og góðari lívd. Hóskar væl sum staktræ, og t.d. at dyrka sum jólatræ ella prýðisgreinar. Natúrlig útbreiðsla: Útnyrðingsnorðuramerika.	2
Abies	veitchii		Veitch-aðalgrann	Stórvaksið nálatræ. Nálinnar benda ofta uppeftir, tær eru myrkagrønar á rættuni, og eru nærum heilt hvítar á ranguni. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini, men trívst tó best í moldkendari jørð og góðari lívd. Hóskar væl sum staktræ, og t.d. at dyrka sum prýðisgreinar. Natúrlig útbreiðsla: Japan.	2
Acer	pseudoplatanus		Ahorn	Stórvaksið og breiðvaksið leyvtræ, ið eldist væl. Harðfðrt, men missir vakstrarlagið í slitvindi. Skuggar nógv, og tískil minni hóskiligt, har lítið pláss er. Bløðini átøk merkinum í tí kanadiska flagginum. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini, men trívst tó best í moldkendari jørð og góðari lívd. Telist millum tey leyvtræsløgini, ið hava verið roynd longest her á landi. Natúrlig útbreiðsla: Miðevropa.	2
Alnus	cordata		Hjartablaðað elri	Miðalstórt leyvtræ. Bløðini hanga grøn á trænum serliga leingi um heystið. Krevur tey alrabestu vakstrarlíkindini. Rótin bindur køvievni úr luftini, og plantan bótir tí serliga væl um jørðildið. Natúrlig útbreiðsla: Suðurevropa. Okkara tilfar: úr Danmark og Skotlandi.	1
Alnus	glutinosa		Svartelri	Miðalstórt leyvtræ. Eingi stórvegis krøv til jørðildið, trívst tó best í góðari mold. Rótin bindur køvievni úr luftini, og plantan bótir tí serliga væl um jørðildið. Natúrlig útbreiðsla: Evropa. Okkara tilfar: úr Skotlandi.	1
Alnus	incana		Gráelri	Miðalstórt leyvtræ. Rótin bindur køvievni úr luftini, og plantan bótir tí serliga væl um jørðildið. Kann breiða seg við rótskotum. Trívst best í gloprutari eyrkendari jørð. Hóskar væl sum stakvøkstur ella til lívdargirðing. Natúrlig útbreiðsla: Evropa. Okkara tilfar:	1
Alnus	rubra		Reyðelri	Skjótvakandi, miðalstórt leyvtræ. Rótin bindur køvievni úr luftini, og plantan bótir tí serliga væl um jørðildið. Trívst best í eyrkendari jørð. Enn eru eingi gomul trø av slagnum her á landi, men alt bendir á, at slagið trívst væl hjá okkum. Hóskar væl sum stakvøkstur ella til lívdargirðing. Natúrlig útbreiðsla: Útnyrðingsnorðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Alaska.	2
Alnus	sinuata		Sitkaelri	Harðfðrt, skjótvakandi, miðalstórt leyvtræ. Verður ikki elligamalt træ. Rótin bindur køvievni úr luftini, og plantan bótir tí serliga væl um jørðildið. Telist millum frægastu leyvtræssløgini hjá okkum. Hóskar væl sum stakvøkstur ella til lívdargirðing. Natúrlig útbreiðsla: Útnyrðingsnorðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Alaska.	3
Amelanchier	lamarckii		Snjómispil	Hávaksin leyvfellandi runnur. Nýsprettu bløðini eru reyðlig á liti, og runnurin fær fagurlitt heystarleyv. Hvítar blómur í hópatali. Natúrlig útbreiðsla: Norðuramerika, men slagið hevur breitt seg í Vesturevropa í eini 200 ár. Okkara tilfar: úr Danmark. Lítið royndur áður.	0
Aralia	elata		Háaralia	Stórvaksin runnur ella lítið træ. Veturgrønur. Bløðini stórvaksin, minna um Sløkju ella Hvonn. Blómurnar hvítar. Breiður seg við rótskotum. Hóskar væl sum stakrunnur ella í samanplantingum. Lítið royndur áður. Bretar kalla runnin 'Japanskt sløkjutræ'. Natúrlig útbreiðsla: Japan.	0
Araucaria	araucana		Aputræ	Stórvaksið nálatræ. Ógvuliga sermerkt vakstrarlag. Bløðini eru hvøss sum knívsegg. Krevur tey alrabestu vakstrarlíkindini. Úr Suðuramerika.	1
Aristotelia	fruticosa		Aristotelia	Miðalhøgur veturgrønur runnur. Trívst bert í góðum vakstrarlíkindum. Úr Nýsælandi.	1
Aronia	melanocarpa		Súrberjarunnur	Lágur runnur. Fagurlitt leyv um heystið. Hvítar blómur, og svørt, glinsandi ber. Eingi stórvegis krøv til vakstrarstaðið. Natúrlig útbreiðsla: Landnyrðingsnorðuramerika.	2

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Aronia	prunifolia	'Kolorit'	Súrberjarunnur	Lágur runnur. Fagurlitt leyv um heystið. Hvítar blómur, og purpurligt, glinsandi ber. Eingi stórvegis krøv til vakstrarstaðið. Natúrlig útbreiðsla: Landsynningsnorðuramerika.	0
Athrotaxis	cupressoides		Athrotaxis	Sermerkt minni nálatræ. Tørvur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góðan sólargang, góða lívd og góða jørð. Úr Tasmania.	1
Aucuba	japonica	'Crotonifolia'	Aucuba 'Crotonifolia' ♀	Veturgrønur runnur. Bløðini leðurkend við gulum blettum. Kvennplanta. Reyðar fruktir. Lítið royndur áður. Úr Japan.	0
Azara	lanceolata		Azara	Lágvaksin veturgrønur runnur. Smá, fagurgrøn bløð. Smáar, angandi gular blómur. Krevur tey alrabestu vakstrarlíkindini, t.e. serliga góða lívd. Úr Suðuramerika.	1
Baccharis	magellanica		Baccharis	Heilt lágur, krúpandi og tættvaksin, veturgrønur runnur. Úr Eldlandinum.	2
Baccharis	patagonica		Baccharis	Lágur, tættur, veturgrønur runnur. Tolir skugga. Hóskar væl til lágt, tætt, kjarr. Úr Eldlandinum.	2
Berberis	aggregata		Berberis	Tættvaksin, leyvfallandi, lágur runnur. Ljósagular blómur í stórum tali, og nógv reyð ber um heystið. Eingi stórvegis krøv til jørðildið ella sólargang. Úr Vesturkina.	3
Berberis	candidula		Berberis	Lágur, tættur, veturgrønur runnur við kúpuskapi. Skyggjandi, dimmgrøn bløð, silvurlitt á ranguni. Bjartgular blómur. Eingi stórvegis krøv til jørðildið ella sólargang. Úr Vesturkina.	2
Berberis	darwinii		Darwin-berberis	Høgur, tættvaksin, veturgrønur runnur. Skyggjandi, dimmgrøn bløð. Dimmgular ella brandgular blómur. Eingi stórvegis krøv til jørðildið ella sólargang. Úr Suðuramerika.	1
Berberis	gagnepainii		Berberis	Lágur, tættvaksin, veturgrønur runnur við rættvaksnum greinum. Trístrentar tornir. Bjartgular blómur og svørt ber við bláari hinna. Hóskar væl til ófarandi girðing. Úr Vesturkina.	2
Berberis	ilicifolia		Kristtornaberberis	Høgur, heldur tættvaksin, veturgrønur runnur. Skyggjandi, dimmgrøn bløð, átøk Kristtorn. Brandgular blómur, tíðliga á vári og aloftast eisini aftur um heystið. Dimmblá ber, ið smakka væl. Tolir nakað av skugga. Trívst væl hjá okkum í hampiligari lívd og góðari jørð. Natúrlig útbreiðsla: Suðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Eldlandinum.	3
Berberis	linearifolia	'Orange King'	Berberis 'Orange King'	Høgur, tættvaksin, veturgrønur runnur. Skyggjandi, dimmgrøn bløð. Brandgular blómur, tíðliga á vári. Smá krøv til jørðildið. Úr Suðuramerika.	2
Berberis	thunbergii		Berberis	Lágur, tættvaksin, leyvfallandi runnur. Serliga fagurlitt leyv um heystið. Reyðgular blómur á miðjum sumri og bjartreyð ber. Eingi stórvegis krøv til jørðildið ella sólargang. Úr Japan.	3
Berberis	thunbergii	'Atropurpurea'	Berberis 'Atropurpurea'	Lágur, tættvaksin, leyvfallandi runnur. Leyvið reyðligt longu um várið, við bjartari liti um heystið. Reyðgular blómur á miðjum sumri og bjartreyð ber. Smá krøv til jørðildið. Úr Japan.	3
Berberis	verruculosa		Berberis	Lágur, tættvaksin, seinvaksin, veturgrønur runnur. Trístrentar, langar tornir. Skyggjandi, dimmgrøn bløð. Bjartgular blómur. Eingi stórvegis krøv til jørðildið ella sól. Úr Vesturkina.	1
Berberis x	carminea	'Buccaneer'	Berberis 'Buccaneer'	Miðalhøgur leyvfallandi runnur. Fagurlitt leyv um heystið. Sermerktur fyri tey stóru, nógvu, dimmreyðu berini. Eingi stórvegis krøv til jørðildið ella sólargang. Lítið royndur áður.	0
Berberis x	stenophylla		Berberis	Lágur veturgrønur runnur við longum, bogavaksnum greinum. Gular blómur. Vælumtóktur, eisini hjá okkum. Eingi stórvegis krøv til jørðildið ella sólargang.	2
Betula	papyrifera		Pappírsbjørk	Verður stórt mjávaksið leyvtræ. Klárar seg bert í bestum vakstrarlíkindum. Hvítan, pappírskendan bjørk. Úr Útnyrðingsnorðuramerika.	-1
Betula	pendula		Heingibjørk	Verður stórt leyvtræ. Klárar seg bert í bestum vakstrarlíkindum. Trívst best í djúpari, gloputari mold. Eldri trø hvítan, skorpnadán bjørk. Lítið roynt áður. Úr Norðurevropa.	-1
Betula	pubescens		Dúnbjørk	Harðført og skjótvaksandi leyvtræ, ið verður miðalstórt. Hóskar væl bæði sum staktræ og í størri lívdarálum. Var upprunavøkstur í Føroyum fram til landnámstíðina. Úr Norðurevropa.	3
Brachyglottis	bidwillii		Brachyglottis	Lágur, tættvaksin, veturgrønur runnur. Bløðini tjúkk og filtloðin, grálígg á liti. Blómurnar gular. Harðførur. Tolir væl sjóráma. Fjallarunnur úr Nýsælandi.	3
Brachyglottis x		Dunedin Hybrids	Brachyglottis	Lágvaksin til miðalhøgur veturgrønur runnur. Bløðini stórvaksin og leðurkend. Bløð og kvistar filtloðin, rættan á bløðunum sum frá líður	3

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Brachyglottis x		'Sunshine'	Brachyglottis 'Sunshine'	ber. Brandgular blómur frá ólavsøkuleitinum og alt heystið. Skal helst plantast í grús- og eyrjörð. Avbrigdið er blendingur, ofta miskent sum m.a. <i>Brachyglottis greyi</i> ella <i>Senecio greyi</i> . Okkara tilfar: av skotskum uppruna.	3
Buddleia	globosa		Firvaldarunnur	Hávaksin veturgrønur/lutvist veturgrønur runnur. Gloprut vakstrarlag. Nógvar brandgular blómur á miðjum sumri. Hampiliga harðfúrur, trívst best í moldrikari jörð, og í nógvum ljósi. Kall- og kvennplantur hvør sær. Natúrlig útbreiðsla: Suðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr syðra parti av Argentina.	3
Buddleia x		'Lochinch'	Firvaldarunnur	Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Angandi blómur, blálittar við brandgulari fyllu.	1
Buxus	sempervirens	'Arborescens'	Buksbom	Seinvaksandi veturgrønur runnur, ið er kendur fyri at tola serliga væl at verða tilskorin. Krevur tey alrabestu vakstrarlíkindini. Úr Suðurevropa.	-1
Callistemon	sieberi		Kallistemon	Lágvaksin, tættur, veturgrønur runnur. Bløðini eru nálvaksin, og blómurnar ljóst gulir broddar. Trívst best í nógvri sól, góðari lívd og moldkendari jörð. Sera sjáldsamur runnur, av Myrtuættini. Úr Tasmania.	1
Calluna	vulgaris	'Allegro'	Heiðalyngur 'Allegro'	Krúpandi veturgrønur runnur. Rubinreyðar blómur og dimmgrøn bløð. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum sólargangi. Hóskar væl til samanplantingar.	2
Calluna	vulgaris	'Dark Beauty'	Heiðalyngur 'Dark Beauty'	Krúpandi veturgrønur runnur. Myrkareyðar blómur og dimmgrøn bløð. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum sólargangi. Hóskar væl til samanplantingar.	2
Calluna	vulgaris	'Easter Bonfire'	Heiðalyngur 'Easter Bonfire'	Krúpandi veturgrønur runnur. Bleikt reyðligar blómur og heldur bleikt grøn bløð. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum sólargangi. Hóskar væl til samanplantingar.	2
Calluna	vulgaris	'Goldflame'	Heiðalyngur 'Goldflame'	Krúpandi veturgrønur runnur. Myrkt reyðar blómur. Bløðini litbroyttast gjøgnum árið; heldur brandgul um várið, gulgrøn um summarið og bronsulitt um veturin. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum sólargangi. Hóskar væl til samanplantingar.	2
Calluna	vulgaris	'Low White'	Heiðalyngur 'Low White'	Krúpandi veturgrønur runnur. Hvítar blómur og grøn bløð við bláligum dæmi. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum sólargangi. Hóskar væl til samanplantingar.	2
Calluna	vulgaris	'Peter Sparks'	Heiðalyngur 'Peter Sparks'	Krúpandi veturgrønur runnur. Fyltar, ljósareyðar blómur og grøn bløð við gráligum dæmi. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum sólargangi. Hóskar væl til samanplantingar.	2
Calluna	vulgaris	'Schurig's Sensation'	Heiðalyngur 'Schurig's Sensation'	Krúpandi veturgrønur runnur. Stórvaksnar, fyltar purpurreyðar blómur og dimmgrøn bløð. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum sólargangi. Hóskar væl til samanplantingar.	2
Calluna	vulgaris	'Tricolorifolia'	Heiðalyngur 'Tricolorifolia'	Krúpandi veturgrønur runnur. Reyðbláar blómur. Bløðini litbroyttast gjøgnum árið; dimmgrøn um summarið og brúnlig um veturin. Nýggju skotini reyðlig um várið. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum sólargangi. Hóskar væl til samanplantingar.	2
Calluna	vulgaris	'Wickwar Flame'	Heiðalyngur 'Wickwar Flame'	Krúpandi veturgrønur runnur. Ljóst bláreyðar blómur. Bløðini litbroyttast gjøgnum árið; gullig um summarið, gylt um heystið og bronsulitt ella reyðlig um veturin. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum sólargangi. Hóskar væl til samanplantingar.	2
Cassinia	vauvilliersii		Fjallakassinia	Lágvaksin, tættur, veturgrønur runnur. Bløðini lítil og tøtt. Blómurnar lítið ásynligar, runnurin verður tí mest nýttur vegna tann grøna litin. Harðfúrur. Trívst best í nógvri sól og lættari, gloprutari jörð. Sæst við hvørt av misgáum lýstur í slektini Ozothamnus. Úr Nýsælandi.	3
Ceanothus		'Autumnal Blue'	Ceanothus 'Autumnal Blue'	Veturgrønur runnur. Dimmbláar blómur. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og góða, vælavveitta, kálkríka mold. Ikki royndur áður. 'Amerikansk syren.'	0
Ceanothus x	delilianus	'Gloire de Versailles'	Ceanothus 'Gloire de Versailles'	Veturgrønur runnur. Bláar ella purpurlittar blómur. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og góða, vælavveitta, kálkríka mold. Ikki royndur áður. 'Amerikansk syren.'	0
Ceratostigma	willmottianum		Ceratostigma	Lágur leyvfellandi runnur. Bláar blómur, ið standa leingi. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini. Ikki royndur áður. Úr Vesturkina.	0
Cercidiphyllum	japonicum		Katsuratræ	Lítið leyvfellandi træ. Ógvuliga litfragan heystarlit. Tykist kunna klára seg nøkulunda í allarbestu gróðrarlíkindum hjá okkum. Lítið roynt áður. Úr Japan.	-1
Chaenomeles	japonica		Japanskveda	Lágvaksin leyvfellandi runnur. Greinarnar tættar og tornavaksnar. Reyðar blómur, ið ofta eru heldur goymdar millum bløðini. Tørvur tey	1

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
				bestu vakstrarlíkindini, t.e. góðan sólargang, góða lívd og góða jørð. Blómar í Føroyum, men setur ikki frukt. Úr Japan.	
Chaenomeles x	superba	'Pink Lady'	Kveda 'Pink Lady'	Lágvaksin, tættvaksin, leyvfellandi runnur. Ljósareyðar blómur. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góðan sólargang, góða lívd og góða jørð. Slagið er blendingur millum <i>C. japonica</i> og <i>C. speciosa</i> .	1
Chamaecyparis	lawsoniana		Lawson-sypris	Miðalstórt tættvaksið nálatræ. Toppskotið lútar. Bleytar greinar og nálir. Hóskilig sum staktræ ella sum girðing. Tolir væl at verða tilskorið. Trívst, har ið ikki er ov ábært. Trívst best í gloprutari, moldríkari jørð. Úr Útnyrðingsnorðuramerika.	2
Chamaecyparis	lawsoniana	'Alumii'	Lawson-sypris 'Alumii'	Miðalstórt tættvaksið nálatræ. Bleytar greinar og nálir. Hóskar væl sum staktræ ella sum girðing. Tolir væl at verða tilskorið. Trívst, har ið ikki er ov ábært. Trívst best í gloprutari, moldríkari jørð.	1
Chamaecyparis	lawsoniana	'Columnaris'	Lawson-sypris 'Columnaris'	Miðalstórt tættvaksið nálatræ. Bleytar greinar og nálir. Hóskar væl sum staktræ ella sum girðing. Tolir væl at verða tilskorið. Trívst, har ið ikki er ov ábært. Trívst best í gloprutari, moldríkari jørð.	1
Chamaecyparis	lawsoniana	'Yvonne'	Lawson-sypris 'Yvonne'	Miðalstórt tættvaksið nálatræ. Bleytar greinar og nálir. Hóskar væl sum staktræ ella sum girðing. Tolir væl at verða tilskorið. Trívst, har ið ikki er ov ábært. Trívst best í gloprutari, moldríkari jørð.	1
Chamaecyparis	lawsoniana	'Green Pillar'	Lawsons-sypris 'Green Pillar'	Lágvaksið nálatræ við tættvaksnari krúnu og upprendum vakstrarlagi. Bleytar greinar og nálir. Bjartgrønt dæmi. Hóskar væl sum stórri girðing. Tolir væl at verða tilskorið. Trívst, har ið ikki er ov ábært. Trívst best í gloprutari, moldríkari jørð.	1
Chamaecyparis	lawsoniana	'Kilmacurragh'	Lawsons-sypris 'Kilmacurragh'	Lágvaksið ella miðalstórt nálatræ við tættvaksnari krúnu. Bleytar greinar og nálir. Bjartgrønt dæmi. Hóskar væl sum staktræ ella sum stórri girðing. Tolir væl at verða tilskorið. Trívst, har ið ikki er ov ábært. Trívst best í gloprutari, moldríkari jørð.	1
Chamaecyparis	lawsoniana	'Minima'	Lawsons-sypris 'Minima'	Dvørgvaksin veturgrønur runnur/nálatræ við kúlskapi. Bleytar greinar og nálir. Blágrønt dæmi. Hóskar væl til steinbeð og á leiði. Tolir væl at verða tilskorin. Trívst, har ið ikki er ov ábært. Trívst best í gloprutari, moldríkari jørð.	2
Chamaecyparis	nootkatensis	'Aurea'	Nootkasypris 'Aurea'	Miðalstórt veturgrønt nálatræ. Toppskotið lútar. Bleytar greinar og nálir. Hóskar væl sum staktræ ella sum girðing. Tolir væl at verða tilskorið. Trívst, har ið ikki er ov ábært. Trívst best í gloprutari, moldríkari jørð. Hetta avbrigdi hevur gulligar nálir. Úr Útnyrðingsnorðuramerika.	1
Chiliodendrum	diffusum		Summardáarunnur	Veturgrønur, miðalhøgur, harðfjørur runnur. Blómurnar meinlíkar summardáum. Tættvaksin, um hann verður kliptur. Eingi stórvegis krøv til jørðildið, tørvar nógv ljós. Natúrlig útbreiðsla: Suðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Eldlandinum.	3
Clematis		'Dr. Ruppel'	Klematis 'Dr. Ruppel'	Klivplanta. Leyvfellandi. Blómurnar stórar, ljósareyðar við myrkum strípum. Fyrstu blómurnar á sumrinum ofta hálvfyltar. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og moldríka jørð.	0
Clematis		'Nelly Moser'	Klematis 'Nelly Moser'	Klivplanta. Leyvfellandi. Blómurnar stórar, bleikt ljósareyðar, blikna út á summarið. Tíðliga blómandi. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd og moldríka jørð.	0
Clematis		'Rouge Cardinal'	Klematis 'Rouge Cardinal'	Klivplanta. Leyvfellandi. Blómurnar stórar, fagurreyðar og floyalskendar, blikna út á summarið. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og moldríka jørð.	0
Clematis	macropetala		Stórblómað Klematis	Klivplanta. Leyvfellandi. Blómurnar stórar, blálittar ella heldur ljósareyðar. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og moldríka jørð.	2
Clematis	montana		Fjallaklematis	Klivplanta. Leyvfellandi. Blómurnar hvítar. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og moldríka jørð. Úr Himaleia.	1
Clematis	montana	'Freda'	Klematis 'Freda'	Klivplanta. Leyvfellandi. Blómurnar ljósareyðar. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og moldríka jørð.	2
Clematis	montana	'Tetrase'	Klematis 'Tetrase'	Klivplanta. Leyvfellandi. Bløðini bronsulitt. Blómurnar stórar, reyðbláar. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og moldríka jørð.	2
Clematis	montana	'Rubens'	Klematis 'Rubens'	Klivplanta. Leyvfellandi. Bløðini hava ein farra av bronsuliti. Blómurnar stórar, bleikt reyðar ella ljósareyðar. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og moldríka jørð.	2
Clematis	tangutica		Klematis	Klivplanta. Leyvfellandi. Bløðini sjógrønann lit. Blómurnar gular, blómar leingi út á heystið. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og moldríka jørð. Úr Miðasia.	1
Clethra	alnifolia	'Clea'	Konvallrunnur 'Clea'	Lágvaksin leyvfellandi runnur. Hvítar, angandi blómur, ið minna um angan av Liljukonvall, harav navnið. Natúrlig útbreiðsla:	0

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
				Landnyrðingsnorðuramerika. Okkara tilfar: Danmark. Lítið royndur áður.	
Corylus	avellana		Heslirunnur	Miðalhøgur, breiðvaksin, leyvfellandi runnur. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og moldríka jørð. Heslinøtir (hasselnøtir) eru av hesum runninum. Hevur vaksið í Føroyum til í landnámstíðini. Úr Norðurevropa.	1
Corylus	avellana	'Contorta'	Heslirunnur 'Contorta'	Leyvfellandi hávaksin runnur. Greinarnar kurlutar. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og moldríka jørð.	1
Corylus	maxima	'Purpurea'	Heslirunnur 'Purpurea'	Leyvfellandi hávaksin runnur. Bløðini dimmreyð. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og moldríka jørð.	0
Cotoneaster		'Rothschildianus'	Kotoneaster 'Rothschildianus'	Miðalhøgur, breiðvaksin, nærum veturgrønur runnur. Stórar hópar av rómalittum ella gulum blómum. Eingi stórvegis krøv til jørðildið.	0
Cotoneaster	adpressus	'Praecox'	Kotoneaster 'Praecox'	Krúpandi, breið- og tættvaksin, leyvfellandi runnur. Smá bløð, nógvar stórar brandgular fruktir. Harðfjørur, góður til steinbeð. Eisini nevndur 'Nan-shan'. Úr Vesturkina.	2
Cotoneaster	bullatus		Bálukotoneaster	Hávaksin leyvfellandi runnur. Bløðini týðiliga bylgjut, fagurlitt um heystið. Bjartreyðar fruktir. Harðfjørur, eingi stórvegis krøv til jørðildið ella sólargang. Hóskar væl sum girðing. Natúrlig útbreiðsla: Vesturkina. Okkara tilfar: úr Danmark.	3
Cotoneaster	conspicuos	'Decorus'	Kotoneaster 'Decorus'	Lágvaksin veturgrønur runnur. Hóskar væl sum tættur undirvøkstur. Smá bløð, blómurnar tvílitlar, reyðar og hvítar. Bjartreyðar fruktir allan veturin. Harðfjørur. Úr Tibet.	2
Cotoneaster	dammeri	'Coral Beauty' DaFo	Kotoneaster 'Coral Beauty'	Krúpandi, breið- og tættvaksin, veturgrønur runnur. Bløðini dimmgrøn, smá. Blómurnar smáar, hvítar. Nógvar korallreyðar fruktir um heystið. Rættiliga harðfjørur, smá krøv til jørðildið. Avbrigdið er alið úr <i>C. dammeri</i> var. <i>radicans</i> .	2
Cotoneaster	dammeri	'Rami' Dafo	Kotoneaster 'Rami'	Krúpandi, breið- og tættvaksin, veturgrønur runnur. Smá bløð og nógvar korallreyðar fruktir um heystið. Harðfjørur, smá krøv til jørðildið. Avbrigdið er alið fram í Danmark úr <i>C. dammeri</i> var. <i>radicans</i> .	2
Cotoneaster	dammeri	'Skogholm'	Kotoneaster 'Skogholm'	Krúpandi, breið- og tættvaksin, veturgrønur runnur. Smá bløð og nógvar korallreyðar fruktir um heystið. Harðfjørur, smá krøv til jørðildið. Avbrigdið er alið úr <i>C. dammeri</i> var. <i>radicans</i> .	3
Cotoneaster	divaricatus		Spíld kotoneaster	Lágvaksin ella miðalhøgur, leyvfellandi runnur. Reyðligar blómur og reyðar fruktir. Bløðini fagurlitt um heystið. Úr Kina.	3
Cotoneaster	horizontalis		Flatukotoneaster	Lágvaksin veturgrønur runnur. Hóskar væl sum tættur undirvøkstur. Smá bløð, greinarnar sermerkt 'sildabeinsmynstur'. Blómurnar tvílitlar, bjartreyðar fruktir. Bløðini og fruktin fagurlitt um heystið. Harðfjørur. Úr Vesturkina.	3
Cotoneaster	lacteus		Kotoneaster	Miðalhøgur ella hávaksin veturgrønur runnur. Stórar hópar av hvítum blómum, reyðar fruktir, ið verða hangandi til seint um veturin.. Eingi stórvegis krøv til jørðildið. Ikki royndur áður. Úr Kina.	0
Cotoneaster	lucidus		Kotoneaster	Miðalhøgur, leyvfellandi runnur við upprendum vakstrarlagi. Reyðligt hvítar blómur og svartar fruktir. Úr Sibiria.	2
Cotoneaster	microphyllus		Kotoneaster	Krúpandi veturgrønur runnur. Bløðini skyggjandi grøn. Skarlaksreyðar fruktir. Hóskar væl til tættan undirvøkstur ella eftir garðløgum. Sigst vera serliga harðfjørur. Úr Vesturkina.	1
Cotoneaster	salicifolius		Kotoneaster	Hávaksin veturgrønur/lutvís veturgrønur runnur. Prýðilig vakstrarlag. Ungu skotini loðin. Bløðini váknvaksin, bylgjut. Serliga kendur fyri tær nógvu, bjartreyðu fruktirnar. Úr Vesturkina.	1
Cotoneaster	simonsii		Kotoneaster	Miðalhøgur runnur, leyvfellandi/lutvís veturgrønur. Upprent vakstrarlag. Hóskar væl til girðing ella í bólk. Hvítar blómur og skarlaksreyðar fruktir. Ikki harðfjørur. Úr Assam.	-1
Crataegus	coccinea		Amerikanskur tyrnirunnur	Leyvfellandi runnur ella lítið træ við tornum. Ljósar blómur, skarlaksreyðar fruktir. Ikki royndur áður. Úr Landnyrðingsnorðuramerika.	0
Crataegus	monogyna		Einteinaður tyrnirunnur	Leyvfellandi træ ella runnur við tornum. Hvítar, angandi blómur og reyðar fruktir. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini. Einku er frætt um blóming her á landi. Úr Norðurevropa.	1
Cryptomeria	japonica		Kryptomeria	Lítið, veturgrønt nálatræ. Hjár okkum tó helst bert ein hávaksin runnur. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini. Er tjóðartræ í Japan, Sugi, og er nógv plantað við átrúnaðarlig merkisstøð. Úr Japan.	2
Cupressocyparis	leylandii		Leyland-sypris	Miðalstórt, tættvaksið, skjótvaksandi nálatræ. Tolir væl at verða klipt til girðing. Trívst hjá okkum í støðum, har ið ikki er ov ábært. Leyland-sypris er ein blendingur millum sløgini <i>Cupressus macrocarpa</i> x <i>Chamaecyparis nootkatensis</i> .	3

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Cupressocyparis	leylandii	'Castlewellan'	Leyland-sypris 'Castlewellan'	Miðalstórt, tættvaksið, skjótvaksandi nálatræ. Vakstrarlagið sigst minna um fjaðurham. Tolir væl at verða klipt til girðing. Trívst hjá okkum í støðum, har ið ikki er ov ábært. Leyland-sypris er ein blendingur millum sløgini <i>Cupressus macrocarpa</i> x <i>Chamaecyparis nootkatensis</i> .	2
Cupressocyparis	leylandii	'Leighton Green'	Leyland-sypris 'Leighton Green'	Miðalstórt skjótvaksandi nálatræ. Vakstrarlagið er tættvaksið. Trívst hjá okkum í støðum, har ið ikki er ov ábært. Leyland sypris er ein blendingur millum sløgini <i>Cupressus macrocarpa</i> x <i>Chamaecyparis nootkatensis</i> .	2
Cupressus	macrocarpa		Monterey sypris	Miðalstórt skjótvaksandi nálatræ. Sigst tola nógv vindlit, men sýnist enn ikki at vera nóg harðført hjá okkum, klárar seg bert á lýggjum støðum. Úr Kalifornia.	2
Cupressus	macrocarpa	'Goldcrest'	Monterey sypris 'Goldcrest'	Miðalstórt tættvaksið nálatræ við gulbleikum dæmi. Sigst tola nógv vindlit, men sýnist enn ikki at vera nóg harðført hjá okkum.	2
Cytisus	purpureus		Purpurgývil	Leyvfallandi lágvaksin runnur. Hóskar væl sum botnvøkstur ella í steinbeði. Bleikt reyðar blómur um várið. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi. Lítið royndur áður.	0
Cytisus	scoparius		Kveistursgývil	Lágur runnur. Stórar gular blómur. Trívst best í turrari, lættari jørð og nógvum ljósi. Blómingin verður best, um runnurin verður tilskorin árliga. Tilfarið hjá okkum er av villum uppruna. Úr Skotlandi.	2
Cytisus x		'Boskoop Ruby'	Várgývil 'Boskoop Ruby'	Veturgrønur ella hálvavegna veturgrønur, miðalhøgur runnur. Bogavaksnar greinar, og handdeild ljósagrøn bløð. Rubinreyðar blómur um várið. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi.	2
Cytisus x	praecox	'Allgold'	Várgývil 'Allgold'	Lágur runnur. Fjöld av dimmgulum blómum um várið, ið standa leingi. Trívst best í turrari, lættari jørð og nógvum ljósi. Harðførur.	3
Desfontainia	spinosa		Desfontainia	Veturgrønur runnur. Vakrar pípuvaksnar reyðar blómur í august-september. Tolir væl skugga. Úr Suðuramerika.	1
Deutzia x		'Mont Rose'	Deutzia 'Mont Rose'	Høgur leyvfallandi runnur við stórum klasum av ljósareyðum blómum uml. miðjan juni. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og moldríka jørð.	2
Diervilla	sessilifolia	'Dise' Dafo	Diervilla 'Dise' Dafo	Leyvfallandi miðalhøgur runnur. Ungu skotini reyðligan lit. Blómurnar gular, seint á sumri. Kann nýtast sum runnagirðing, samanplanting ella undir trøum. Eingi serlig krøv til jørðildið. Lítið royndur áður.	1
Discaria	toumatou		Diskaria	Lágur ella miðalhøgur, leyvfallandi runnur, sermerktur av teimum longu tornunum. Blómurnar hvítar við einum grønlíggum farra. Trívst best í turrari, lættari mold og nógvum ljósi. Lítið royndur áður. Úr Nýsælandi.	1
Drimys	lanceolata		Tasmanskur piparrunnur	Lágvaksin veturgrønur runnur. Bløðini blágrøn angandi og við romum piparsmakki. Ungu skotin sermerkt við sínum skyggandi reyðliga dæmi. Krevur tey bestu líkindini, t.e. lívd, góða mold og nógv ljós, skal hann trívast hjá okkum. Í heimlandinum hava fruktirnar verið nýttar til piparkrydd. Úr Tasmania.	2
Drimys	winteri		Winter-børkur	Hávaksin veturgrønur runnur við tættvaksnum, upprendum vakstrarlagi. Stór bløð, og gráan bær við ramum anga. Blómurnar smáar, filabeinshvítar og angandi. Krevur góð vakstrarlíkindi, t.e. lívd og góða mold, men dámar eitt vet av skugga. Úr Eldlandinum.	3
Drimys	winteri	var. andina	Winter-børkur	Avbrigdið er ein lágvaksin og tættur veturgrønur runnur. Stór bløð, og gráan bær við ramum anga. Blómurnar smáar, filabeinshvítar og angandi, ofta í stórum tali. Krevur góð vakstrarlíkindi, t.e. lívd og góða mold, men dámar eitt vet av skugga. Úr Andesfjølum.	3
Elaeagnus	commutata		Silvurber	Leyvfallandi runnur. Bløðini silvurgá. Gular, angandi blómur, grá ber. Kann breiða seg við rótskotum. Trívst best í turrari, lættari mold og nógvum ljósi. Lítið royndur áður. Úr Norðuramerika.	1
Elaeagnus x	ebbingei		Silvurber	Hávaksin veturgrønur runnur. Blómurnar hvítar, blóðdropalíkar, anga. Trívst best í gloprutari jørð. Hóskar væl til lívdarál. Lítið royndur áður.	0
Embothrium	coccineum		Eldrunnur	Hávaksin runnur ella lítið træ, rímliga harðførur, veturgrønur/lutvís veturgrønur. Stórar reyðar blómur. Trívst best í turrari, gloprutari mold. Úr Eldlandinum.	3
Enkianthus	campanulatus		Enkiantus	Leyvfallandi miðalhøgur runnur við upprendum vakstrarlag. Runnurin er tiltikin bæði fyri vakra blóming um várið og fyri vakran heystarlit. Tørvur góða mójørð og góða lívd. Úr Japan. Lítið royndur áður.	0
Erica	carnea	'Isabell'	Vetrarklokkulyngur 'Isabell'	Krúpandi veturgrønur runnur. Hvítar blómur og bjartgrøn bløð. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum sólargangi. Mest kendur fyri blóming um veturin og um várið. Upprunin er úr háfjølunum í Suðurevropa.	2

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Erica	carnea	'Nathalie'	Vetrarklokkulyngur 'Nathalie'	Krúpandi veturgrønur runnur. Myrkareyðar blómur og myrkagrøn bløð. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum sólargangi. Mest kendur fyri blóming um veturin og um várið. Upprunin er úr háfjølunum í Suðurevropa.	2
Erica	carnea	'Rosalie'	Vetrarklokkulyngur 'Rosalie'	Krúpandi veturgrønur runnur. Ljóst reyðar blómur og bronsulitt/grøn bløð. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum sólargangi. Mest kendur fyri blóming um veturin og um várið. Upprunin er úr háfjølunum í Suðurevropa.	2
Erica	carnea	'Schneekuppe'	Vetrarklokkulyngur 'Schneekuppe'	Krúpandi veturgrønur runnur. Hvítar blómur og bjartgrøn bløð. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum sólargangi. Mest kendur fyri blóming um veturin og um várið. Upprunin er úr háfjølunum í Suðurevropa.	2
Erica	carnea	'Winterfreude'	Vetrarklokkulyngur 'Winterfreude'	Krúpandi veturgrønur runnur. Bjartreyðar blómur og grøn bløð. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum sólargangi. Mest kendur fyri blóming um veturin og um várið. Hetta avbrigdið telist millum tey sløgini, ið blóma fyrst um veturin. Upprunin er úr háfjølunum í Suðurevropa.	2
Erica	cinerea		Klokkulyngur	Krúpandi veturgrønur runnur. Dimmreyðar blómur og dimmgrøn bløð. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum sólargangi. Klokkulyngur er upprunavøkstur í Føroyum.	3
Erica x	darleyensis	'White Spring Surprise'	Vetrarklokkulyngur 'White Spring Surprise'	Lágvaksin veturgrønur runnur. Hvítar blómur og grøn bløð. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum sólargangi. Mest kendur fyri blóming um veturin og um várið. Upprunin er úr háfjølunum í Suðurevropa.	2
Escallonia	macranta		Eskallonia	Hávaksin veturgrønur runnur. Rættiliga harðfjørur. Reyðligar blómur, og angandi bløð. Trívst best í góðari, gloputari jørð. Hóskar væl til lívdarál. Natúrlig útbreiðsla: Kili. Okkara tilfar: uppruni úr Orknoyggjum.	2
Escallonia	macrantha	'C.F. Ball'	Eskallonia 'C.F. Ball'	Hávaksin veturgrønur runnur. Rættiliga harðfjørur. Reyðligar blómur, og angandi bløð. Avbrigdið hevur heldur størri bløð enn slagið vanligi hevur. Trívst best í góðari, gloputari jørð. Hóskar væl til lívdarál.	2
Escallonia	rubra		Eskallonia	Veturgrønur lágvaksin runnur. Kann gerast munandi størri, fær hann loyvi at klíva eftir einum veggj ella garði, har ið lýtt er. Má standa lýtt og í leysari, sandkendari jørð. Blómurnar ljósareyðar til brandreyðar. Úr Suðuramerika.	1
Escallonia	virgata		Eskallonia	Lágvaksin ella miðalhøgur leyvfellandi runnur við hangandi greinbygnaði. Hvítar blómur. Trívst best í góðari mold. Úr Patagonia í Suðuramerika.	2
Escallonia x		'Apple Blossom'	Eskallonia 'Apple Blossom'	Veturgrønur miðalhøgur og tættvaksin runnur. Rættiliga harðfjørur. Trívst best í gloputari mold og góðum sólargangi. Smáar, ljósareyðar blómur, ið blikna út á summarið. Myrkagrøn bløð. Eigur at verða skorin niður beint eftir, at blómingin er liðug. Lítið royndur áður. Úr Suðuramerika.	1
Escallonia x		'Donard Seedling'	Eskallonia 'Donard Seedling'	Veturgrønur miðalhøgur runnur. Trívst best í gloputari mold. Smáar, ljósareyðar blómur, ið blikna út á summarið. Myrkagrøn heldur stórvaksin bløð. Eigur at verða skorin niður beint eftir, at blómingin er liðug. Lítið royndur áður. Úr Suðuramerika.	1
Euonymus	europaeus		Snælduviður	Leyvfellandi runnur ella lítið træ. Reyðar fruktir, bløð við bjørtum heystarliti. Klárar seg bert í allarbestum vakstrarlíkindum og í kálkríkari jørð. Eitrandi. Úr Evropa.	1
Euonymus	europaeus	'Red Cascade'	Snælduviður 'Red Cascade'	Leyvfellandi runnur ella lítið træ. Reyðar fruktir, bløð við bjartreyðum heystarliti. Klárar seg bert í allarbestum vakstrarlíkindum. Eitrandi. Úr Evropa.	1
Euonymus	fortunei	'Emerald Gaiety'	Snælduviður 'Emerald Gaiety'	Tættvaksin veturgrønur runnur við litbroyttum bløðum. Tørvar bestu vakstrarlíkindini. Kann verða nýttur sum lág runnagirðing. Eitrandi. Lítið royndur áður.	0
Euonymus	fortunei	'Emerald Gold'	Snælduviður 'Emerald Gold'	Lágvaksin veturgrønur runnur við litbroyttum bløðum. Tørvar bestu vakstrarlíkindini. Kann verða nýttur sum lág runnagirðing. Eitrandi. Lítið royndur áður.	0
Euonymus	fortunei	'Nyrans' DaFo	Snælduviður 'Nyrans' DaFo	Krúpandi veturgrønur runnur. Vakstrarlagið fær eftir hondini túgvuskap. Hóskar væl til botnvøkstur. Eitrandi. Lítið royndur áður. Úr Asiu.	0
Fagus	sylvatica		Bók	Stórvaksið leyvfellandi træ (verður bert miðalstórt í Føroyum). Trívst ikki væl her og krevur tí tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd og góða, kálkríka mold. Ung trø hava vakurt rustreytt leyv um veturin. Eisini nýttuligt til klipta girðing. Úr Danmark.	2
Fagus	sylvatica	'Atropunicea'	Reyðbók 'Atropunicea'	Stórvaksið leyvfellandi træ (verður bert miðalstórt í Føroyum). Dimmreyð bløð. Trívst ikki væl her, og krevur tí tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd og góða, kálkríka mold. Mest nýtt sum staktræ. Avbrigdið er klonur úr forminum purpurea. Úr Danmark.	2

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Fagus	sylvatica	'Atropurpurea'	Reyðbók 'Atropurpurea'	Stórvaksið leyvfellandi træ (verður bert miðalstórt í Føroyum). Dimmreyð bløð. Trívst ikki væl her, og krevur tí tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd og góða, kálkríka mold. Mest nýtt sum staktræ. Avbrigdið er stórvaksin klonur. Úr Danmark.	2
Fallopia	baldschuanica		"Arkitektens trøst"	Klivplanta. Bløðini ofta hjartavaksin, bleikgrøn. Blómurnar fyrst ljósar, síðan reyðligar, fruktin svørt. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða mold, lívd og góðan sólargang. Úr Tadsjikistan.	2
Fargesia	murielae		Kinabambus	Tættvaksið kjarr, oftast at kalla veturgrønt. Kann verða upp í uml. 2-3 m høgt í góðum vakstrarlíkindum. Trívst best í góðari mold, góðari lívd og góðum sólargangi. Grasaflag. Úr Kína.	2
Frangula	alnus		Trøllahegg	Leyvfellandi lítill runnur. Blankt grøn bløð; fruktin fyrst reyðligt, seinni svart ber. Tolin fyri vátari, mókendari jørð. Lítið prýðisvirði. Lítið roynd áður. Natúrlig útbreiðsla: Evropa. Okkara tilfar: úr Danmark.	0
Fraxinus	excelsior		Ask	Stórvaksið kravmikið leyvtræ. Trívst ikki væl her, og krevur tí tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. lívd og góða, djúpa moldríka jørð. Træið YGDRA SIL úr nørrønu guda læruni var ein ask. Úr Norðurevropa.	2
Fuchsia	magellanica		Blóðdropi	Hávaksin leyvfellandi runnur. Harðførur og kravlítill til jørðildið, tolir væl skugga. Stórar, tvílitlar reyðar og bláar blómur frá ólavskuleitinum og alt heystið. Ofta búnast fruktin eisini. Kann nýttast bæði sum stakrunnur, runnagirðing og klivplanta. Tolir væl at verða kliptur. Natúrlig útbreiðsla: Suðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Patagonia.	3
Fuchsia	magellanica	'Alba'	Blóðdropi 'Alba'	Hávaksin leyvfellandi runnur. Hampiliga harðførur og kravlítill til jørðildið, tolir nakað av skugga. Stórar bleikt reyðar ella ljósar blómur frá ólavskuleitinum og alt heystið. Kann nýttast bæði sum stakrunnur, runnagirðing og klivplanta. Skjótvaksandi. Tolir væl at verða kliptur. Natúrlig útbreiðsla: Suðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Danmark.	2
Fuchsia	magellanica	var. molinae 'Sharpitor'	Blóðdropi 'Sharpitor'	Lágvaksin leyvfellandi runnur við bogavaksnum greinum. Bløðini bleikt randað og grágrøn á líti. Bleikt reyðar blómur í juli. Krevur góða lívd.	1
Gaultheria	procumbens		Gaultheria	Krúpanði veturgrønur runnur. Dámar væl mójørð. Fagurlitt leyv og bjartreyðar fruktir um heystið. Hóskar væl sum undirvøkstur. Úr Landnyrðingsnorðuramerika.	2
Gaultheria	shallon		Gaultheria	Lágur veturgrønur runnur. Dámar væl mójørð. Stór leðurkend bløð, ljósareyðar blómur, fagurlitt leyv og dimt korkalittar fruktir um heystið. Hóskar væl sum undirvøkstur. Tolir skugga. Úr Útynrðingsamerika	3
Gingko	biloba		Tempultræ	Ógvuliga sermerkt træslag, ið kann lýsast sum eitt leyvfellandi nálatræ, har nálinnar eru bløð. Einasta slag, ið livir eftir av eini plantuætt, ið var vanlig í mongum heimspørtum fyri uml. 160 milliónum árum síðani. Træið hevur átrúnaðarligan týðning í Eysturlondum. Natúrlig útbreiðsla: Kína. Trívst ikki uttandura í Føroyum, men kann verða nýtt í garðsstovum o.tíl.	1
Griselinia	littoralis		Griselinia	Hávaksin veturgrønur runnur. Bløðini gulgrøn. Trívst best í moldríkari jørð. Trívst ikki í andgletti, men harafturímóti væl undir einum eystur- ella norðurvendum vegg. Tolir væl saltráma. Hóskar væl til størra stakrunn, ella sum tilskorin girðing. Kall- og kvennplantur hvør sær. Kann fáa skaða í nógvum vetrarkulda. Úr Nýsælandi.	3
Hamamelis	intermedia	'Pallida'	Trøllanøt 'Pallida'	Leyvfellandi runnur. Blómar á berum greinum tíðliga á vári við mongd av brandgulum og vælangandi blómum. Leyvið fær brandgulan til reyðan heystarlit. Trívst bert í teimum bestu vakstrarlíkindunum; í góðari lívd og í góðari mold. Lítið royndur áður.	0
Hebe		'Green Spire'	Heba 'Green Spire'	Krúpanði tættvaksin veturgrønur runnur. Flatvaksnan greinbygnað. Bløðini dimmgrønan lit. Hóskar væl sum steinbeðsrunnur. Úr Nýsælandi.	2
Hebe		'Bowles's Hybrid'	Heba 'Bowles's Hybrid'	Veturgrønur, heldur lágvaksin runnur við ljóst grønum bløðum. Blómurnar fyrst reyðlittar, síðani hvítar. Lin tilskering beint eftir blómingina, heldur runnin tættan. Úr Nýsælandi.	2
Hebe		'Lindsayi'	Heba 'Lindsayi'	Lágvaksin veturgrønur runnur. Upprent vakstrarlag. Blómurnar bleikt ljósareyðar. Lítið royndur áður. Úr Nýsælandi.	2
Hebe		'Youngii'	Heba 'Youngii'	Lágur veturgrønur runnur. Heldur liggjandi vakstrarlag. Blómurnar tvílitlar, ljósar og víólbláar. Hóskar væl sum steinbeðsrunnur ella kantvøkstur. Nærum sama slagið sum 'Carl Teschner'. Lítið royndur áður. Úr Nýsælandi.	1
Hebe	albicans		Heba	Lágur veturgrønur runnur. Hvítar blómur. Harðførur. Úr Nýsælandi.	2
Hebe	albicans	'Red Edge'	Heba 'Red Edge'	Lágur veturgrønur runnur. Grágrøn bløð, ið eru reyðrandað um várið. Reyðbláar ella korkalittar blómur, ið seinni blikna. Trívst best í góðari, turrari mold. Úr Nýsælandi.	2
Hebe	brachysiphon		Heba	Miðalhøgur veturgrønur runnur. Hvítar blómur í stórum klasum. Úr Nýsælandi.	1

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Hebe	buchananii		Heba	Krúpandi tættvaksin veturgrønur runnur. Greinarnar hava tvey røð av dúni. Smáar, hvítar blómur. Hóskar væl sum steinbeðsrunnur. Úr Nýsælandi.	2
Hebe	carosula		Heba	Heilt lágvaksin veturgrønur runnur við breiðligum vakstrarlagi. Smá grágrøn bløð, hvítar blómur úr reyðligum blómuknubba. Hóskar væl sum undirvøkstur, kantvøkstur ella sum steinbeðsrunnur. Úr Nýsælandi.	3
Hebe	chathamica		Heba	Krúpandi veturgrønur runnur við breiðligum vakstrarlagi. Smá bløð og kubbutar, hvítar blómur. Hóskar væl at vaksa niður eftir veggji ella kanti, og sum steinbeðsrunnur. Úr Nýsælandi.	2
Hebe	cockayniana		Heba	Lágur, tættvaksin, veturgrønur runnur. Nógvar hvítar blómur tíðliga á sumrinum. Rímiliga harðførur. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).	3
Hebe	cupressoides		Heba	Miðalhøgur, tættvaksin, veturgrønur runnur. Sermerkta útsjón av teimum smáu bløðunum. Blómar sjáldan líka væl sum aðrir Heburunnar. Blómurnar bleikt bláar/korkalittar. Úr Nýsælandi.	3
Hebe	elliptica		Heba	Miðalhøgur veturgrønur runnur. Ljósagrøn bløð. Hvítar til bláligar blómur, stórar, ið anga. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).	1
Hebe	evenosa		Heba	Hávaksin veturgrønur runnur. Hvítar blómur. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).	1
Hebe	hectorii		Heba	Heilt lágur veturgrønur runnur við tøttum, reystvaksnum greinum og heilt smáum, fluskendum bløðum. Blómurnar hvítar ella bleikt ljósareyðar. Harðførur. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).	3
Hebe	macrantha		Heba	Lágur veturgrønur runnur við hyldligum, snøggum, bjartgrønum bløðum. Blómurnar hvítar, av teim størstu millum Heburnar. Harðførur. Lítið royndur áður. Úr Nýsælandi.	2
Hebe	matthewsii		Heba	Miðalhøgur veturgrønur runnur. Ungu skotini oftast korkalitt. Bløðini tættvaksin og leðurkend. Blómurnar hvítar ella purpurlittar. Úr Nýsælandi.	1
Hebe	ochracea	'James Stirling'	Heba 'James Stirling'	Krúpandi, tættvaksin, veturgrønur runnur. Greinarnar hava sermerkta reyðbrúnan lit, ið sæst serliga væl um veturin. Smá, tættvaksin bløð, smáar, hvítar blómur. Hóskar væl sum steinbeðsrunnur.	3
Hebe	odora		Heba	Veturgrønur, miðalhøgur, tættvaksin runnur. Nógvar hvítar blómur á miðjum sumri. Rímiliga harðførur. Trívst best, har fult ljós sleppur til. Lin tilskering beint eftir blómingina heldur runnin vakurt grønan og tættan. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).	3
Hebe	odora	'New Zealand Gold'	Heba 'New Zealand Gold'	Veturgrønur, miðalhøgur, tættvaksin runnur. Nógvar hvítar blómur á miðjum sumri. Rímiliga harðførur. Lin tilskering beint eftir blómingina heldur runnin vakurt grønan og tættan. Avbrigdi við gullittum blaðoddum. Úr Nýsælandi.	2
Hebe	pauciramosa		Heba	Veturgrønur lágvaksin runnur. Harðførur. Hvítar blómur. Lin tilskering beint eftir blómingina heldur runnin vakurt grønan og tættan. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).	2
Hebe	pinguifolia		Heba	Lágur veturgrønur runnur. Tvey meginvakstrarløg, antin liggjandi ella upprent. Bløðini týðiliga sjógrøn, greinarnar korkalittar. Blómurnar hvítar og nógvar. Hóskar væl sum kant- ella undirvøkstur. Trívst best í turrari jørð og góðum sólargangi. Tolir væl dálking frá vegum. Úr Nýsælandi.	2
Hebe	pinguifolia	'Godefroyana'	Heba 'Godefroyana'	Lágur veturgrønur runnur. Trívst best í turrari jørð og góðum sólargangi.	2
Hebe	pinguifolia	'Pagei'	Heba 'Pagei'	Krúpandi, breiðvaksin, veturgrønur runnur. Bløðini týðiliga sjógrøn, greinarnar korkalittar. Blómurnar hvítar og nógvar. Hóskar væl sum undirvøkstur. Trívst best í góðum sólargangi.	2
Hebe	recurva		Heba	Lágur, tættvaksin, veturgrønur runnur. Blómurnar hava ein ljósareyðan farra, tá ið tær spretta, men verða síðani hvítar; í longum klasum. Trívst best í góðari mold og góðum sólargangi. Lítið royndur áður. Úr Nýsælandi.	0
Hebe	rupicola		Heba	Lágvaksin veturgrønur runnur. Bløðini dimmgrøn. Blómurnar hvítar. Eingi ávis krøv til vakstrarlíkindini, tørvar tó góðan sólargang. Hóskar væl til steinbeð. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).	3
Hebe	salicifolia		Koromikoheba	Miðalhøgur ella høgur veturgrønur runnur. Bløðini langvaksin og ljóst grøn. Blómurnar hvítar, í longum klasum. Blómar ófæra væl í julimánað. Trívst væl í góðum vakstrarlíkindum, t.e. góðari mold og góðari lívd. Fær annars lætt skaða av frosti og vindi. Hóskar væl sum	2

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
				stakrunnur ella sum breiðvaksin girðing. Bløðini verða nýtt sum heilsubót. Úr Nýsælandi.	
Hebe	sp.		Heba	Miðalhøgur veturgrønur runnur. Bløðini ljósagrøn, eitt vet glinsandi og váknvaksin. Hvítar blómur á miðjum sumri. Trívst væl í góðum vakstrarlíkindum og góðum sólargangi. Hóskar væl sum stakrunnur (eisini í krukum), í hópi ella sum girðing. Úr Nýsælandi. Helst er talan um slagid <i>H. rakaiensis</i> . Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).	2
Hebe	subalpina		Heba	Miðalhøgur veturgrønur runnur. Bløðini bjartgrøn, glinsandi, og váknvaksin. Hvítar blómur á miðjum sumri. Trívst væl í góðum vakstrarlíkindum og góðum sólargangi. Hóskar væl sum stakrunnur (eisini í krukum), í hópi ella sum girðing. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).	2
Hebe	topiaria		Heba	Lágur, kúluvaksin, tættur, veturgrønur runnur. Bløðini blágrøn. Blómurnar hvítar; í stuttum klasum. Trívst best í góðari mold og góðum sólargangi. Úr Nýsælandi.	2
Hebe	venustula		Heba	Veturgrønur, miðalhøgur, tættvaksin runnur. Nógvar hvítar blómur á miðjum sumri. Rímiliga harðførur. Trívst best í góðum sólargangi. Lin tilskering beint eftir blómingina heldur runnin vakurt grønan og tættan. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).	2
Hebe	venustula	'Violet Profusion'	Heba 'Violet Profusion'	Miðalhøgur veturgrønur runnur. Viólbláar blómur. Úr Nýsælandi.	2
Hedera	helix	'Hesma'	Viðbendil 'Hesma'	Veturgrøn klivplanta ella krúpanði runnur. Klívir sjálf eftir vegg ella garði. Smávaksin bløð. Tolir væl av skugga. Hóskar eisini væl sum undirvøkstur. Dámar væl kálkkenda mójørð. Síðan fornøld ímynd av ódeyðleika, samveru og gaman. Berini eru eitrandi, og plantusevjan kann geva útslag á húðina. Okkara tilfar: úr Danmark.	3
Hedera	helix	'Hestor'	Viðbendil 'Hestor'	Veturgrøn klivplanta ella krúpanði runnur. Klívir sjálf eftir vegg ella garði. Stórvaksin bløð. Tolir væl av skugga. Hóskar eisini væl sum undirvøkstur. Dámar væl kálkkenda mójørð. Síðan fornøld ímynd av ódeyðleika, samveru og gaman. Berini eru eitrandi, og plantusevjan kann geva útslag á húðina. Okkara tilfar: úr Danmark.	3
Hedera	helix	'Hevil'	Viðbendil 'Hevil'	Veturgrøn klivplanta ella krúpanði runnur. Klívir sjálf eftir vegg ella garði. Smávaksin bløð. Tolir væl av skugga. Hóskar eisini væl sum undirvøkstur. Dámar væl kálkkenda mójørð. Síðan fornøld ímynd av ódeyðleika, samveru og gaman. Berini eru eitrandi, og plantusevjan kann geva útslag á húðina. Okkara tilfar: úr Danmark.	3
Hedera	helix	'Arborescens'	Viðbendil 'Arborescens'	Veturgrønur, lágur og tættvaksin runnur. Tolir nakað av skugga. Dámar væl kálkkenda mójørð. Síðan fornøld ímynd av ódeyðleika, samveru og gaman. Berini eru eitrandi, og plantusevjan kann geva útslag á húðina. Okkara tilfar: úr Danmark.	2
Hedera	helix	'Hibernica'	Írskur viðbendil 'Hibernica'	Veturgrøn klivplanta ella krúpanði runnur. Klívir sjálf eftir vegg ella garði. Stórvaksin bløð. Hetta slagid sigst hava ein ramari anga frá bløðunum, enn slagid annars hevur. Tolir væl av skugga. Eisini hóskeilig sum undirvøkstur. Dámar væl kálkkenda mójørð. Síðan fornøld ímynd av ódeyðleika, samveru og gaman. Berini eru eitrandi, og plantusevjan kann geva útslag á húðina. Úr Vesturíriandi.	3
Hippophae	rhamnoides		Havtorn	Leyvfellandi miðalhøgur runnur. Bløðini og tey ungu skotini grálíg á liti. Breiðir seg við rótskotum. Tvíbýlisplanta, t.e. kall- og kvennplantur hvør sær. Fruktirnar serliga ríkar av C-vitamin, kunnu nýtast til marmulátu. Serliga ljóskrevjandi. Trívst best í leysari sand- ella grúskendari jørð. Tolir væl sjórok. Harðførur. Bindur køvievevni úr luftini. Natúrlig útbreiðsla: strandaleiðirnar í Evropa. Okkara tilfar: úr Noregi.	3
Hoheria	glabrata		Hoheria	Hávaksin leyvfellandi runnur. Krevur góð vakstrarlíkindi og fær tá hópin av ljósum blómum seint á sumri. Bløðini á ungun greinum hava annað skap enn á teim eldru. Bjartgular heystarlit. Úr Nýsælandi.	3
Humulus	lupulus		Humla	Fleirárað klivplanta. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða moldríka jørð, góða lívd og góðan sólargang. Stórvaksin bløð. Tvíbýlisplanta, t.e. kall- og kvennplantur hvør sær. Týðandi gagnplanta í øldir. Fruktin nýtt í sambandi við ølbrýgging. Slektin hoyrir til Kannabisættina. Úr Evropa.	1
Hydrangea	anomala	subsp. petiolaris	Klivhortensia	Leyvfellandi klivplanta. Hvítar blómur. Trívst í góðum vakstrarlíkindum. Úr Fjareystri.	2
Hypericum	calycinum			Krúpanði leyvfellandi runnur. Hóskar væl sum botnvøkstur. Gular blómur á miðjum sumri. Lítið royndur áður. Úr Evropa.	0
Hypericum	patulum	'Hidcote'	Japanskt pirikum 'Hidcote'	Hávaksin, nærum veturgrønur, tættvaksin runnur. Harðførur. Nórvar gyltgular blómur á miðjum sumri og alt heystið. Best í turrari, lættari jørð og góðum sólargangi. Lítið royndur áður. Úr Fjareystri.	0
Ilex	aquifolium		Kristtorn	Hávaksin veturgrønur runnur ella lítið træ. Bløðini skyggjandi oljugrøn. Fruktirnar reyðar. Greinar við berjum nógv nýttar sum jólaprýði.	2

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Nøvn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
				Tvíbýlisplanta, t.e. kall- og kvennplantur hvør sær. Tolir ikki slitvind, trívst best í lættari mójørð. Úr Skotlandi.	
Ilex x	altaclerensis	'Golden King'	Kristtorn 'Golden King'	Hávaksin veturgrønur runnur ella lítið træ. Bløðini skyggjandi oljugrøn, og við ljósum litbrigdum í blaðrondini. Ongar tornir á bløðunum. Kvennplanta. Fruktirnar reyðar. Greinar við berjum nógv nýttar sum jólaprýði. Tolir ikki slitvind, trívst best í lættari mójørð.	2
Ilex x	meserveae	'Blue Princess'	Kristtorn 'Blue Princess'	Hávaksin veturgrønur runnur ella lítið træ. Bløðini skyggjandi oljugrøn. Kvennplanta. Fruktirnar reyðar. Greinar við berjum nógv nýttar sum jólaprýði. Tolir ikki slitvind, trívst best í lættari mójørð.	1
Juniperus	chinensis	'Kuriwao Gold'	Kinabaraldur 'Kuriwao Gold'	Lágvaksin veturgrønur runnur. Trívst best í turrari jørð og góðum sólargangi. Lítið royndur áður.	1
Juniperus	chinensis	'Pfitzeriana'	Kinabaraldur 'Pfitzeriana'	Lágvaksin veturgrønur runnur. Hangandi greinbygnað og sermerkt nálaskap. Trívst best í turrari jørð og góðum sólargangi. Lítið royndur áður.	1
Juniperus	communis		Baraldur (Einiber)	Veturgrønur krúpandi runnur. Trívst best í turrari jørð og góðum sólargangi. Tvíbýlisplanta, t.e. kall- og kvennplantur hvør sær. Fruktin, ið er lítil kongul, gerst blá, tá ið hon er staðin sum 2-3 ára gomul, og er m.a. vældámt krydd. Hetta er einasta slag ið av nálatrøum, ið natúrliga veksur í Føroyum. Hevur vaksið her síðan ístíðina. Einans í Svínøi er hampiliga væl til av slagnum nú á døgum, annars er runnurin sera sjáldsamur í haganum.	3
Juniperus	communis	'Hibernica'	Írskur baraldur 'Hibernica'	Veturgrønur runnur ella lítið træ. Trívst best í turrari jørð og góðum sólargangi. Avbrigdið er alið við fyriliti fyri vakstrarlagi.	2
Juniperus	communis	'Depressa Aurea'	Baraldur 'Depressa Aurea'	Lágur, tættvaksin, veturgrønur runnur. Yngru nálirnar eru gyltar. Trívst best í turrari jørð og góðum sólargangi. Avbrigdið er alið við fyriliti fyri vakstrarlagi og liti. Lítið royndur áður.	1
Juniperus	horizontalis	'Glauca'	Krúpandi baraldur 'Glauca'	Krúpandi, tættvaksin, veturgrønur runnur. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi. Nálirnar stálbláar, og skotendarnir sum koyriksendar. Lítið royndur áður. Úr Norðuramerika.	0
Juniperus	sabina	'Tamariscifolia'	Sevenbom 'Tamariscifolia'	Lágur, tættvaksin, veturgrønur runnur. Ramur roykur av nálunum. Trívst ikki uttandura í Føroyum. Úr Miðevropa.	-1
Juniperus	squamata	'Blue Carpet'	Blábaraldur 'Blue Carpet'	Heilt lágur, tættvaksin veturgrønur runnur. Bláleittar nálir. Frálíkur sum undirvøkstur. Tær gomlu fólnaðu nálirnar verða hangandi eina tíð. Harðførur. Trívst best í turrari jørð og góðum sólargangi.	3
Juniperus	squamata	'Blue Swede'	Blábaraldur 'Blue Swede'	Heilt lágur, tættvaksin, veturgrønur runnur við túgvukendum vakstrarlagi. Bláleittar nálir. Frálíkur sum undirvøkstur ella í steinhegg. Harðførur. Trívst best í turrari jørð og góðum sólargangi.	3
Juniperus	squamata	'Meyeri'	Blábaraldur 'Meyeri'	Lágur ella miðalstóru, tættvaksin veturgrønur runnur. Endin á toppskotinum oftast hangandi. Gomlu, fólnaðu nálirnar verða hangandi eina tíð. Harðførur. Trívst best í turrari jørð og sól.	3
Juniperus	squamata	'Spooners Silver'	Blábaraldur 'Spooners Silver'	Heilt lágur, tættvaksin, veturgrønur runnur. Frálíkur sum undirvøkstur. Tær gomlu, fólnaðu nálirnar verða hangandi eina tíð. Trívst best í turrari jørð og góðum sólargangi.	3
Juniperus	virginiana	'Grey Owl'	Baraldur 'Grey Owl'	Miðalstóru, breiðvaksin, veturgrønur runnur. Nálirnar grálígar á liti. Harðførur. Trívst best í turrari jørð og sól. Lítið royndur áður.	0
Kolkwitzia	amabilis		Kolkwitzia (Drotningarunnur)	Miðalstóru leyvfallandi runnur. Blómurnar klokkuskap, bleikt ljósareyðar og gular. Trívst best í góðari, kálkríkari mold, í góðum sólargangi og góðari lívd. Lítið royndur áður. Úr Vesturkina.	-1
Laburnum	alpinum		Fjallagullregn	Lítið ella miðalstórt, breiðvaksið, leyvfallandi træ. Gular blómur í longum, hangandi klasum á miðjum sumri. Harðført. Eitrandi. Úr Miðevropa.	3
Laburnum x	watereri	'Vossii'	Gullregn 'Vossii'	Miðalstórt leyvfallandi træ. Gular blómur í longum, hangandi klasum á miðjum sumri. Harðført. Eitrandi.	2
Larix	kaempferi		Japanslerkur	Stórvaksið leyvfallandi nálatræ. Nálirnar fagurgulan heystarlit. Best í djúpari, gloprutari jørð. Harðførur, men veksur seint og krókut. Kann eisini hóska væl sum klipt tøtt runnagirðing. Natúrlig útbreiðsla: Japan. Okkara tilfar: av donskum uppruna.	3
Larix x	eurolepis		Blendingslerkur	Stórvaksið leyvfallandi nálatræ. Nálirnar fagurgulan heystarlit. Best í djúpari, gloprutari jørð. Ikki eins harðførur sum Japanslerkur, tolir minni vindslit, men veksur harafturímóti væl skjótari. Kann eisini hóska væl sum klipt, tøtt girðing. Er blandingur millum <i>Larix europaea</i> x <i>L. kaempferi</i> . Okkara tilfar: av donskum uppruna.	3

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Leptospermum	humifusum		Rósumyrta	Miðalhøgur veturgrønur ella hálvavegna veturgrønur runnur. Smáar, hvítar blómur. Smávaksin, leðurkend bløð, brúngrøn á liti. Tørvur góða mókenda jørð og góða lívd, um hann skal trívast. Natúrlig útbreiðsla: úr Tasmania. Okkara tilfar: úr Tasmania.	1
Lomatia	ferruginea		Rustlitt lomatia	Hávaksin, veturgrønur runnur. Tey ungu skotini, blaðstelkar og blaðrendur eru klødd við rustlittum dúni. Bløðini stórvaksin og sermerkt í skapi, líkjast trøllakampum. Krevur góð vakstrarlíkindi, t.e. lívd og góða mold, men dámar eitt vet av skugga. Úr Suðuramerika.	2
Lomatia	hirsuta		Loðhærd lomatia	Hávaksin veturgrønur runnur. Bløðini stór og myrkagrøn, leðurkend. Blómurnar rómaltittar, í klasum. Trívst best í lívd og nakað av skugga frá øðrum vøkstri. Natúrlig útbreiðsla: syðri partur av Suðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Patagonia.	1
Lonicera	caprifolium		Kaprifolia	Leyvfellandi klivrunnur. Hóskar væl at vaxa upp eftir veggjum ella at flekja seg út av einum garði e.tíl. Bløðini myrkagrøn á rættuni og blálig á ranguni. Blómurnar bleikgular uttan og reyðligar innaní, anga óføra væl í skýmingini. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Úr Vesturevropa.	1
Lonicera	coerulea	'Pokki'	Bláaldin kaprifolia 'Pokki'	Miðalhøgur leyvfallandi runnur. Upprent vakstrarlag. Blágrøn bløð. Gulgrønar blómur tíðliga um várið. Fruktin er krukuvaksin blá ber, 2 saman. Fruktin verður nýtt til matna og til heilsubót. Eingi serlig krøv til vakstrarlíkindini. Úr Evropa. Hetta avbrigdið er alið fram í Íslandi.	2
Lonicera	ledebourii		Kalifornisk kaprifolia	Miðalstórir, leyvfallandi runnur. Harðførur. Nýtiligur bæði sum stakrunnur, girðing, klivplanta og lívdarál. Tolir eisini skugga. Blómurnar tvíltittar, gular við reyðum í. Fruktin er svart ber, ið ikki eru etandi. Hetta er villslagið. Úr Útnyrðingsamerika.	3
Lonicera	ledebourii	'Lebo' DaFo	Kalifornisk kaprifolia 'Lebo' DaFo	Miðalstórir leyvfallandi runnur. Rættiliga harðførur. Upprent, tætt vakstrarlag. Nýtiligur bæði sum stakrunnur, girðing, klivplanta og lívdarál. Tolir eisini skugga. Stór myrkagrøn bløð. Blómurnar gulligar ella reyðligar. Fruktin er svart ber, ið ikki eru etandi. Upprunin úr Útnyrðingsnorðuramerika.	2
Lonicera	ledebourii	'Vian' DaFo	Kalifornisk kaprifolia 'Vian' DaFo	Miðalstórir leyvfallandi runnur. Rættiliga harðførur. Tættvaksin. Nýtiligur bæði sum stakrunnur, girðing, klivplanta og lívdarál. Tolir eisini skugga. Blómurnar gulligar, lítið sjónskar, men bikarbløðini gerast fagurreyð. Fruktin er svart ber, ið ikki eru etandi. Upprunin úr Útnyrðingsnorðuramerika.	2
Lonicera	nitida	'Elegans'	Myrtukaprifolia 'Elegans'	Veturgrønur, miðalstórir runnur. Hóskar væl til eina minni girðing. Lítið royndur áður. Úr Vesturkina.	1
Lonicera	periclymenum		Kaprifolia	Leyvfellandi klivrunnur. Hóskar væl at vaxa upp eftir veggjum e.tíl. Bløðini myrkt grøn á rættuni og blálig á ranguni. Blómurnar gullittar ella reyðlittar, anga óføra væl í skýmingini. Trívst best í góðum vakstrarlíkindum, tolir nakað av skugga. Eitt avbrigdi er at finna í fleiri gomlum gørðum. Úr Vesturevropa.	3
Lonicera	periclymenum	'Belgica Select'	Kaprifolia 'Belgica Select'	Leyvfellandi klivrunnur. Hóskar væl at vaxa upp eftir veggjum e.tíl. Bløðini myrkt grøn á rættuni og blálig á ranguni. Blómurnar gullittar ella reyðlittar, anga óføra væl í skýmingini. Trívst best í góðum vakstrarlíkindum, tolir nakað av skugga. Skjótvakandi. Úr Vesturevropa.	2
Lonicera	pileata		Ligustara kaprifolia	Heilt lágur nærur veturgrønur runnur. Hampiliga harðførur. Hóskar væl til undirvøkstur ella lága runnagirðing. Úr Kina.	2
Lonicera	tatarica	'Arnhold Red'	Kaprifolia 'Arnhold Red'	Leyvfellandi runnur. Upprent vakstrarlag. Trívst best í góðari mold. Ljósareyðar blómur. Lítið royndur áður.	0
Lonicera	xylosteum		Dúnkaprifolia	Miðalhøgur, leyvfallandi runnur. Trívst best í góðari mold og í lívd. Gulligar blómur. Úr Evropa.	1
Lonicera x	brownii	'Dropmore Scarlet'	Kaprifolia 'Dropmore Scarlet'	Leyvfellandi klivrunnur. Bløðini myrkagrøn á rættuni og blálig á ranguni. Blómurnar fagurreyðar. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi.	-1
Lonicera x	tellmanniana		Gullkaprifolia	Leyvfellandi klivrunnur. Hóskar væl at vaxa upp eftir veggjum e.tíl. Bløðini myrkt grøn á rættuni og blálig á ranguni. Blómurnar ravgular, anga óføra væl í skýmingini. Trívst best í góðum vakstrarlíkindum, tolir nakað av skugga. Skjótvakandi. Er blandingur millum <i>Lonicera sempervirens</i> x <i>L. tragophylla</i> .	0
Lonicera x	xylosteoides	'Clavey's Dwarf'	Dúnut kaprifolia 'Clavey's Dwarf'	Miðalhøgur, tættvaksin, leyvfallandi runnur. Grágrøn bløð. Blómurnar gular, anga væl. Fruktin reyð ber, ikki etandi. Trívst best í góðari mold og í lívd. Hóskar væl til samanplanting, i krukum, ella sum tilskorin girðing.	0
Magnolia x		'Susan'	Magnolia	Miðalhøgur leyvfallandi runnur. Myrkt reyðar blómur. Bløðini fyrst ljóst grøn á liti, seinni á sumrinum dimmgrøn. Blómar áðrenn bløðini spretta. Krevur tey allarbestu vakstrarlíkindini. Lítið royndur áður. Hóskar ivaleyst best í garðsstovum o.tíl.	0
Magnolia x	soulangiana		Magnolia	Miðalhøgur leyvfallandi runnur. Ljóst reyðligar til reyðar stórvaksnar blómur. Bløðini dimmgrøn. Blómar áðrenn bløðini spretta. Krevur tey allarbestu vakstrarlíkindini. Mest vanligu magnoliuálagið í evropiskum urtagørðum. Lítið royndur áður. Hóskar ivaleyst best í	0

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Nøvn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
				garðsstovum o.tíl.	
Malus	sargentii	‘Sagra’ DaFo	Sargentsapaldur ‘Sagra’ DaFo	Leyvfellandi runnur ella lítið træ. Hvítar blómur tíðliga á sumrinum. Reyðar fruktir um heystið. Eingi serlig krøv til jørðildið, men tørvar nakað av lívd umframt góðan sólargang. Lítið roynt áður. Natúrlig útbreiðsla: Japan. Okkara tilfar: úrval úr Danmark.	0
Malus	silvestris		Apaldur	Leyvfellandi runnur. Blómurnar hvítar. Krevur tey alrabestu vakstrarlíkindini. Lítið royndur áður. Úr Evropa.	0
Malus x		‘Discovery’	Súreplatræ ‘Discovery’	Lítið, leyvfellandi, seinvaksandi træ. Upprent vakstrarlag. Bløðini grøn, fagurlitt um heystið. Blómurnar smáar og hvítar, tíðliga á vári. Fruktin er reyð súrepli, ið búnast heldur tíðliga. Avbrigdið tørvar dusting frá øðrum avbrigdi. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. moldríka jørð, góðan sólargang og góða lívd. Lítið roynt áður. Trívst valla uttandura í Føroyum, men kann verða nýtt í garðsstovum o.tíl.	0
Malus x		‘Skovfoged’	Súreplatræ ‘Skovfoged’	Lítið, leyvfellandi, heldur seinvaksandi træ. Upprent vakstrarlag. Bløðini grøn. Blómurnar smáar og hvítar, tíðliga á vári. Fruktin er myrkt reyð súrepli, ið búnast heldur tíðliga. Avbrigdið tørvar dusting frá øðrum avbrigdi. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. moldríka jørð, góðan sólargang og góða lívd. Lítið roynt áður. Trívst valla uttandura í Føroyum, men kann verða nýtt í garðsstovum o.tíl.	0
Nothofagus	antarctica		Nire-suðurbók	Miðalstórt leyvfellandi træ. Toluliga harðført. Vakran greinbygnað og fagurtlitt leyv um heystið. Úr Eldlandinum. “Nire” er staðbundna heitið har.	3
Nothofagus	betuloides		Coihue-suðurbók	Stórvaksið, veturgrønt leyvtræ. Toluliga harðført. Hóskar væl sum staktræ, í stórri girðing ella sum tilskorið træ. Greinarnar hóskar væl til prýði. Úr Eldlandinum. “Coihue” er staðbundna heitið har.	3
Nothofagus	pumilio		Lenga-suðurbók	Miðalstórt, leyvfellandi træ. Toluliga harðført. Vakran greinbygnað og fagurtlitt leyv um heystið. Úr Eldlandinum. “Lenga” er staðbundna heitið har.	3
Olearia	albida		Olearia	Stórvaksin veturgrønur runnur við dimmum, grágrønum bløðum. Hvítar blómur. Hóskar væl til girðing. Trívst best í turrari, lættari jørð. Úr Nýsælandi.	0
Olearia	angustifolia		Olearia	Stórvaksin veturgrønur runnur við dimmum, grágrønum og langleittum bløðum. Stórvaksnar, ljósar blómuhópar, purpurlittir í miðjuni. Eingi serskild krøv til jørðildið. Sigst tola væl av bæði vindi og sjóroki. Lítið royndur áður. Úr Nýsælandi.	0
Olearia	arborescens		Olearia	Stórvaksin veturgrønur runnur. Stórvaksnar, ljósar blómuhópar, gullittir í miðjuni. Dimmgrøn bløð, ið eru fíltloðin á ranguni. Eingi serskild krøv til jørðildið. Hóskar væl til girðing, har ið ikki er ov harðført. Úr Nýsælandi.	2
Olearia	macrodonga		Nýsælendsk kristtorn	Stórur, breiðvaksin, veturgrønur runnur. Stór grágrøn grovtent bløð, men uttan tornir. Blómurnar líkar summardáa, í stórum tyssum. Eldri runnar blóma væl. Hóskar væl til girðing. Eingi ávís krøv til jørðildið. Harðførur, tolir væl sjóráma. Ber ein moskuskendan anga. Úr Nýsælandi.	3
Olearia	moschata x nummularifolia		Olearia	Lágur ella miðalhøgur, veturgrønur runnur. Grágrøn, rundleitt og smávaksin bløð. Blómurnar, líkar summardáa. Eingi ávís krøv til jørðildið. Harðførur. Úr Nýsælandi.	3
Olearia	nummularifolia		Olearia	Miðalhøgur, tættvaksin, veturgrønur runnur. Bløðini tøtt saman. Allur runnurin hevur ein gulgrønan farra. Rómaltittar blómur. Harðførur. Trívst best í turrlandi. Tolir nakað av skugga. Úr Nýsælandi.	3
Olearia	odorata		Olearia	Miðalhøgur veturgrønur runnur við bogavaksnum greinum. Smá bløð. Hvítar, smáar blómur, ið anga væl. Verður dyrkaður serstakliga fyri angan. Eingi serskild krøv til jørðildið. Hampiliga harðførur. Úr Nýsælandi.	2
Olearia	phlogopappa		Tasmanskur summardáarunnur	Miðalhøgur veturgrønur runnur. Upprent vakstrarlag. Bløðini grágrøn á liti, smávaksin, og við moskusanga. Blómurnar fyri tað mesta viðbláar ella purpurreyðar, tó koma ljósar fyri; í angandi tyssum. Trívst best í turrlandi, og sigst tola nakað av skugga. Lítið royndur áður. Úr Tasmania.	0
Olearia	traversii		Olearia	Hávaksin veturgrønur runnur ella lítið træ. Skotini eyðsýnt ferhynt. Bløðini leðurkend, oljgrønan lit, loðin á ranguni. Blómurnar smáar. Hóskar væl til hávaksna runnagirðing ella til stakrunn/staktræ. Eingi ávís krøv til jørðildið. Sigst tola sjóráma væl. Lítið royndur áður. Natúrlig útbreiðsla: Chatham oyggjarnar við Nýsæland.	1
Olearia x	capillaris		Olearia	Miðalhøgur, veturgrønur, tættvaksin runnur. Rundvaksin, dimmgrøn bløð. Hvítar blómur, í tyssum. Eingi ávís krøv til jørðildið. Hóskar væl bæði sum stakrunnur, í krukum og sum runnagirðing. Natúrligt blendingsslag millum <i>Olearia arborescens</i> og <i>O. quinquevulnera</i> . Úr Nýsælandi.	2

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Olearia x	haastii		Olearia	Miðalhøgur veturgrønur runnur. Upprent vakstrarlag. Harðfðurur og kravlítill til jørðildið, ljóskrevjandi. Grágrøn bløð. Blómurnar rómalittar. Hóskar væl bæði sum stakrunnur og runnagirðing. Tolir væl at verða kliptur. Blendingsslag. Natúrlig útbreiðsla: Nýsæland. Okkara tilfar: uppruni úr Skotlandi.	3
Olearia x	mollis		Olearia	Lágur, tættvaksin, veturgrønur runnur. Grágrøn, spjótvaksin bløð, upp í 4 cm long; blaðrondin bylgjut og eitt vet tent. Blómurnar, líkar summardáa, í tyssum. Eingi serskild krøv til jørðildið. Harðfðurur. Natúrligt blendingsslag millum <i>Olearia ilicifolia x moschata</i> . Úr Nýsælandi.	2
Ozothamnus	ledifolius		Ozothamnus	Lágur, veturgrønur, tættvaksin runnur. Mjávaksin bløð. Harðfðurur. Eingi ávís krøv til jørðildið. Hvítar blómur í juli. Søtligur angi av plantuni. Lin tilskering í apríl-mai. Úr Tasmania. Á bretskum nevndur <i>Kerosene bush</i> , t.e. "Petroliumsrunnur".	3
Ozothamnus	rosmarinifolius		Ozothamnus	Miðalhøgur, veturgrønur, tættvaksin runnur. Børkurin heilt ljósar. Mjávaksin dimmgrøn bløð, silvurlitt á ranguni. Harðfðurur. Eingi ávís krøv til jørðildið. Blómurnar fyrst reyðligar, seinni hvítar í stórum tyssum í juli. Søtligur angi av plantuni. Lin tilskering í apríl-mai. Úr Tasmania.	2
Parahebe		'Olsonii'	Parahebe 'Olsonii'	Krúpandi veturgrønur runnur. Hóskar væl sum undirvøkstur ella í steinbeði. Trívst best í gloprutari, turrari jørð og góðum sólargangi. Úr Nýsælandi.	1
Pernettya	mucronata		Myrtukrukka	Lágur, tættvaksin, veturgrønur runnur. Harðfðurur. Reyð skot og dimm, skyggjandi grøn bløð. Blómar best í góðum sólargangi. Tvíbýlisplanta, t.e. kall- og kvenplantur hvør sær. Trívst best á turrlandi. Úr Suðuramerika.	2
Pernettya	mucronata	'Bell's Seedling'	Myrtukrukka 'Bell's Seedling'	Lágur, tættvaksin, veturgrønur runnur. Harðfðurur. Reyð skot og dimm, skyggjandi grøn bløð. Hetta avbrigdið er tvíkynjað og fær dimmreyð ber. Blómar best í góðum sólargangi. Trívst best á turrlandi.	2
Philadelphus	coronarius		Pípuviður	Miðalhøgur, breiðvaksin, leyvfallandi runnur. Gulhvítar, angandi blómur. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, góða mold, lívd og góðan sólargang. Úr Suðurevropa.	1
Philadelphus x	virginialis	'Schneesturm'	Pípuviður 'Schneesturm'	Miðalhøgur leyvfallandi runnur. Fyltar, hvítar, angandi blómur. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða mold, lívd og góðan sólargang. Lítið royndur áður.	0
Physocarpus	opulifolius		Amerikonsk báluspírea	Hávaksin leyvfallandi runnur við upprendum vakstrarlagi. Hvítar ella bleikt reyðar blómur. Hóskar væl sum undirvøkstur. Setur eingi serlig krøv til vakstrarlíkindini. Tolir væl at tilskerast. Úr Norðuramerika.	1
Physocarpus	opulifolius	'Diablo'	Amerikonsk báluspírea 'Diablo'	Miðalhøgur leyvfallandi runnur við upprendum vakstrarlagi. Bløðini dimt purpurlitt. Hvítar blómur. Myrkt reyðar fruktir um heystið. Hóskar væl sum undirvøkstur. Setur eingi serlig krøv til vakstrarlíkindini. Tolir væl at tilskerast.	1
Physocarpus	opulifolius	'Luteus'	Amerikonsk báluspírea 'Luteus'	Miðalhøgur leyvfallandi runnur. Ung skot og bløð gulgrøn á liti. Hvítar blómur við einum farra av bleikt reyðum. Hóskar væl sum undirvøkstur. Setur eingi serlig krøv til vakstrarlíkindini. Tolir væl at tilskerast.	1
Picea	breweriana		Brewerianagrann	Lítið nálatræ við hangandi greinum. Merkisvert skap, og sera væl umtókt sum prýðistræ. Lítið roynt hjá okkum. Úr Kalifornia og Oregon.	0
Picea	omorika		Serbiagrann	Lítið tættvaksið nálatræ. Myrkagrønar nálir (heldur mjúkar) og reyðbrúnan bøk. Trívst best í góðari jørð og góðum vakstrarlíkindum, um tað skal klára seg hjá okkum. Úr Serbia. Okkara tilfar úr Danmark.	1
Picea	sitchensis		Sitkagrann	Stórvaksið veturgrønt nálatræ. Nálirnar blágrønar, við broddi. Hægstu trøini í Føroyum eru Sitkagrann. Harðfört. Trívst best í góðari jørð. Úr Alaska.	3
Pinus	contorta		Kontortafura	Stórvaksið og breiðvaksið, veturgrønt nálatræ. Langar nálir. Helst hitt harðfðorasta nálatræið hjá okkum. Klárar seg í allari jørð, bert hon ikki er ov vát. Úr Alaska.	3
Pinus	contorta	prov. Annette Island	Kontortafura	Miðalstórt, kílavaksið, veturgrønt nálatræ. Langar nálir. Helst hitt harðfðorasta nálatræið hjá okkum. Klárar seg í allari jørð, bert hon ikki er ov vát. Hetta avbrigdið er meira tættvaksið enn slagið annars er, og hóskar tí serliga væl at nýta í góðum. Úr Alaska.14	3
Pinus	mugo	var. pumilio	Dvørgfura	Lágvaksin veturgrønur runnur/nálatræ. Seinvaksandi. Eingi serlig krøv til jørðildið, men veksur best í gloprutari jørð. Slagið tolir ikki skugga. Hetta slagið av Fjallafuru verður bert runnakent.	3
Pinus	mugo	var. rostrata	Fronsk fjallafura	Lítið nálatræ, harðfört, seinvaksandi. Eingi serlig krøv til jørðildið, men veksur best í gloprutari jørð. Slagið tolir ikki skugga. Hetta slagið av Fjallafuru hevur vanliga bert ein bul ("einstammað"). Úr Pyreneafjølum.	2

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Pinus	nigra	'Pyramidalis'	Eysturriksk fura 'Pyramidalis'	Lítið til miðalstórt nálatræ, harðført, men seinvaksandi. Eingi serlig krøv til jørðildið, men veksur best í gloprutari og mókendari jørð. Slagið tolir ikki skugga. Hetta avbrigdið av eysturrikskari furu hevur serliga tætt og upprent vakstrarlag. Myrkagrønar langar nálir og grálígan bøk. Lítið roynt hjá okkum. Natúrlig útbreiðsla: Miðevropa. Okkara tilfar: úr Skotlandi.	0
Pinus	sylvestris	var. scotica	Skotsk skógarfura	Stórvaksið nálatræ. Trívst best í gloprutari grúskendari jørð og góðum sólargangi. Úr Norðurskotlandi.	1
Podocarpus	acutifolius		Podokarpus	Lágvaksin veturgrønur runnur. Krevur helst tey allarbestu vakstrarlíkindini. Lítið royndur áður. Úr Nýsælandi.	1
Podocarpus	hallii		Podokarpus	Veturgrønur runnur. Krevur helst tey allarbestu vakstrarlíkindini. Lítið royndur áður. Úr Nýsælandi.	1
Podocarpus	hallii x nivalis		Podokarpus	Lágvaksin veturgrønur runnur. Krevur helst tey allarbestu vakstrarlíkindini. Blendingur millum <i>P. hallii</i> og <i>P. nivalis</i> . Lítið royndur áður. Úr Nýsælandi.	1
Podocarpus	nivalis		Podokarpus	Krúpandi veturgrønur runnur. Krevur helst tey allarbestu vakstrarlíkindini. Hóskar væl í steinbeðum o.tíl. Lítið royndur áður. Úr háfjöllunum í Nýsælandi.	1
Podocarpus	nubigenus		Podokarpus	Veturgrønur runnur. Krevur helst tey allarbestu vakstrarlíkindini. Lítið royndur áður. Úr Patagonia í Suðuramerika..	1
Populus	simonii	'Fastigiata'	Kinesisk balsamøsp 'Fastigiata'	Leyvtræ. Upprent vakstrarlag. Trívst best í góðari mold. Natúrlig útbreiðsla: Norðurkina.	-1
Populus	tremula		Bivøsp	Lítið ella miðalstórt leyvtræ. Kann breiða seg við rótskotum. Trívst best í turrlendi. Leyvið fagurgulan heystarlit. Natúrlig útbreiðsla: Evropa. Okkara tilfar: upprunatilar úr Hetlandi og Skotlandi.	1
Populus	trichocarpa		Balsamøsp	Stórt, skjótvaksandi og breiðvaksið leyvtræ. Kann breiða seg við rótskotum. Harðført. Trívst væl í gloprutari grúsjørð. Angar væl, tá ið trøini leyvast (balsamangi). Leyvið hevur fagurgulan heystarlit. Natúrlig útbreiðsla: Útnyrðingsnorðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Alaska.	3
Potentilla		'Sunset'	Mururunnur 'Sunset'	Lágur leyvfellandi runnur. Blómurnar í skiftandi liti, myrkt brandgular ella reyðar. Blómar væl. Harðførur, men trívst best í moldkendari jørð og góðum sólargangi. Hóskar væl sum stakrunnur, í krukum, sum lág girðing, samanplanting ella undirvøkstur.	3
Potentilla	fruticosa	'Blink(n) Princess'	Mururunnur 'Blink(n) Princess'	Lágur leyvfellandi runnur. Blómurnar fyrst ljósareyðar, blikna síðani. Hóskar væl til heilt lága girðing, steinbeð ella laðing.	2
Potentilla	fruticosa	'Lovely Pink'	Mururunnur 'Lovely Pink'	Lágur leyvfellandi runnur. Dimmgrøn bløð. Blómurnar hálgum fyltar, ljósareyðar og við gulari miðju. Trívst best í moldríkari jørð og góðum sólargangi. Hóskar væl til heilt lága girðing, steinbeð ella laðing.	2
Potentilla	fruticosa	'Tangerine'	Mururunnur 'Tangerine'	Lágur, tættvaksin, leyvfellandi runnur. Blómurnar brandgular. Blómar væl og leingi. Trívst best í moldríkari jørð og góðum sólargangi. Hóskar væl til heilt lága girðing, steinbeð ella laðing.	2
Potentilla	fruticosa	'Abbotswood'	Mururunnur 'Abbotswood'	Lágur leyvfellandi runnur. Bløðini dimmgrøn. Blómurnar hvítar. Trívst best í moldkendari jørð og góðum sólargangi. Hóskar væl sum stakrunnur, í krukum, sum lág girðing, samanplanting ella undirvøkstur.	2
Potentilla	fruticosa	'Blink'	Mururunnur 'Blink'	Lágur leyvfellandi runnur. Blómurnar fyrst ljósareyðar, blikna síðani. Hóskar væl til heilt lága girðing, steinbeð ella laðing. Sama sum avbrigdið 'Princess'.	2
Potentilla	fruticosa	'Daydawn'	Mururunnur 'Daydawn'	Lágur, tættvaksin, leyvfellandi runnur. Blómurnar ferskureyðar. Trívst best í moldkendari jørð og góðum sólargangi. Hóskar væl sum stakrunnur, í krukum, sum lág girðing, samanplanting ella undirvøkstur.	2
Potentilla	fruticosa	'Goldfinger'	Mururunnur 'Goldfinger'	Lágur ella miðalhøgur leyvfellandi runnur. Upprent, tætt vakstrarlag. Blómurnar dimmgular. Blómar væl og leingi. Harðførur. Hóskar væl til lægri girðing.	3
Potentilla	fruticosa	'Jackman's Variety'	Mururunnur 'Jackman's Variety'	Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Tættvaksið og upprent vakstrarlag. Salviugrøn bløð og dimmgular blómur. Blómar væl og leingi. Harðførur. Hóskar væl til lægri girðing. Er alin undan avbrigdinum <i>grandiflora</i> .	3
Potentilla	fruticosa	'Katherine Dykes'	Mururunnur 'Katherine Dykes'	Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Upprent vakstrarlag. Bløðini grágrøn. Blómurnar dimmgular fyrst á sumrinum, seinni fagurgular. Trívst best í moldkendari jørð og góðum sólargangi. Hóskar væl sum stakrunnur, í krukum, sum lág girðing, samanplanting ella undirvøkstur.	1
Potentilla	fruticosa	'Klondike'	Mururunnur 'Klondike'	Lágur, tættvaksin, leyvfellandi runnur. Blómurnar bjartgular. Blómar væl og leingi. Harðførur. Hóskar væl til heilt lága girðing, steinbeð ella laðing.	2

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggjarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Potentilla	fruticosa	'Kobold'	Mururunnur 'Kobold'	Lágur ella miðalhøgur leyvfallandi runnur. Tættur og breiðvaksin. Myrkagrøn bløð. Blómurnar sóljugular. Lítið royndur áður.	1
Potentilla	fruticosa	'Longacre'	Mururunnur 'Longacre'	Lágur leyvfallandi runnur. Greinarnar slenutar, hangandi, tættar. Blómurnar dimmgular. Blómar væl og leingi. Harðfjørur. Hóskar væl til heilt lága girðing, steinbeð ella laðing.	3
Potentilla	fruticosa	'Maanelys'	Mururunnur 'Maanelys'	Lágur ella miðalhøgur, leyvfallandi runnur. Tættur og breiðvaksin, greinarnar tunnar. Blómurnar klárgular. Blómar væl og leingi frá ólavspókuleitinum. Harðfjørur. Hóskar væl til lægri girðing.	3
Potentilla	fruticosa	'Marrob'	Mururunnur 'Marrob'	Lágur, tættvaksin, leyvfallandi runnur. Blómurnar reyðar. Trívst best í moldkendari jørð og góðum sólargangi. Hóskar væl sum stakrunnur, í krukum, sum lág girðing, samanplanting ella undirvøkstur. Sama sum avbrigdið 'Red Robin'.	0
Potentilla	fruticosa	'Princess'	Mururunnur 'Princess'	Lágur leyvfallandi runnur. Blómurnar fyrst ljósareyðar, blikna síðani. Hóskar væl til heilt lága girðing, steinbeð ella laðing. Sama sum avbrigdið 'Blink'.	2
Potentilla	fruticosa	'Red Ace'	Mururunnur 'Red Ace'	Lágur leyvfallandi runnur. Blómurnar fyrst fagurreyðar, blikna síðani nakað. Hóskar væl til heilt lága girðing, steinbeð ella laðing.	1
Potentilla	fruticosa	'Snowflake'	Mururunnur 'Snowflake'	Lágur leyvfallandi runnur. Upprent vakstrarlag. Bløðini veikt grágrøn. Blómurnar hvítar. Trívst best í moldkendari jørð og góðum sólargangi. Hóskar væl sum stakrunnur, í krukum, sum lág girðing, samanplanting ella undirvøkstur. Sama sum avbrigdið 'Hersii'.	2
Potentilla	fruticosa	'Tilford Cream'	Mururunnur 'Tilford Cream'	Lágur leyvfallandi runnur. Tættur og breiðvaksin. Blómurnar rómalittar. Hóskar væl sum lægri girðing.	2
Potentilla x		'Elizabeth'	Mururunnur 'Elizabeth'	Miðalhøgur leyvfallandi runnur. Kúput vakstrarlag. Bjartgular blómur.	2
Prostanthera	cuneata		Tasmansk fjallamynta	Lágur veturgrønur runnur. Smá bløð, ið hava raman anga av myntu, verða tey kroyst. Ljósar blómur í klasum. Krevur tey bestu líkindini, t.e. lívd, góða mold og nógv ljós, skal hann trívast hjá okkum. Úr Tasmania.	3
Prunus	avium		Fuglakirsuber	Lítið ella miðalstórt leyvfallandi træ. Hvítar blómur um sama mundið, sum bløðini spretta. Tørvar allarbestu vakstrarlíkindini, t.e. moldríka jørð, góða lívd og góðan sólargang. Lítið roynt áður. Úr Norðurevropa.	0
Prunus	cerasifera		Mirabel kirsuber	Hávaksin runnur ella lítið træ, leyvfallandi. Vanliga eru tornir á greinunum. Hvítar, angandi blómur, áðrenn bløðini spretta. Reyðar fruktir. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. moldríka jørð, góðan sólargang og góða lívd. Lítið royndur áður.	0
Prunus	laurocerasus		Lavrberjakirsuber	Miðalhøgur veturgrønur runnur ella lítið træ. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. moldríka jørð, góðan sólargang og góða lívd. Úr Suðurevropa.	1
Prunus	mahaleb		Weichsel kirsuber	Hávaksin runnur ella lítið træ, leyvfallandi. Hvítar, angandi blómur, áðrenn bløðini spretta. Svartar fruktir. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. moldríka jørð, góðan sólargang og góða lívd. Lítið royndur áður.	0
Prunus	padus		Heggur	Miðalstórt, breiðvaksin, leyvfallandi runnur. Hvítar blómur í reklum, sum anga í skýmingini. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. moldríka jørð, góðan sólargang og góða lívd. Lítið royndur áður. Úr Norðurevropa.	1
Prunus x		'Skyggemorel'	Súrkirsiberjatræ	Leyvfallandi lítið frukttræ. Tørvar allarbestu vakstrarlíkindini, t.e. moldríka jørð, góða lívd og góðan sólargang. Hvítar blómur og svørt ber. Lítið roynt áður.	0
Pseudopanax	colensoi		Pseudopanaks	Hávaksin veturgrønur runnur. Vanliga antin bert sum kall- ella kvennplanta. Blómurnar hava ein týðiligan hunangsanga, og plantusevjan er serliga kleimin. Trívst best í góðari jørð og lívd. Tolir nakað av skugga. Runnurin hóskar eisini væl at hava í eini stórari krukku, t.d. í eini garðsstovu. Úr Nýsælandi. Maori heitið er Whauwhaupaku.	3
Pyracantha		'Orange Charmer'	Eldtorn 'Orange Charmer'	Klivplanta. Nógv var vakrar fruktir, ið hanga allan veturin. Trívst best í góðari mold og lívd.	-1
Pyrus	communis	'Clara Frijs'	Perutræ 'Clara Frijs'	Tættvaksið lítið, leyvfallandi træ. Litfagurt heystarleyv. Hvítar blómur í meingi. Gular fruktir. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. moldríka jørð, góðan sólargang og góða lívd. Lítið roynt áður. Trívst valla uttandura í Føroyum, men kann verða nýtt í garðsstovum o.tíl.	0
Pyrus	communis	'Conference'	Perutræ 'Conference'	Tættvaksið, lítið, leyvfallandi træ. Hvítar blómur í meingi. Grønar fruktir. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. moldríka jørð, góðan sólargang og góða lívd. Lítið roynt áður. Trívst valla uttandura í Føroyum, men kann verða nýtt í garðsstovum o.tíl.	0
Quercus	robur		Eik	Stórvaksið leyvfallandi træ. Veksur seint og gerst valla stórt hjá okkum. Klárar seg bert í alrabestum vakstrarlíkindum. Okkara tilfar er úr Skotlandi, men slagið veksur í Norðurevropa.	1

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Rhododendron		'Flava'	Rhododendron 'Flava'	Miðalhøgur, veturgrønur, tættvaksin runnur. Skyggjandi dimmgrøn bløð. Blómurnar rómalittar við reyðum gómabletti. Trívst best í gloprutari mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður. Avbrigdið hoyrir til yakushmanumhópin.	0
Rhododendron		'Goldbukett'	Rhododendron 'Goldbukett'	Miðalhøgur, tættvaksin veturgrønur runnur. Blómurnar klokkudánaðar, rómalittar við reyðligum gómablettum. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	1
Rhododendron		'Gomer Waterer'	Rhododendron 'Gomer Waterer'	Miðalhøgur til hávaksin veturgrønur runnur. Breiðvaksið vakstrarlag. Stórvaksin, leðurkend dimmgrøn bløð. Blómurnar traktánaðar, ljósar við einum reyðligum farra og gulum gómabletti. Blómurnar kunnu hanga í stórum tyssum. Veksur best í mójørð og góðari lívd.	2
Rhododendron		'Hachmanns Feuerschein'	Rhododendron 'Hachmanns Feuerschein'	Miðalhøgur, tættvaksin, veturgrønur runnur. Blómurnar klokkudánaðar, bjart reyðar. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	0
Rhododendron		'Lilofee'	Rhododendron 'Lilofee'	Miðalhøgur, heldur breiðvaksin, veturgrønur runnur. Blómurnar klokkudánaðar; reyðar ella við einum farra av reyðbláum. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	0
Rhododendron		'Old Port'	Rhododendron 'Old Port'	Miðalhøgur veturgrønur runnur. Vínreyðar blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	0
Rhododendron		'Progres'	Rhododendron 'Progres'	Miðalhøgur ella heldur lágvaksin veturgrønur runnur. Ljóstreyðar blómur við dimmum gómablettum. Seinvakandi. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	0
Rhododendron		'Rasputin'	Rhododendron 'Rasputin'	Miðalhøgur ella heldur lágvaksin veturgrønur runnur. Purpurlittar blómur við dimmum gómabletti. Seinvakandi. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	0
Rhododendron		'Simona'	Rhododendron 'Simona'	Miðalhøgur veturgrønur runnur. Stórvaksin bløð. Serstakliga stórar blómuknubbar. Blómurnar traktánaðar, í tyssum; fyrst bleikt ljósareyðar, seinni rómalittar við reyðbrúnum gómabletti. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	0
Rhododendron		'Viscy'	Rhododendron 'Viscy'	Miðalhøgur veturgrønur runnur. Stórvaksin dimmgrøn bløð. Blómurnar klokkudánaðar, í tyssum; fyrst brandgular, seinni kopargular, við dimmreyðum gómablettum. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	0
Rhododendron		'Baden Baden'	Rhododendron 'Baden Baden'	Lágvaksin veturgrønur runnur. Reyðar blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Millum tey Rododendron-sløg, ið hóska best í Føroyum.	3
Rhododendron		'Blue Peter'	Rhododendron 'Blue Peter'	Hávaksin veturgrønur runnur. Upprent vakstrarlag. Stór bløð. Koboltbláar blómur, ið seinni blikna. Trívst best í mójørð og í góðari lívd. Lítið royndur áður.	1
Rhododendron		'Blue Tit'	Rhododendron 'Blue Tit'	Lágvaksin veturgrønur runnur. Blómurnar bláligar. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	1
Rhododendron		'Boule de Neige'	Rhododendron 'Boule de Neige'	Lágvaksin veturgrønur runnur. Blómurnar rómalittar. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	1
Rhododendron		'Boursault'	Rhododendron 'Boursault'	Hávaksin veturgrønur runnur. Purpurreyðar blómur. Veksur best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður. Hoyrir til catawbiensehópin av teimum aldu Rhododendronsløgum.	1
Rhododendron		'Carmen'	Rhododendron 'Carmen'	Veturgrønur krúpandi runnur. Rundleitt, bylgjut grøn bløð. Nógvar myrkareyðar, traktánaðar blómur. Veksur best í mójørð og góðari lívd.	2
Rhododendron		'Cowslip'	Rhododendron 'Cowslip'	Lágvaksin veturgrønur runnur. Blómurnar rómalittar ella bleikt gular, í fyrstani við einum farra av ljósareyðum. Trívst best í mójørð og góðari lívd.	2
Rhododendron		'Cunningham's White'	Rhododendron 'Cunningham's White'	Hávaksin, tættur, sterkur, veturgrønur runnur við stórum bløðum. Blómurnar traktvaksnar, fyrst bleikar, seinni hvítar, við reyðligum gómablettum. Trívst best í mójørð og góðari lívd.	3
Rhododendron		'Curlew'	Rhododendron 'Curlew'	Krúpandi, breiðvaksin, veturgrønur runnur. Dimmgrøn bløð. Blómurnar gular, einstakar. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	1
Rhododendron		'Dopey'	Rhododendron 'Dopey'	Lágvaksin veturgrønur runnur. Reyðar blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Yakushmanum-blendingur.	0
Rhododendron		'Golden Torch'	Rhododendron 'Golden Torch'	Lágvaksin veturgrønur runnur. Bleikt gular blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Yakushmanum-blendingur.	0

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Rhododendron		'Grandiflorum'	Rhododendron 'Grandiflorum'	Hávaksin veturgrønur runnur. Viólbláar blómur. Trívst best í mójørð og í góðari lívd. Eitt hitt mest roynda slagið av Rododendron í Føroyum.	2
Rhododendron		'Humboldt'	Rhododendron 'Humboldt'	Hávaksin veturgrønur runnur. Veikt viðbláar blómur við reyðbrúnum bletti. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	1
Rhododendron		'Margaret'	Rhododendron 'Margaret'	Hávaksin veturgrønur runnur. Ljóst reyðligar blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	0
Rhododendron		'Patty Bee'	Rhododendron 'Patty Bee'	Lágvaksin veturgrønur runnur. Blómurnar gular. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	0
Rhododendron		'Percy Wiseman'	Rhododendron 'Percy Wiseman'	Lágvaksin veturgrønur runnur. Ferskugular blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Yakushmanum-blendingur.	2
Rhododendron		'Pink Pearl'	Rhododendron 'Pink Pearl'	Hávaksin veturgrønur runnur við stórum bløðum. Nógvar blómur saman í tyssi, fyrst ljósareyðar síðan reyðbláar og at enda bleikt hvítar um rendurnar við reyðbrúnum blettum. Trívst best í mójørð, góðari lívd og góðum sólargangi. Lítið royndur áður.	0
Rhododendron		'Princess Anne'	Rhododendron 'Princess Anne'	Heilt lágvaksin veturgrønur runnur. Bløðini ljóst grøn á sumri og bronsulitt út á heystið. Ljóst grøngular blómur, ið halda sær væl. Trívst best í mójørð, góðari lívd og góðum sólargangi.	2
Rhododendron		'Ramapo'	Rhododendron 'Ramapo'	Heilt lágur veturgrønur runnur. Smá bløð. Viólbláar blómur. Trívst best í mójørð.	2
Rhododendron		'Roseum Elegans'	Rhododendron 'Roseum Elegans'	Hávaksin veturgrønur runnur við stórum olivingrønum bløðum. Reyðbláar/ljósareyðar blómur. Trívst best í mójørð, góðari lívd og góðum sólargangi.	0
Rhododendron		'Scarlet Wonder'	Rhododendron 'Scarlet Wonder'	Lágvaksin veturgrønur runnur. Reyðar blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd.	1
Rhododendron		'Taurus'	Rhododendron 'Taurus'	Hávaksin veturgrønur runnur við breiðvaksnum vakstrarlagi. Reyðar blaðknubbar/vetrarknubbar. Stórvaksin, leðurkend dimmgrøn bløð. Blómurnar klokkuánaðar; brandreyðar við dimmreyðum blettum. Veksur best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	1
Rhododendron	fortunei		Rhododendron	Hávaksin veturgrønur runnur, ella lítið træ, við upprendum vakstrarlagi. Skot og blaðstelkar hava viðbláan lit. Stórvaksin, grøn bløð. Blómurnar traktánaðar; liturin er broytiligur millum bleikt lavendelblátt, bleikt reytt ella hvítt við einum reyðligum farra. Blómurnar anga. Veksur best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður. Úr Kína.	0
Rhododendron	rubiginosum		Rhododendron	Hávaksin veturgrønur runnur. Stórvaksin bløð, ið hava reyðbrúnt skrubba á ranguni. Blómurnar traktánaðar; ljósareyðar ella purpurlittar. Trívst best í gloputari mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	0
Rhododendron	williamsianum	'Gartendir. Glocker'	Rhododendron 'Gartendir. Glocker'	Lágvaksin runnur. Vínreyðar ella myrkareyðar blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd.	3
Rhododendron	williamsianum	'Gartendir. Rieger'	Rhododendron 'Gartendir. Rieger'	Lágvaksin runnur. Hvítar ella rómalittar blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd.	3
Rhododendron	yakushmanum	'Fantastica'	Rhododendron 'Fantastica'	Miðalstórus veturgrønur runnur. Stór bløð, ið eru loðin á ranguni. Ljósareyðar blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd.	2
Rhododendron	yakushmanum	'Kochiro Wada'	Rhododendron 'Kochiro Wada'	Miðalstórus ella lágvaksin, veturgrønur runnur. Heldur stór langleitt bløð, ið eru loðin á ranguni. Hvítar ella bleikreyðar blómur, knubbarnir bjartreyðir. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	1
Rhododendron	yakushmanum	'Schneekrone'	Rhododendron 'Schneekrone'	Miðalstórus ella lágvaksin og tættur, veturgrønur runnur. Bløðini nærum blágrøn á liti. Hvítar blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	1
Rhododendron x	rex	'Great Dane'	Rhododendron 'Great Dane'	Miðalhøgur veturgrønur runnur. Stórvaksin grágrøn bløð. Blómurnar hvítar við myrkt purpurlittum gómabletti. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.	0
Ribes	alpinum		Fjallaribes	Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Tunnar greinar og hangandi vøkstur. Gulgrønar blómur. Harðførur. Tolir serliga væl skugga. Tolir væl at verða kliptur. Natúrlig útbreiðsla: Norðurevropa. Okkara tilfar: úr Danmark.	3

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Ribes	alpinum	'Dima' ♀ DaFc	Fjallaribes 'Dima' ♀	Miðalhøgur leyvfallandi runnur. Tunnar greinar og hangandi vøkstur. Gulgrønar blómur. Harðfðurur. Tolir serliga væl skugga. Tolir væl at verða kliptur. Natúrlig útbreiðsla: Norðurevropa. Okkara tilfar: avbrigdið er kvennplanta, alin fram í Danmark.	3
Ribes	alpinum	'Hemus' ♂ Da	Fjallaribes 'Hemus' ♂ DaFo	Miðalhøgur leyvfallandi runnur. Tunnar greinar og hangandi vøkstur. Gulgrønar blómur. Harðfðurur. Tolir serliga væl skugga. Tolir væl at verða kliptur. Natúrlig útbreiðsla: Norðurevropa. Okkara tilfar: avbrigdið er kallplanta, alin fram í Danmark.	3
Ribes	bracteosum		Kalifornisk sólber	Miðalhøgur leyvfallandi runnur. Upprent, gloprut vakstrarlag. Harðfðurur og kravlítill til jørðildið, trívst m.a. væl í mójørð. Tolir sjáldsama væl skugga. Blómurnar grøngular, í longum klasum. Raman anga. Fruktin er svørt ber, ið eru góð at eta. Úr Alaska.	3
Ribes	laxiflorum		Krúpandi alaskaribes	Leyvfallandi klivrunnur. Bløðini bjartgrøn um várið, seinni myrkari. Blómurnar fagurreyðar. Blómar tíðliga á vári. Trívst best í góðari jørð. Tolir væl av skugga. Natúrlig útbreiðsla: Útnyrðingsamerika. Okkara tilfar: úr Alaska.	3
Ribes	nigrum		Sólber	Miðalhøgur leyvfallandi berjarunnur. Upprent vakstrarlag. Trívst væl í Føroyum. Setur væl av berjum, ið búnast hampiliga tíðliga. Trívst best í góðari jørð. Harðfðurur. Eigur at tilskerast tíðum. Kann verða skaddur av mjøldøggsoppi.	3
Ribes	nigrum	'Ben Lomond' DaFo	Sólber 'Ben Lomond' DaFo	Miðalhøgur leyvfallandi, berjarunnur. Upprent vakstrarlag. Trívst væl í Føroyum. Setur væl av berjum, ið búnast hampiliga tíðliga. Trívst best í góðari jørð. Harðfðurur. Eigur at tilskerast tíðum. Kann verða skaddur av mjøldøggsoppi. Slagið stavar úr Skotlandi.	3
Ribes	nigrum	'Øjebyn'	Sólber 'Øjebyn'	Miðalhøgur leyvfallandi, berjarunnur, ið trívst væl í Føroyum. Setur væl av berjum, helst í góðari jørð. Harðfðurur. Eigur at tilskerast tíðum. Slagið er eitt tað mest mótstøðuføra móti mjøldøggsoppi.	3
Ribes	nigrum	'Titania'	Sólber 'Titania'	Miðalhøgur leyvfallandi berjarunnur. Upprent vakstrarlag. Setur væl av stórum berjum í longum klasum, ið búnast hampiliga tíðliga. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Eigur at tilskerast tíðum. Sigst vera rættiliga mótstøðuføru móti mjøldøggsoppi og rustsoppi. Stavar úr Niðurlondum.	2
Ribes	nigrum x uva-crispa		Jostaber	Hávaksin leyvfallandi berjarunnur. Blendingur millum Sólber og Stikkulsber. Upprent vakstrarlag. Bløðini grøn. Fruktin svørt, stór ber. Góð matfrukt. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Eigur at tilskerast tíðum.	2
Ribes	odoratum		Sóljugul blómuribes	Miðalhøgur leyvfallandi runnur. Upprent vakstrarlag, men ytru greinarnar kunnu fáa bogadánað vakstrarlag. Bløðini ljósagrøn. Blómar tíðliga á vári. Blómurnar sóljugular, í longum klasum, anga óført. Fruktin er svørt ber. Lítið royndur áður. Úr Norðuramerika. Slagið verður ofta mistikið fyri <i>Ribes aureum</i> .	0
Ribes	rubrum	'Rondom'	Ribsber 'Rondom'	Lágur, tættvaksin, leyvfallandi berjarunnur. Setur væl av myrkareyðum berjum, ið búnast seint. Trívst best í góðari jørð. Eigur at tilskerast tíðum. Stavar úr Niðurlondum.	2
Ribes	rubrum	'Laxton'	Ribsber 'Laxton'	Miðalhøgur leyvfallandi berjarunnur, ið trívst væl í Føroyum. Setur væl av berjum, helst í góðari jørð. Harðfðurur. Eigur at tilskerast tíðum.	3
Ribes	rubrum	'Rondom' DaFo	Ribsber 'Rondom' DaFo	Lágur, tættvaksin, leyvfallandi berjarunnur. Setur væl av myrkareyðum berjum, ið búnast seint. Trívst best í góðari jørð. Eigur at tilskerast tíðum. Slagið er lítið roynt áður. Stavar úr Niðurlondum.	3
Ribes	rubrum	'Stanza' DaFo	Ribsber 'Stanza' DaFo	Miðalvaksin leyvfallandi berjarunnur. Upprent vakstrarlag. Setur væl av myrkareyðum berjum í longum klasum, ið búnast tíðliga. Trívst best í góðari jørð. Eigur at tilskerast tíðum. Slagið er lítið roynt áður. Sigst vera rættiliga mótstøðuført móti mjøldøggsoppi. Stavar úr Niðurlondum.	3
Ribes	sanguineum		Ljósareyð blómuribes	Høgur, breiðvaksin, leyvfallandi runnur. Blómar tíðliga á vári. Blómurnar ljósareyðar. Mest nýtti runnur í Føroyum til girðing. Harðfðurur. Hetta er villa slagið. Úr Útnyrðingsnorðuramerika.	3
Ribes	sanguineum		Myrkareyð blómuribes	Høgur, breiðvaksin, leyvfallandi runnur. Blómar tíðliga á vári. Blómurnar myrkareyðar. Mest nýtti runnur í Føroyum til girðing. Harðfðurur. Hetta avbrigdið sýnist at vera knapt so harðført sum villa slagið. Villa slagið er ættað úr Útnyrðingsnorðuramerika.	3
Ribes	sanguineum	'Koja'	Blómuribes 'Koja'	Miðalhøgur, tættvaksin, leyvfallandi runnur. Blómar tíðliga á vári. Blómurnar myrkareyðar. Mest nýtti runnur í Føroyum til girðing. Harðfðurur. Myrkt blómandi avbrigdini sýnast at vera knapt so harðfðar sum villa slagið. Villa slagið er ættað úr Útnyrðingsnorðuramerika.	3
Ribes	uva-crispa	'Gul Hinnomaki'	Stikkulsber 'Gul Hinnomaki'	Lágur leyvfallandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Setur væl av smáum, gulum, dúnutum berjum, ið búnast hampiliga tíðliga. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Eigur at tilskerast tíðum. Hóskar væl at halda í eini vakstrargrind (espalier). Slagið sigst vera rættiliga mótstøðuført móti mjøldøggsoppinum "stikkulsberjadrepara".	2
Ribes	uva-crispa	'Rød Hinnomaki'	Stikkulsber 'Rød'	Lágur leyvfallandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Setur væl av smáum, reyðum berjum, ið búnast tíðliga. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Eigur at tilskerast tíðum. Hóskar væl at halda í eini vakstrargrind (espalier). Slagið sigst vera rættiliga	2

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Nøvn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
			Hinnomaki'	mótstøðuført móti mjøldøggsoppinum "stikkulsberjadrepara".	
Ribes	uva-crispa	'Careless'	Stikkulsber 'Careless'	Lágur leyvfellandi runnur við tornum. Harðfjørur, trívst væl í Føroyum. Setur væl av gullittum berjum, helst í góðari jørð. Eigur at tilskerast tíðum.	2
Ribes	uva-crispa	'Invicta'	Stikkulsber 'Invicta'	Lágur leyvfellandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Setur væl av stórum gulgrønnum berjum, ið búnast hampiliga tíðliga. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Eigur at tilskerast tíðum. Hóskar væl at halda í eini vakstrargrind (espalier). Slagið sigst vera tað mest mótstøðuføra móti mjøldøggsoppinum "stikkulsberjadrepara".	2
Ribes	uva-crispa	'Tatjana'	Stikkulsber 'Tatjana'	Lágur leyvfellandi runnur við nærum ongum tornum. Upprent vakstrarlag. Setur væl av stórum, gulum berjum, ið búnast hampiliga tíðliga. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Eigur at tilskerast tíðum. Hóskar væl at halda í eini vakstrargrind (espalier).	2
Rosa		'Chinatown'	Rósrunnur 'Chinatown'	Miðalhøgur leyvfellandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Bløðini bjartgrøn. Blómurnar gular við einum farra av reyðum, tá ið tær spretta, miðalstórar, dupult fyltar, anga væl. Verður bólkaður sum floribunda/bukettrósrunnur, t.e. við blómum í tyssum. Eisini nýtilig í eini vakstrargrind (espalier) sum klivrósa. Trívst best í góðari, moldríkari jørð, góðum sólargangi og góðari lívd.	2
Rosa		'Cottage Rose'	Rósrunnur 'Cottage Rose'	Miðalhøgur leyvfellandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Bløðini bjartgrøn, glinsandi. Blómurnar ljósareyðar, miðalstórar, fyltar, anga væl. Afturblómandi (remonterandi) rósurunnur, t.e. ið blómar áhaldandi út á heystið. Trívst best í góðari, moldríkari jørð, góðum sólargangi og góðari lívd.	1
Rosa		'Westerland'	Rósrunnur 'Westerland'	Miðalhøgur leyvfellandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Bløðini bronsulitt, tá ið tey eru nýspröttin, seinni grøn. Blómurnar brandgular ella gular, hálvfyltar, anga væl. Trívst best í góðari, moldríkari jørð, góðum sólargangi og góðari lívd.	2
Rosa		'The Fairy'	Rósrunnur 'The Fairy'	Lágvaksin runnur við tornum. Bløðini smá og blonk. Blómurnar ljósareyðar, smáar, fyltar, í tyssum. Bólkað sum polyantharósrunnur, t.e. við smærri blómum í tyssum alla vakstartíðina. Trívst best í góðari, moldríkari jørð, góðum sólargangi og góðari lívd.	1
Rosa	canina		Hundarósa	Miðalhøgur til hávaksin, leyvfellandi runnur við tornum. Bløðini eru ofta grágrøn ella blágrøn á rættuni. Blómurnar eru oftast bleikt ljósareyðar ella hvítar, og hjúpan (hyben) er skarlaksreyð. Úr Skotlandi.	1
Rosa	dumalis		Blágrøn rósa	Miðalhøgur til hávaksin, leyvfellandi runnur við tornum. Skotini eru reyðlig. Bløðini blágrøn og døggkend. Blómurnar ljósareyðar, og hjúpan (hyben) er myrkareyð. Úr Danmark.	1
Rosa	moyesii		Moyes-rósa	Hávaksin, hampiliga harðfjørur, leyvfellandi runnur við tornum. Upprent, ótætt vakstrarlag. Bløðini grøn. Blómurnar blóðreyðar. Kann fáa væl av reyðum hjúpum (hyben) um heystið. Eisini nýtilig í eini vakstrargrind (espalier) sum klivrósa. Trívst best í góðari, moldríkari jørð, góðum sólargangi og góðari lívd. Úr Vesturkína.	3
Rosa	rugosa		Brigdurósa	Miðalhøgur leyvfellandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Breiðir seg við rótskotum. Bløðini grøn. Blómurnar purpurreyðar, angandi. Blómar væl. Kann fáa væl av reyðligum hjúpum (hyben) um heystið. Ein hin harðfjørasti runnur í Føroyum. Eigur at tilskerast tíðum. Úr Fjareystri.	3
Rosa	rugosa	'Alba'	Hvítblómd brigdurósa	Miðalhøgur leyvfellandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Breiðir seg við rótskotum. Bløðini grøn. Blómurnar hvítar, angandi. Blómar væl. Kann fáa væl av reyðligum hjúpum (hyben) um heystið. Ein hin harðfjørasti runnur í Føroyum. Eigur at tilskerast tíðum. Úr Fjareystri.	3
Rosa	virginiana		Glíggjblaðað rósa	Lágur leyvfellandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Blómurnar ljósareyðar ella hvítar. Trívst best í leysari sandkendari jørð. Úr Landnyrðingsnorðuramerika.	2
Rosa	xanthina	'Canary Bird'	Rósrunnur 'Canary Bird'	Miðalhøgur, breiðvaksin, leyvfellandi runnur við tornum. Hangandi greinar við smáum, trøllakambakendum bløðum. Blómurnar bleikt gular, einstakar, anga nakað. Várblómandi. Trívst best í góðari, moldríkari jørð, góðum sólargangi og góðari lívd.	1
Rosa x	pimpinellifolia	'Frühlingsduft'	Rósrunnur 'Frühlingsduft'	Hávaksin leyvfellandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Bløðini bjartgrøn. Blómurnar ljóst gular við einum farra av ljósareyðum, hálvfyltar, anga væl. Eisini nýtilig í eini vakstrargrind (espalier) sum klivrósa. Trívst best í góðari, moldríkari jørð, góðum sólargangi og góðari lívd.	0
Rosa x	pimpinellifolia	'Maigold'	Rósrunnur 'Maigold'	Hávaksin leyvfellandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Bløðini dimmgrøn, glinsandi. Blómurnar gular, hálvfyltar, anga væl. Eisini nýtilig í eini vakstrargrind (espalier) sum klivrósa. Trívst best í góðari, moldríkari jørð, góðum sólargangi og góðari lívd.	1
Rosa x	rugosa	'Fru Dagmar'	Rósrunnur 'Fru Dagmar'	Miðalhøgur leyvfellandi runnur við tornum. Kúput vakstrarlag. Bløðini bjartgrøn, glinsandi. Blómurnar ljósareyðar, anga væl. Kann fáa	3

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
		Hastrup'	Hastrup'	væl av reyðum hjúpum (hyben) um heystið. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini. Eigur at tilskerast tíðum.	
Rosa x	rugosa	'Hansaland'	Rósurrannur 'Hansaland'	Miðalhøgur leyvfallandi runnur við tornum. Upprent, breiðvaksið vakstrarlag. Bløðini dimmgrøn. Blómurnar ljósareyðar, anga. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini. Eigur at tilskerast tíðum.	2
Rubus	fruticosus	'Loch Ness'	Bromberjarunnur 'Loch Ness'	Miðalhøgur leyvfallandi berjarunnur. Avbrigdið hevur ársskot og greinar við ongum tornum. Stór, svørt ber seint á sumri. Runnurin er hóskiligur at halda í eini vakstrargrind (espalier). Trívst best í góðari, gloputari og moldkendari jørð, í góðum sólargangi og í hampiligari lívd. Lítið royndur áður.	0
Rubus	idaeus	'Glen Ample'	Hindber 'Glen Ample'	Miðalhøgur leyvfallandi berjarunnur. Trívst best í góðum vakstrarlíkindum, t.e. góðari mold og góðari lívd. Greinarnar eru tornaleysar. Berini eru stórvaksin, og búnast heldur tíðliga. Slagið fær ikki so lætt soppasjúkur. Lítið royndur áður.	0
Rubus	tricolor		Rubus	Veturgrønur, breiðvaksin, krúpandi runnur. Hóskar væl til undirvøkstur. Trívst best í góðari mójørð og í lívd. Tolir skugga. Bløðini skyggjandi dimmgrøn, hvítar blómur og bjartreyðar fruktir, ið eru etandi. Úr Vesturkina.	2
Salix	alaxensis	var. longistylis	Alaskapílur	Høgur, skjótvaksandi, leyvfallandi runnur ella lítið træ. Upprent vakstrarlag. Skotini prúð, snøgg, við døggekendum, bláligum dæmi. Bløðini eggvaksin ella øvut váknvaksin, kámt grøn á rættuni, fíltloðin hvít á ranguni. Blómar áður enn bløðini spretta. Blómurnar ("gásarungarnir") ásýniligar, stórar, gulligar. Harðførur. Hóskar væl til runna- ella lívdargirðing. Tolir væl at verða kliptur. Trívst best í góðum sólargangi. Eingi serlig krøv til jørðildið. Natúrlig útbreiðsla: Útneyðingsnorðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Alaska.	3
Salix	arctica		Arktiskur pílur	Lágvaksin leyvfallandi runnur. Harðførur. Hóskar væl til steinbeð ella laðing. Tolir væl at verða kliptur. Ljóskevrandi. Eingi serlig krøv til jørðildið. Upprunavøkstur í Føroyum.	3
Salix	aurita		Oyrnapílur	Miðalhøgur, skjótvaksandi, leyvfallandi runnur. Harðførur, men trívst ikki í skugga. Tolir væl at verða kliptur. Eingi serlig krøv til jørðildið. Natúrlig útbreiðsla: Evropa. Okkara tilfar: úr Skotlandi.	2
Salix	caprea		Seljupílur	Hávaksin leyvfallandi runnur ella træ. Rættliga harðførur. Hóskar væl sum stakvøkstur ella til lívdargirðing. Eingi serlig krøv til jørðildið, men best í góðari, tøjuríkari mold. Natúrlig útbreiðsla: Evropa. Okkara tilfar: úr Skotlandi.	2
Salix	cinerea		Grápílur	Hávaksin leyvfallandi runnur. Harðførur. Hóskar væl til runna- ella lívdargirðing. Eingi serlig krøv til jørðildið, men trívst best í góðari, tøjuríkari mold. Tolir væl at verða kliptur. Natúrlig útbreiðsla: Evropa. Okkara tilfar: úr Skotlandi.	3
Salix	hookeriana		Skútupílur	Høgur, skjótvaksandi, leyvfallandi runnur ella lítið træ. Upprent vakstrarlag. Skotini prúð, myrkrabrun og ógvuliga dúnloðin. Bløðini rundleitt, bleikt grøn á rættuni, hvítleitt á ranguni. Blómar um sama leiti, sum bløðini spretta. Blómurnar ("gásarungarnir") ásýniligar og á longum leggi; stórar, ljósar. Harðførur. Hóskar væl til runna- ella lívdargirðing. Tolir væl at verða kliptur. Trívst best í góðum sólargangi. Eingi serlig krøv til jørðildið. Natúrlig útbreiðsla: Útneyðingsnorðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Alaska.	3
Salix	lanata		Loðpílur	Lágvaksin leyvfallandi runnur. Harðførur. Hóskar væl til steinbeð ella laðing. Tolir væl at verða kliptur. Ljóskevrandi. Eingi serlig krøv til jørðildið. Upprunavøkstur í Føroyum.	3
Salix	myrsinites		Myrtupílur	Krúpandi leyvfallandi runnur. Fjallagróður. Ársskotini skyggandi reyðbrún. Ljóskevrandi. Trívst væl í kálkríkari jørð. Natúrlig útbreiðsla: Evropa.	1
Salix	nigricans	ssp. borealis	Ærgispílur	Høgur, skjótvaksandi, leyvfallandi runnur ella lítið træ. Upprent vakstrarlag. Ársskotini skyggandi reyðbrún. Hóskar væl sum stakvøkstur ella til runnagirðing. Tolir væl at verða kliptur. Ljóskevrandi, skal hann vera tættur. Eingi serlig krøv til jørðildið. Natúrlig útbreiðsla: Skandinavia. Okkara tilfar: úr Íslandi.	1
Salix	pentandra		Glíggjpílur	Høgur, skjótvaksandi, leyvfallandi runnur ella lítið træ. Upprent vakstrarlag. Ársskotini skyggjandi. Hóskar væl sum stakvøkstur ella til runnagirðing. Tolir væl at verða kliptur. Ljóskevrandi, skal hann vera tættur. Trívst best í góðari jørð. Summastaðni nýttur sum tiltak fyri lavrberjablød. Natúrlig útbreiðsla: Skandinavia. Okkara tilfar: úr Íslandi.	1
Salix	phylicifolia		Pálmapílur (Pálmi)	Miðalhøgur ella lágvaksin leyvfallandi runnur. Harðførur. Hóskar væl til girðing, steinbeð ella laðing. Tolir væl at verða kliptur. Ljóskevrandi, skal hann vera tættur. Eingi serlig krøv til jørðildið. Upprunavøkstur í Føroyum.	3
Salix	purpurea	'Gracilis'	Purpurpílur 'Gracilis'	Miðalhøgur ella lágvaksin leyvfallandi runnur. Greinarnar finliga vaksnar, grágrønar við einum reyðligum farra. Bløðini smælvaksin. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini. Hóskar væl til runnagirðing. Greinarnar nýttar til at flætta við. Lítið royndur áður.	0
Salix	repens	'Rosmarinifolia'	Krúpandi pílur	Miðalhøgur ella lágvaksin leyvfallandi runnur. Greinarnar bogavaksnar. Bløðini smælvaksin, dimmgrøn. Eingi ávís krøv til	0

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggjarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
			'Rosmarinifolia'	vakstrarlíkindini. Hóskar væl til runnagirðing og botnvøkstur. Lítið royndur áður.	
Salix	repens	'Sakry'	Krúpandi píkur 'Sakry'	Lágvaksin leyvfallandi runnur. Greinarnar fínliga vaksnar. Bløðini smælvaksin, silvurgørn. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini. Hóskar væl til botnvøkstur. Lítið royndur áður.	0
Salix	sp.		Krúpandi píkur	Krúpandi ella lágvaksin leyvfallandi runnur. Harðfjørur. Hóskar væl til steinbeð ella t.d. at breiða seg um eitt garðlag. Tolir væl at verða kliptur. Ljóskrevjandi. Veksur best í góðari mold. Blómurnar ("gásarungarnir") sera prýðiligar um várið. Upprunin er ivaleyst ein blendingur millum Loðpíl og onnur fjøroysk pílasløg.	3
Salix	viminalis		Bandpíkur	Hávaksin, skjótvaksandi, leyvfallandi runnur ella lítið træ. Upprent vakstrarlag. Hóskar væl sum stakvøkstur ella til runnagirðing. Tolir væl at verða tilskorin. Ljóskrevjandi, skal hann vera tættur. Seint á sumri og út á heystið bleiktrar leyvði vakurt í lotinum. Trívst best í góðari, tðuríkari mold. Tunnar greinar nógv nýttar at virka kurvar o.tíl. úr. Natúrlig útbreiðsla: Evropa. Okkara tilfar: av donskum uppruna.	2
Salix x		'Brekkuviðir'	'Brekkuviðir'	Miðalhøgur leyvfallandi runnur. Harðfjørur. Tolir væl at verða kliptur. Hóskar væl til runna- ella lívdargirðing. Ljóskrevjandi, skal hann vera tættur. Eingi serlig krøv til jørðildið. Avbrigdið er blendingur við Pálmapi. Okkara tilfar: av íslenskum uppruna.	3
Sambucus	callicarpa		Alaskahyllirunnur	Hávaksin leyvfallandi runnur. Upprent, opið vakstrarlag. Hvítar blómur og reyð ber. Trívst best í góðari lívd og góðari moldkendari jørð. Tolir væl av skugga. Natúrlig útbreiðsla: Útnyrðingsnorðuramerika. Okkara tilfar: úr Føroyum.	3
Sambucus	nigra		Hyllirunnur	Hávaksin, harðfjørur, leyvfallandi runnur. Tolir væl slitvind. Blómar væl, blómurnar hvítar. Fær vanliga ikki búgvín ber hjá okkum. Trívst best í lættari jørð og góðum sólargangi. Natúrlig útbreiðsla: Evropa. Okkara tilfar: úr Danmark.	3
Sambucus	nigra	'Black Beauty'	Hyllirunnur 'Black Beauty'	Miðalhøgur ella høgur, tættvaksin, leyvfallandi runnur. Bløðini myrkt purpurliitt ella svørt. Blómurnar ljósareyðar. Fruktin svørt ber. Fær vanliga ikki búgvín ber hjá okkum. Trívst best í lættari jørð og góðum sólargangi. Avbrigdið er lítið roynt áður.	0
Sciadopitys	verticillata		Sciadopitys	Lítið til miðalstórt, seinvaksandi og ógvuliga sjáldsamt nálatræ úr furuættini. Tolir ikki slitvind. Trívst best í góðari mójørð og uttan kálk. Skínandi grønar nálir, og reyðbrúnar bærk. Bretar kalla træið "Umbrella Pine". Lítið roynt hjá okkum. Natúrlig útbreiðsla: Japan. Okkara tilfar: úr Skotlandi.	0
Skimmia	japonica		Skimmia	Lágur veturgørnur runnur. Blómar tíðliga. Blómurnar hvítar, angandi. Trívst best í góðari mold. Úr Japan.	1
Skimmia	japonica	'Foremanii' ♀	Skimmia 'Foremanii' ♀	Lágur veturgørnur runnur. Blómar tíðliga. Blómurnar hvítar, angandi. Trívst best í góðari mold. Kvennplanta. Úr Japan.	1
Skimmia	japonica	'Rubella' ♂	Skimmia 'Rubella' ♂	Lágur veturgørnur runnur. Blómar tíðliga. Blómurnar hvítar, angandi. Trívst best í góðari mold. Kallplanta. Úr Japan.	1
Sorbaria	sorbifolia		Sorbaria	Leyvfallandi miðalhøgur runnur. Upprent vakstrarlag. Hvítar blómur í longum, uppendum toppum. Harðfjørur. Breiðir seg við rótskotum. Úr Fjareystri.	2
Sorbaria	sorbifolia	'Sem'	Sorbaria 'Sem'	Lágur tættvaksin leyvfallandi runnur. Upprent vakstrarlag. Bløðini eru ógvuliga litføgur; reyð litbrigdi, tá ið tey spretta, bleikgrøn litbrigdi um summarið, brandreyð litbrigdi um heystið. Hvítar blómur í longum, uppendum toppum. Harðfjørur. Breiðir seg við rótskotum.	2
Sorbus		'Dodong'	Ullungroynir 'Dodong'	Leyvfallandi træ. Blonkgrøn bløð, ið fáa sterkan, brandgulan heystarlit. Nógv hvítar blómur, og tigulreyð, peruvaksin ber um heystið. Tørvur allarbestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, nógv sál og góða moldrika jørð. Slagið er lítið roynt áður hjá okkum. Upprunastaður: oyggin Ullung-do í Suðurkorea. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).	0
Sorbus		'Beauty of Banff'	Roynir 'Beauty of Banff'	Miðalstórt leyvfallandi træ. Hvítar blómur. Bløðini fáa sterkan heystarlit.	1
Sorbus		'Josep Rock'	Roynir 'Josep Rock'	Miðalstórt leyvfallandi træ. Upprent vakstrarlag. Hvítar blómur og gulligar fruktir. Bløðini fáa sterkan heystarlit.	1
Sorbus		'Rouge Autumnale'	Roynir, 'Rouge Autumnale'	Miðalstórt leyvfallandi træ. Hvítar blómur. Bløðini fáa sterkan heystarlit.	1
Sorbus	aucuparia		Skógarroynir	Lítið leyvfallandi træ. Harðfjørur. Blómar væl. Blómurnar hvítar. Reyð ber um heystið. Natúrlig útbreiðsla: Evropa.	3
Sorbus	aucuparia	'Sheerwater Seedling'	Skógarroynir 'Sheerwater Seedling'	Lítið leyvfallandi træ. Upprent vakstrarlag, men hangandi greinbygnað. Hvítar blómur, og brandreyð ber um heystið. Nógv nýtt sum vegtræ. Úr Skotlandi.	1
Sorbus	cashmiriana		Kashmirroynir	Lítið leyvfallandi træ ella hávaksin runnur. Stór samansett bløð. Blómurnar hvítar við einum reyðligum farra. Hvít ber, ið hanga leingi á trøunum. Úr Kashmir.	1

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Sorbus	commixta		Japansroyrnir	Lítið leyvfellandi træ. Ungu skotini reyðlig. Stór samansett bløð. Bløðini fagurlitt um várið og um heystið. Hvítar blómur og reyð ber. Trívst í góðum vakstrarlíkindum. Úr Japan.	2
Sorbus	intermedia		Seljuroyrnir	Miðalstórt leyvfellandi træ. Dimm, grágrøn bløð, hvítar blómur og brandgul ber. Harðførur. Trívst best í turlendi. Úr syðra parti av Skandinavia.	2
Sorbus	koehneana		Perluroyirnir	Leyvfellandi runnur ella lítið træ. Hvítar blómur og hvít ber. Tørvur allarbestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, nógva sól og góða moldríka jørð. Upprunastaður: Kina. Okkara tilfar: Skotland.	1
Sorbus	meinichii		Norskur fagurroyrnir	Lítið leyvfellandi træ. Harðført. Blómar væl. Blómurnar hvítar. Reyð ber um heystið. Natúrlig útbreiðsla: Skandinavia. Okkara tilfar: úr Vesturnoregi.	2
Sorbus	mougeotii		Alpuroyirnir	Miðalstórt leyvfellandi træ. Tætt vakstrarlag. Grágrøn bløð. Nógvar hvítar blómur og reyð ber. Harðførur. Eingi serlig krøv til jørðildið. Líkist nógva Seljuroyni, men er minni av vøkstri, og blómar og fruktur betur. Natúrlig útbreiðsla: vestaru Alpufjøll. Okkara tilfar: av donskum uppruna.	3
Sorbus x	thuringiaca	'Fastigiata'	Thüringenroyrnir	Miðalstórt leyvfellandi træ. Upprent, tættvaksið vakstrarlag. Hvítar blómur og brandreyðar fruktir. Aðrastaðni ofta nýtt fram við vegum. Úr Evropa.	2
Spiraea		'Sigurkvistur'	Sigurspirea	Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Hvítar blómur. Trívst best í góðari mold. Hetta avbrigdið er úr Íslandi.	3
Spiraea	betulifolia		Bjarkarspirea	Lágvaksin leyvfellandi runnur. Reyðbrúnar greinar. Bløðini lík bjarkarbløðum. Hvítar blómur í tøttum klasaskjólum. Harðførur. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi. Natúrlig útbreiðsla: Fjareystur. Okkara tilfar: úr Danmark.	3
Spiraea	douglasii		Douglas-spirea	Hávaksin leyvfellandi runnur. Upprent, tætt vakstrarlag, breiðir seg við rótskotum. Reyðbrúnar greinar. Purpurreyðar blómur, í tøttum samansettum øksum. Trívst best í góðari mold. Úr Alaska.	3
Spiraea	japonica	'Goldflame'	Japansspirea 'Goldflame'	Miðalhøgur, tættvaksin, leyvfellandi runnur. Reyðar blómur, í stórum klasaskjólum á ársskotunum. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi. Úr Fjareystri.	1
Spiraea	japonica	'Eirikur'	Japansspirea 'Eirikur'	Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Upprent vakstrarlag. Ljósareyðar blómur í stórum klasaskjólum á ársskotunum. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi. Úr Fjareystri. Avbrigdið er úr Íslandi.	3
Spiraea	japonica	'Little Princess'	Japansspirea 'Little Princess'	Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Tættvaksið, kúput vakstrarlag. Ljósareyðar blómur, í stórum klasaskjólum á ársskotunum. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi. Úr Fjareystri.	2
Spiraea	nipponica		Nipponsspirea	Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Bogavaksnan greinbygnað. Hvítar blómur, saman í tøttum tyssum uppi á greinunum. Trívst best í góðari mold. Úr Japan.	3
Spiraea	nipponica	'Snowmound'	Nipponsspirea 'Snowmound'	Miðalhøgur til hávaksin leyvfellandi runnur. Bogavaksnan greinbygnað. Bløðini dimmgrøn. Hvítar blómur í tøttum tyssum á miðjum sumri. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi. Hóskar væl til samanplantingar ella girðing, sum vekstur fritt.	2
Spiraea	trilobata		Spirea	Heldur lágur, tættvaksin, leyvfellandi runnur. Hvítar blómur. Trívst best í góðari mold. Tolir nakað av skugga. Nýtiligur til runnagirðing. Lítið royndur áður. Úr Kina.	0
Spiraea x	bumalda	'Anthony Waterer'	Spirea 'Anthony Waterer'	Lágur, tættur og breiðvaksin, leyvfellandi runnur. Bløðini reyðlig, tá ið tey spretta, seinni grøn. Ljósareyðar blómur, í klasaskjólum, á ársskotunum. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi. Úr Fjareystri.	1
Spiraea x	cinerea	'Grefsheim'	Spirea 'Grefsheim'	Miðalhøgur, rundleittur og tættur, leyvfellandi runnur. Bogavaksnan greinbygnað. Bløðini grágrøn. Hvítar blómur í hópatali tíðliga á sumri. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi. Hóskar væl til samanplantingar ella girðing, sum vekstur fritt. Avbrigdið er alið úr Noreg.	2
Spiraea x	vanhouttei		Spirea	Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Hampiliga harðførur. Tolir nakað av skugga, men blómar best í góðum sólargangi. Blómar tíðliga á sumri, blómurnar hvítar. Hóskar væl til girðing ella sum stakrunnur.	2
Stephanandra	incisa	'Crispa'	Stephanandra 'Crispa'	Heilt lágur, breiðvaksin, tættur, leyvfellandi runnur, ið tolir nakað av skugga. Smáar ljósar blómur. Hóskar væl til undirvøkstur. Lítið royndur áður. Úr Japan.	1
Symphoricarpos	albus		Snjóber	Miðalhøgur leyvfellandi runnur, harðførur og kravlítil. Smáar ljósareyðar blómur, hvít ber. Tolir væl skugga. Hóskar væl til klipta	3

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Növn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
Symphoricarpos x	chenaultii	'Hancock'	Lágvaksin snjóber 'Hancock'	runnagirðing og undirvøkstur. Breiðir seg við rótskotum. Natúrlig útbreiðsla: Landnyrðingsnorðuramerika. Okkara tilfar: úr Danmark. Lágur, tættvaksin, harðførur og kravlítil leyvfellandi runnur. Hóskar væl til undirvøkstur. Smáar, ljósareyðar blómur og reyðlig ber.	3
Syringa	josikaea		Sírena	Miðalhøgur leyvfellandi runnur, trívst best í góðari kálkblandaðari mold og góðari lívd. Blómurnar korkalittar til reyðbláar, anga stramt. Einstakir runnar blóma væl hjá okkum. Úr Miðevropa.	2
Syringa	prestoniae	'Elinor'	Sírena 'Elinor'	Miðalhøgur leyvfellandi runnur, trívst best í góðari kálkblandaðari mold og góðari lívd. Blómurnar stórar, dimt korkalittar.	2
Syringa	reflexa		Sírena	Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Krevur tey alrabestu vakstrarlíkindini í góðari kálkblandaðari mold og góðari lívd. Blómurnar korkalittar. Úr Kína.	-1
Tamarix	pentandra		Tamariks	Stórur leyvfellandi runnur við reyðbrúnum greinum. Ljósareyðar blómur um heystið. Tolir saltráma og saltkenda jørð. Úr Asia.	-1
Taxus	baccata		Taks	Veturgrønur runnur. Kann gerast stórur. Hampiliga harðførur, tolir væl av skugga. Trívst best í kálkríkari jørð. Hóskar væl at tilskera. Tvíbýlisplanta, t.e. kall- og kvennplantur hvør sær. Eitrandi. Natúrlig útbreiðsla: Evropa.	1
Taxus	baccata	'Fastigiata'	Súlutaks 'Fastigiata'	Veturgrønur runnur ella lítið træ. Mjávaksin og ógvuliga seinvaksandi. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Eitrandi. Lítið royndur áður.	1
Taxus	baccata	'Melfardii'	Súlutaks 'Melfardii'	Veturgrønur runnur ella lítið træ. Mjávaksin. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Eitrandi. Lítið royndur áður.	1
Taxus	baccata	'Repandens'	Taks 'Repandens'	Veturgrønur, lágur, tættvaksin runnur. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Tolir væl at verða tilskorin. Eitrandi. Lítið royndur áður.	1
Taxus x	media		Blendingstaks	Veturgrønur runnur, ið kann gerast stórur. Rættiliga harðførur, tolir væl av skugga. Trívst best í góðari, moldkendari jørð. Hóskar væl at tilskera. Tvíbýlisplanta, t.e. kall- og kvennplantur hvør sær. Eitrandi. Slagið er ein blendingur millum <i>T. baccata</i> og <i>T. cuspidata</i> . Okkara tilfar: úr Skotlandi.	2
Taxus x	media	'Hillii'	Blendingstaks 'Hillii'	Veturgrønur runnur. Rættiliga harðførur, tolir væl av skugga. Trívst best í góðari, moldkendari jørð. Hetta avbrigdið hóskar serliga væl til tætt girðing og hóskar væl at tilskera. Tað sigst, at avbrigdið ikki setur frukt. Slagið er ein blendingur millum <i>T. baccata</i> og <i>T. cuspidata</i> . Okkara tilfar: úr Skotlandi.	2
Thuja	occidentalis	'Fastigiata'	Thuja 'Fastigiata'	Lítið veturgrønt nálatræ. Mjávaksið, súlúvaksið og tætt. Avbrigdið verður nógv nýtt sum staktræ ella til tætt girðing og hóskar væl at tilskera. Trívst best í turrlandi og góðum sólargangi. Lítið roynt áður.	0
Thuja	occidentalis	'Golden Globe'	Thuja 'Golden Globe'	Avbrigdið er lágur veturgrønur runnur, ið er aldur úr einum nálatræi. Tættvaksin kúpur. Nálirnar gulgrønar. Avbrigdið verður nógv nýtt sum stakrunnur ella í samanplantingum og hóskar væl at tilskera. Trívst best í turrlandi og góðum sólargangi. Lítið roynt áður.	0
Thuja	plicata		Kemputhuja	Stórvaksið veturgrønt nálatræ. Toppskotið upprent. Nálirnar mjúkar, oljigrønar, anga við handfaring. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi, har ikki er ábært. Telist millum nøkur av heimsins hægstu trøum. Kjarnaviðurin hevur serkilt góða rotverju. Tolir væl at verða tilskorin. Natúrlig útbreiðsla: Kyrrahavsstondin í Norðuramerika. Okkara tilfar: úr Alaska.	2
Tsuga	heterophylla		Vesturamerikansk hemlock	Stórvaksið veturgrønt nálatræ. Toppskotið hangandi. Nálirnar mjúkar, dimmgrønar. Eingi ávis krøv til vakstrarlíkindini, men trívst best í góðari jørð. Tolir væl av skugga. Natúrlig útbreiðsla: Kyrrahavsstondin í Norðuramerika. Okkara tilfar: úr Alaska.	2
Ulex	europaeus		Tornarunnur	Tættvaksin miðalhøgur runnur við sera nógvum tornum. Gular blómur. Tolir væl sjórok og vindslit. Trívst best í turrlandi og góðum sólargangi. Úr Evropa.	3
Ulmus	glabra		Álmur	Stórvaksið leyvtræ, ið eldist væl. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Nøkur stór eldri trø eru her á landi, t.d. í Havn og í Kunoy. Úr Evropa.	2
Vaccinium	corymbosum	'Blue Crop'	Amerikansk bláber 'Blue Crop'	Slagið verður nógv dyrkað í aldingørðum (fruktplantagum). Lítið roynt áður.	0
Vaccinium	corymbosum	'Reka'	Amerikansk bláber 'Reka'	Slagið verður nógv dyrkað í aldingørðum (fruktplantagum). Lítið roynt áður.	0
Vaccinium	macrocarpon		Amerikanskur	Krúpandi veturgrønur runnur, ið kann gerast breiðvaksin við tíðini. Bløðini smá, leðurkend, døggekend á ranguni. Blómurnar hvítar ella	0

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.

Slekt (genus, slægt).	Slag (species, art).	Avbrigdi (varietet, sort, clon).	Nøvn/heiti, nýtt í Føroyum.	Lýsing:	Viðmæli:
			tranaberjarunnur	Ijósareyðar; reyð ber um heystið. Berini verða nógv nýtt til at súlta, saft o.til. Natúrlig útbreiðsla: í Landnyrðingsnorðuramerika. Lítið royndur áður.	
Viburnum	lantana		Viburnum	Leyvfellandi runnur. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góðan sólargang, góða lívd og góða jørð. Úr Evropa.	2
Viburnum	opulus		Viburnum	Miðalstórur leyvfallandi runnur. Fagurlitt leyv um heystið. Blómurnar hvítar, anga. Lítið royndur áður.	1
Viburnum x	bodnantense	'Dawn'	Viburnum 'Dawn'	Miðalstórur leyvfallandi runnur. Blómurnar hvítar. Lítið royndur áður. Úr Evropa.	1
Vinca	minor		Smávinka	Krúpandi veturgrønur runnur, ið breiðir seg við nýggjum rótfestum úr greinunum. Vakstrarlagið kann tí lætt verða tættvaksin botnvøkstur. Bløðini eru bjartgrøn um summarið, um veturin og várið ofta meira gylt. Blómurnar eru bláar ella purpurlittar, blómingin byrjar tíðliga um várið. Eingi ávís krøv til jørðildið ella vakstrarlíkindini. Natúrlig útbreiðsla: Evropa.	2
Weigela		'Styriaca'	Klokkurunnur 'Styriaca'	Miðalhøgur til høgur, leyvfallandi runnur. Heldur upprennt og breiðvaksið vakstrarlag. Skotini brún ella reyðbrún. Bløðini dimmgrøn. Blómurnar myrkareyðar. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini. Lítið royndur áður.	1
Weigela		'Boskoop Glory'	Klokkurunnur 'Boskoop Glory'	Miðalhøgur leyvfallandi runnur. Heldur kúput vakstrarlag. Skotini grá. Bløðini grøn. Blómurnar ljósareyðar ella laksareyðar. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini, men trívst best í góðum sólargangi.	3
Weigela		'Bristol Ruby'	Klokkurunnur 'Bristol Ruby'	Miðalhøgur til høgur leyvfallandi runnur. Heldur upprennt og breiðvaksið vakstrarlag. Skotini ljóst brún ella reyðbrún. Bløðini dimmgrøn. Blómurnar myrkareyðar, stórvaksnar, í smáum tyssum. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini.	3
Weigela		'Newport Red'	Klokkurunnur 'Newport Red'	Miðalhøgur til høgur leyvfallandi runnur. Heldur upprennt og breiðvaksið vakstrarlag. Bløðini grøn. Blómurnar fagurreyðar. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini, men trívst best í góðum sólargangi.	2
Weigela	florida	'Alexandra'	Klokkurunnur 'Alexandra'	Miðalhøgur leyvfallandi runnur. Bløðini purpurdæmd, tá ið tey spretta, seinni á sumrinum enn meir purpurlitt. Blómurnar ljósareyðar. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini, men trívst best í góðum sólargangi.	1
Weigela	florida	'Foliis Purpureis'	Klokkurunnur 'Foliis Purpureis'	Lágur, tættur, breiðvaksin, leyvfallandi runnur. Bløðini purpurdæmd. Blómurnar ljósareyðar. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini, men trívst best í góðum sólargangi.	1

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.

Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggarligum ella í aðrar mátar.