



umhvørvisstovan

Umhvørvisgóðkenning

sambært kapittul 5 í Ll. nr. 134 frá 1988 um umhvørvisvernd

Navn á virki við góðkenning:	
P/F Bakkafrost Farming	
Bústaður hjá virki:	
Bakkavegur 8, 625 Glyvrar	
Galdandi fyri virksemi:	
Aling av laks og síli	
Aliloyvi:	Alifjørður:
C-16	Nólsoyarfjørður
Alistøð:	Aligkið:
AS-28	A-06
Mál nr.:	Galdandi frá:
16/00110-15	6. september 2016

Umhvørvisstovan, tann 6. september 2016

Suni Petersen, deildarleiðari

/

Lena Ziskason, umhvørvisviðgeri

Sum partur av arbeiðinum at endurnýggja umhvørvisgóðkenningar fyri alivirksemið hevur Umhvørvisstovan dagført og endurnýggjað umhvørvisgóðkenningina av alivirkseminum hoyrandi til aliloyvi C-16 í Nólsoyarfirði. Aliløki A-06 er knýtt at aliloyvi C-16.

Í sambandi við endurnýggjanina og dagføringina hevur Umhvørvisstovan samskipt við frá P/F Bakkafrøst Farming, sum er eigari av aliloyvinum.

Alivirksemið í Nólsoyarfirði hevur havt umhvørvisgóðkenning síðan 1998.

1. Góðkenning og heimild

Henda umhvørvisgóðkenning av alivirkseminum sum er knýtt at aliloyvi C-16, Nólsoyarfjørður, er givin við heimild í § 29 í Løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988, um umhvørvisvernd við seinni broytingum og § 1, nr. 4 í kunngerð nr. 54 frá 3. mai 1994 um at leggja eftirlits- og umsitingaruppgávur eftir umhvørvisverndarlógini til Umhvørvisstovuna, við seinni broytingum.

Sambært loyvisbrævinum frá Aliumsitingini á Heilsufrøðiligu starvsstovuni, er P/F Bakkafrøst Farming eigari av aliloyvinum C-16.

Henda góðkenning er givin til P/F Bakkafrøst Farming, sum skal lúka tær treytir, sum eru nevndar í 4. parti, Góðkenningartreytir. Í sambandi við nevndu treytir, eru nevnd ymisk tiltøk, sum skulu útinast av felagnum, fyri at tryggja, at umhvørvið verður ávirkað so lítið sum gjørligt av virkseminum, - sum henda góðkenning fevnir um.

Endamálið við umhvørvisgóðkenningini er at avmarka dálking av náttúru og umhvørvi og at fyrbygja ampar, sum kunnu standast av virkseminum.

Henda góðkenning kemur í staðin fyri umhvørvisgóðkenning av alistøðini, HS mál nr. 614-96-0029-10 dagfest 3. november 1998.

Henda góðkenning tekur ikki støðu til, um tað er neyðugt við góðkenning ella loyvi eftir aðrari lóggávu.

2. Viðgerð

Sambært Aliumsitingin:

- Verður nýtt loyvisbræv bert útskrivað, tá aliloyvið verður endurnýggjað.
- Verður ískoyti gjørt til loyvisbrævið, um nøkur broyting verður í t.d. økisásetingunum, ella um nýtt aliløki á alifjørðinum verður givið.
- Verður loyvisbrævið ikki útskrivað av nýggjum, um felagið skiftir eigara.

Undir viðgerðini av umsóknini og í sambandi við at áseta treytir er m.a. hetta tilfar nýtt:

- Vegleiðing: *Umhvørviseftiransing av aliløkjum*
- Norðurlandsk BAT-frágreiðing um aling: *BAT for fiskeopdræt i Norden*¹
- Umhvørvisgóðkenning av alistøðini, mál nr. 614-96-0029-10 frá 3. november 1998

¹ BAT for fiskeopdræt i Norden. TemaNord 2013:529

2.1. Málsviðgerð

Undir viðgerðini er serligur dentur lagdur á,

- at P/F Bakkafröst Farming fylgir við dálkingarstöðuni á aliðkinum, m.a. við at hava eina munagóða umhvørviseftiransing, sum m.a. fevnir um regluligar botnkanningar á aliðkinum,
- at innaneftirlit, umhvørvisstýrskipan og skrásetingar eru sambært viðurkendum skipanum,
- at virkið áhaldandi arbeiðir fyri at skifta evni, ið verða brúkt í sambandi við virkseimið, út við meira umhvørvisvinarlig evni.
- at umhvørvisdálkandi evni í minst møguligan mun verða leidd út í umhvørvið,
- at umhvørvisliga best tøkka tøkni (BAT²) í størst møguligan mun verður nýtt,
- at vandin fyri óhappum, sum kunnu hava dálking við sær ella at fiskur sleppur, skal minkast mest møguligt.

Stødd og staðseting av aliðkjum, har alivirkseimið kann fara fram, er ásett í loyvisbrævi til aling á sjónum, sum er givið av Aliumsitingini á Heilsufrøðiligu starvsstovuni.

Uppskot til umhvørvisgóðkenning varð sent alifelagnum, Heilsufrøðiligu starvsstovuni og Tórshavnar kommunu til viðmerkingar.

Til treyt 4.3.6. viðmerkti P/F Bakkafröst Farming, at felagið skal kunnast í góðari tíð um vegleiðingin verður dagförd og at hon er galdandi fyri botnkanningar frameftir.

Tá vegleiðingin *Umhvørviseftiransing av aliðkjum* verður endurskoðað og møguliga dagförd verða alifeløgini hoyrd.

² **Best Available Techniques.** Hugtakið *besta tøkka tøkni* er at skilja sum mest framkomnu framleiðsluhættir, tilgongdir og rakstrarmanngongdir, sum til einhvørja tíð eru mest munadyggar fyri at fyrbygja og avmarka dálking frá ávísari vinnugrein ella ávísam virkseimi. Hugtakið fevnir ikki bert um tøkniligar loysnir, men eisini um t.d. nútímans framleiðsluhættir, nýtslu av minni dálkandi rávørum, avmarking av burturkasti, endurnýstlu og endurvinning, umframt nýtslu av rávørum og orku. Ein treyt fyri at koma undir hugtakið er eisini, at tøkni er roynd og tøk á marknaðinum fyri rímligan kostnað.

2.2. Lýsing av virkseminum

Alivirksemið knýtt at aliloyvi C-16 umfatar alivirksemi á sjónum á A-06 á Gulanum og alivirksemið á tilhoyrandi landstøð AS-28 á Vestaru bryggju í Tórshavn.

Umhvørvisgóðkenningin umfatar alt alivirksemið hoyrandi til aliloyvi C-16, Nólsoyarfjørður, við tilhoyrandi ískoyti.

Stødd og staðseting av aliðkjunum er ásett í loyvisbrævinum ella tilhoyrandi ískoyti.

Aling byrjaði í Nólsoyarfirði mitt í 80-unum, og hevur alivirksemi verið har síðani.

Alivirksemið gongur út frá tilhoyrandi landstøð í Tórshavn, haðani aliútgerð og onnur vøra verður flutt við báti til og frá aliðkinum.

Tá fiskur verður settur út, verða fyrst smoltnótir brúktar, sum eftir eina tíð verða skiftar út við alinótir. Tær verða brúktar til fiskurin verður tikin.

Eftir at fiskurin er tikin, verða nótirnar tiknar upp. Tær verða síðan koyrdar til virki, sum vaskar skitnar alinótir, umframt umvælir og barkar (impregnerar) nótirnar av nýggjum, áðrenn tær kunnu brúkast aftur. Farið er í ávísan mun burtur frá at brúka barkaðar nótir.

Fyri at forða fyri, at ov nógkur gróður kemur á nótirnar, kunnu nótirnar verða barkaðar við evni, sum inniheldur kopar.

Um ov nógkur gróður verður á nótini kunnu nótirnar antin vaskast ella skiftast við nýggjar nótir.

Sambært norðurlendskari BAT-frágreiðing um aling, vil áleið 20% av koparinum detta av og enda í umhvørvinum.

Fiskurin gongur vanliga í 15 - 20 mðr. á sjónum. Tíðin á sjónum verður stytt um útsettu smoltini verða størri. Seinastu árin er tøkan byrjað tá fiskurin er áleið 5 kg.

Tá fiskurin skal takast, verður fiskurin fluttur til sláturvirkni í brunnbáti. Tá økið er tómt, verða nótirnar tiknar upp og øll aliútgerð verður vaskað og sóttreinsað. Eftir hetta liggur økið brakk í í minsta lagi tveir mánaðir.


Deyður fiskur verður tikin upp í minsta lagi 5 ferðir um vikuna, og fluttur við báti inn á landstøðina, har hann verður malin, súrgaður og goymdur í einum tanga. Síðan verður hann fluttur til Salmon Proteins á Eiði.

3. Lýsing av umhvørvisviðurskiftum

3.1. Aliðkið

Aliðki A-06 liggur út fyri Gulan, og fevnir um knappar 0,5 km².

Økisáseting av A-06 er víst á myndini niðanfyri.



Fyrstu botnkanningar eru gjørdar á økinum í 2000, og frá 2007 eru botnkanningarnar komnar í eina fasta legu, og hava verið gjørdar hvørt ár síðan tá. Sambært botnfrágreiðingunum frá Havlívfrøðiligu royndarstøðini er útskiptingin avbera góð. Sambært frágreiðingunum er botntilfarið í høvuðsheitum sandur og skeljasandur og botnhallið er lítið. Høvðusrákið fylgir sjóvarfallinum, og streymurin er lutfallsliga harður. Dýpið á økinum er millum 15 og 45 m.

Nøgðin av fiski á økinum hevur verið frá knøppum 270.000 stk. í 2007 og upp til góð 900.000 stk. í 2015, svarandi til ein størsta biomassa frá 1.200 tons upp til 3.300 tons.

Hóast eina stóra øking í tali av fiski og biomassa, hevur aliðkið víst seg at verða lítið ávirkað av alingini, sum hevur verið.

Frá sjálvari alingini er ávís dálking, sum m.a. stavar frá fóðring og skarni. Fóður sum ikki verður etið, søkkur niður á botnin, har tað saman við skarni frá fiskinum kann hópast upp. Fóður innheldur evni, sum kunnu dálka umhvørvið, m.a. lívrundi tilfar og sink. Harafturat kann fóður innihalda heilivág og onnur kemikalii.

Í dag verða ofta nótir, sum ikki eru barkaðar, brúktar. Um barkaðar nótir verða brúktar kann dálking koma fyri, frá evni, sum verður nýtt til viðgerð av nótini. Í evninum, sum alinótir verða barkaðar við, er tað serliga kopar, sum kann dálka umhvørvið. Kopar virkar sum gróðurtálmari, t.v.s. tálmar vøkstri á nótunum. Meðan nótirnar liggja í sjónum, detta smáflakar av barkingini við tíðini niður á botnin og kunnu hópast upp har.

Harafturat kann aling ávirka umhvørvið, um eitt nú sjúka kemur í, villur fiskur verður smittaður við lús ella øðrum, og um alifiskur sleppur.

Treyt verður sett um, at alifelagið ger regluligar botnkanningar á aliðkinum. Kanningarnar skulu gerast sambært tí til hvørja tíð galdandi vegleiðing frá Umhvørvisstovuni, *Umhvørviseftiransing av aliðkjum*. Tá vegleiðingin verður endurskoðað og um neyðugt dagførd, er tað altíð tann nýggjasta sum er galdandi.

Kanningin fevnir m.a. um kanningar av sedimenti, sum verður tikið undir ringunum, inni á og uttan fyri aliðkið. Sýnini verða kannað fyri dálking, sum kann stava frá fóðring, skarni, evnum, sum eru nýtt til viðgerð av aliútbúnaði, heilivági og kemikalium, sum m.a. kunnu verða brúkt í samband við avlúsing.

Fyri at tryggja gott vatnútskifti undir ringunum, verður treyt sett um, at ávís frástøða er millum tað niðasta av alinótini og havbotnin.

3.2. Burturkast

Tað er nakað av burturkasti frá alivirksemi, so sum lívrundi burturkast, tómir fóðursekkir o.a.

Alt vanligt burturkast verður skilt og goymt í hóskaði ílætum, áðrenn tað verður latið góðkendum móttakara.

Á alistøðini á landi verður alt lívrundi burturkast samlað. Tað verður malið, tilsett meyrusýru og síðani goymt í tanga, til tað verður latið Salmon Proteins á Eiði.

3.3. Annað

Ein lítill starvastova er á landstøðini. Nakað av spillivatn kemur frá virkseminum, sum verður samlað í lokaðan tanga. Tá hesin er fullur, verður spillivatnið klorað og síðan leitt út. Mett verður ikki, at hetta hevur týðning fyri dálkingarviðurskiftini.

Á landstøðini er ein lítill goymsla til kemikalii. Harafturat kann virksemað á landi geva nakað av óljóði. Tí verður fyrilit tikið fyri hesum í treytunum.

Um nakað arbeiði verður gjørt í samband við alivirksemað og arbeiðsljós verða nýtt, skal hetta ikki elva til ampar. Harafturat verða undirvatnsljós sett í ringarnar, sum lýsa tað myrku tíðin. Hetta skal forða fyri, at fiskurin gerst kynsbúgvinn og fyri at hann skal vaksa skjótari. Fyrilit verður tikið fyri hesum í treytunum.

Um vánaligt veður er, kann útgerð, burturkast o.a. sum verður goymt, fara á flog og elva til dálking og ampar í náttúruni. Fyrilit verður tikið fyri hesum í treytunum.

Royndir at nýta rognkelsi sum reinsifisk verða nú gjørdar í Føroyum. Rognkelsi verða sett út saman við fiskinum og tikin aftur tá fiskurin verður tikin. Vitanin um at nýta rognkelsi sum reinsifisk og um tey

ávirka dálkingarviðurskiftini og møgult árin á føroyska rognkelsisstovnin eru enn avmarkað. Áðrenn P/F Bakkafrøst Farming kann nýta rognkelsi ella annan reinsifisk til at basa lús, krevst serlig góðkenning frá Umhvørvisstovuni.

4. Góðkenningartreytir

Umhvørvisgóðkenningin er givin við hesum treytum:

4.1. Almennar treytir

- 4.1.1. Henda umhvørvisgóðkenning, við møguligum broytingum og dagføringum, skal altíð finnast á virkinum, og skulu øll viðkomandi starvsfólk kenna innihaldið og verða kunnað um ta lóggávu, sum góðkenningin er grundað á.
- 4.1.2. Henda umhvørvisgóðkenning er bert galdandi fyri alivirksemi á galdandi aliøki.
- 4.1.3. Um økisásetingin fyri galdandi aliøki verður broytt ella víðkað, krevst dagførd umhvørvisgóðkenning frá Umhvørvisstovuni.
- 4.1.4. Virksemið má ikki víðkast ella broytast byggifrøðiliga ella rakstrarliga á ein hátt, ið økir um útlát ella vanda fyri útláti, fyrr enn góðkenning er fingin til hesa víðkan ella broyting.
- 4.1.5. Allar sýnistøkur, kanningar v.m. sum verða kravdar í umhvørvisgóðkenningini skulu gerast av starvsstovu, sum kann góðkennast av Umhvørvisstovuni.
- 4.1.6. Allar sýnistøkur, kanningar, metingar av úrslitum og metingar annars verða goldnar av felagnum.
- 4.1.7. Eigaraskifti, navnabroyting ella avtøka skal fráboðast Umhvørvisstovuni. Um virksemið heldur uppat, skal alt tilfar og øll útgerð beinast burtur.
- 4.1.8. Í 5 ár eftir at góðkenningin er givin kann bert verða givið boð ella forboð, um so er at:
 - ampar verða av virkseminum, sum ikki kundu síggjast tá góðkennignin varð givin,
 - nýggjar upplýsingar eru komnar fram um dálkingar-/skaðáárin,
 - dálkingin elvir til umhvørvislig skaðáárin, ið ikki kundu síggjast frammanundan, tá ið góðkenningin varð givin, ella
 - dálkingin í aðrar mátar verður størri enn hon, ið góðkenningin er givin eftir.
- 4.1.9. Tá ið meira enn 5 ár eru gingin eftir at góðkenningin er lýst, kann Umhvørvisstovan broyta treytirnar í hesi, tá ið tað er umhvørvisliga grundað, ella um betri reinsingarhættir ella minni dálkandi framleiðsluhættir eru komnir fram.

4.2. Virksemi

- 4.2.1. Virksemið skal vera sum ávíst í aliloyvinum og skal einans fara fram á aliøkinum, sum er ásett í loyvinum ella til eina og hvørja galdandi ískoyti.
- 4.2.2. Miðast skal eftir at nýta bestu tøku tøkna BAT og at virkið heldur øll útlát so lág sum gjørligt.

- 4.2.3. Áðrenn rognkelsi ella annar reinsifiskur verður settur út í aliringarnar, krevst serlig góðkenning frá Umhvørvisstovuni.
- 4.2.4. Aliútgerð, sum verður brúkt, skal vera gjørd til at klára aldu- og streymviðurskiftini á økjunum.
- 4.2.5. Goymslur til útgerð, burturkast o.a. skal tryggjast soleiðis, at tað ikki fýkur, elvir til ampar ella er atvold til dálking í náttúruni.
- 4.2.6. Høllir, ið nýtt verða til goymslu av kemikalium o.ø., skulu hava tætt undirlag.

4.3. Umhvørvisstýring

- 4.3.1. Felagið skal hava umhvørvisstýrisskipan, sum er samsvarandi viðurkendum skipanum.
- 4.3.2. Umhvørvisstýrisskipanin skal m.a. innihalda mannagongdir fyri stýring av alivirkseminum á sjónum, viðlíkahald, skráseting, dálkingaravmarkandi tiltøk, fyribyrging av óhappum o.a..
- 4.3.3. Umhvørvisstovan skal hava avrit av umhvørvisstýrisskipanini og tilhoyrandi mannagongdum.
- 4.3.4. Um nøkur broyting verður gjørd í umhvørvisstýrisskipanini skal Umhvørvisstovan kunnast um hetta.
- 4.3.5. P/F Bakkafrøst Farming skal gera regluligar kanningar av botninum á og uttan fyri aliðkið
- 4.3.6. Botnkanningar skulu gerast sambært til eina og hvørja tíð galdandi vegleiðing frá Umhvørvisstovuni: *Umhvørviseftiransing av aliðkjum*.
Verður vegleiðingin dagførd er tað seinasta útgávan, sum er galdandi.
- 4.3.7. Umhvørvisstovan kann krevja, at botnkanningarnar eisini skulu fevna um aðrar parametrar enn teir, sum eru ásettir í galdandi vegleiðing *Umhvørviseftiransing av aliðkjum*.
- 4.3.8. Umhvørvisstovan kann krevja, at P/F Bakkafrøst Farming ger serligar kanningar fyri at meta um møgulig dálkingarárin frá virkseminum, t.d. kanningar av heilivági og avlúsingarevnum.

4.4. Aliætlan og frágreiðing

- 4.4.1. Í seinasta lagi 2 mánaðir eftir, at allur fiskurin er tikin í einari útsetu, skal P/F Bakkafrøst Farming senda Umhvørvisstovuni eina eftirmeting av útsetuni.
- 4.4.2. Eftirmetingin skal m.a. greiða frá gongdini gjøgnum útsetuna, herundir fiskatal, hægsta biomassa, fóðurnýtslu, úrslit og dálkingarstöðu sambært botnkanningum, sum eru gjørdar, saman við einari ætlan fyri komandi útsetu og eina 3-ára aliætlan fyri økið.
- 4.4.3. Aliætlanin sambært 4.4.2. skal taka atlit at úrslitunum frá botnkanningunum, streymviðurskiftunum á staðnum o.ø..
- 4.4.4. Um úrslit frá botnkanningini vísa munandi dálking, skal P/F Bakkafrøst Farming greiða frá, hvussu alingin kann skipast inni á galdandi aliðki, soleiðis, at alingin fer fram á ein umhvørvis tryggjan hátt, og at dálkingin ikki fer upp um ásett mørk sambært til eina og hvørja tíð galdandi vegleiðing *Umhvørviseftiransing av aliðkjum*.

4.4.5. Um Umhvørvisstovan metir, at felagið í síni ætlan ikki hevur tikið atlit at úrslitunum frá botnkanningunum, sum eru gjørdar á einum aliðki, viðurskiftunum á staðnum o.ø., kann Umhvørvisstovan krevja:

- at ætlaða nøgdin at seta út verður minkað,
- at ætlaða útseting verður flutt á annan part av aliðkinum,
- at ongin aling verður á aliðkinum ella þørtum av tí í ávísa tíð.

4.5. Óhapp

4.5.1. P/F Bakkafrøst Farming skal hava niðurskrivaðar mannagongdir fyri fyrbyrging av óhappum og hvat skal gerast um óhapp hendir, t.d. um fiskur sleppur.

4.5.2. Um dálking kemur fyri vegna óhapp³, aliútgerð fær stóran skaða, fiskur sleppur vegna veður ella annað, skulu beinanvegin setast í verk tiltøk til at avmarka avleiðingarnar.

4.5.3. Henda óhapp eitt nú við aliútgerð ella um fiskur sleppur, skal skjótast gjørligt fráboðast Umhvørvisstovuni. Eisini skal ein frágreiðing um orsök og møgulig tiltøk v.m. sendast Umhvørvisstovuni.

4.5.4. Har vandi er fyri spilli av kemikalium, skal arbeiddast á skynsaman hátt, so at dálking ikki stendst av hesum.

4.6. Rakstarskráseting/Umhvørvisfrágreiðing

4.6.1. P/F Bakkafrøst Farming skal skráseta hesar upplýsingar:

- Tal og stødd av útsettum smolt
- Tal og slag av slaktaðum fiski
- Tal og vekt av deyðum fiski
- Tal og vekt av slopnum fiski
- Fóðurnýtsla pr. ár fyri hvønn ring ella alieind og fyri alt aliðkið
- Fóðurfaktorur pr. eind og fyri alt aliðkið
- Nøgd og slag av heilivági, kemikalium og avlúsingarevnum
- Nøgd av burturkasti, tilskilað slag og hvønn tað er latið til.
- Rakstrartrupulleikar/óhapp sum hava umhvørvisligan týðning.
- Onnur viðurskifti av umhvørvisligum týðningi.

4.6.2. Rakstarskrásetingarnar skulu til eina og hvørja tíð kunna síggjast av eftirlitsmyndugleikanum, og skulu goymast í minsta lagi 5 ár.

³ Dálkingaróhapp skulu eisini fráboðast til Løgreluna (dálking á landi) ella til Sjóbjargingarstøðina, MRCC-Tórshavn (dálking á sjónum).

4.7. Burturkast

- 4.7.1. Alt burturkast skal handfarast í samsvari við galdandi reglur um burturkast⁴, og skal latast til góðkendan móttakara.
- 4.7.2. Burturkast skal goymast í ílötum ella bingjum, sum eru egnað til endamálið, og skal standa soleiðis, at tað ikki elvir til dálking ella er til ampa.
- 4.7.3. Burturkast skal regluliga latast góðkendum móttakara, soleiðis at goymslurnar ikki gerast ov stórar.

4.8. Óljóð

- 4.8.1. Ískoytið til óljóð⁵ frá virkseminum má ikki fara upp um virðini í talvu 1.

Talva 1: Markvirði fyri óljóð - dB(A)

	mán – frí kl. 07 – 18 leyg. kl. 07 - 14	mán – frí kl. 18 – 22 leyg. kl. 14 – 22 sunn- og halgidagar kl. 07 - 22	Allar dagar kl. 22 - 07
Økið 1: Vinnuøkið, har larmandi virksemi kann fara fram	70 dB	70 dB	70 dB
Økið 2: Vinnuøkið, har minni larmandi virksemi kann fara fram	60 dB	60 dB	60 dB
Øki 3: Blandað bústaðar- og miðstaðarøki	55 dB	45 dB	40 dB
Øki 4: Bústaðarøki	45 dB	40 dB	35 dB

Markvirðini, sum eru sett í talvu 1, vísa, at um ein er staddur í t.d. økið 4, sum er bústaðarøki, millum kl. 22 - 07, er mest loyva óljóð 35 dB frá virkseminum.

- 4.8.2. Um ampar verða av óljóði frá virkseminum, kann Umhvørvisstovan krevja óljóðsmátningar gjørdar, tó í mesta lagi einaferð um árið.
- 4.8.3. Um ampar verða av ljósum frá alivirkseminum, skulu neyðug tiltøk gerst.

5. Kæruvegleiðing

Henda avgerð kann, sambært § 66 í løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988, um umhvørvisvernd, sum broytt við løgtingslóg nr. 128 frá 22. desember 2008, kærast til Føroya landsstýri. Kæran skal sendast Umhvørvisstovuni, sum síðan sendir hana til landsstýriskvinnuna við neyðugum skjølum.

Kærufreistin er 4 vikur frá tí degi, umhvørvisgóðkenningin er almannakunngjørd. Um kærufreistin er úti ein leygardag ella ein halgidag, verður kærufreistin longd til tann fyrstkomandi gerandisdagin.

Avrit: Tórshavnar kommuna, Postsmoga 32, 110 Tórshavn
Heilsufrøðiliga starvsstovan, Falkavegur 6, 2. hædd, 100 Tórshavn
Landslæknin, Sigmundargøta 5, Postrúm 9, 110 Tórshavn

⁴ Kunngerð nr. 147 frá 19. okt. 1995 um burturkast, broytt við kunngerð nr. 90 frá 28. sept. 2007

⁵ Ásett sum tað ekvivalenta, korrigeraða óljóðsstøðið í dB(A) uttandura í viðkomandi økjum sambært kommunalu byggisamtyktini.