



HEILSFRIÐILÍGA STARFSSTOVAN

Tórshavn, hin 25. sepiembre 1998
Mál nr.: 614-98-0025-2
Tykkara málart.:
Málsviðgeri: ST

P/F Polarlaks
Kalarvegur 19
700 Klaksvík

UMHVERVISGÓÐKENNING AV ALISTOEÐINI HJÁ P/F POLARLAKS Í HARALDSSUNDI

Við heimild í grein 26 í lögtingslög nr. 134 um umhvervisvernd frá 29. oktober 1988 og grein 1., sík. 4 í kinnagerð nr. 54 frá 3. maí 1994, um at leggja eftirlits- og umsítingaruppgávut eftir umhvervisverndarlögini til Heilsufriðiliga starfssstovuna, verður við hessum sagt frá, at Heilsufriðiliga starfssstovan kann veita P/F Polarlaks umhvervisgóðkenning til alisteði norðan fyrir Haraldssund við Kunoyarfjallandi.

Stæddin á alisteðini verður sett í lögvishárví til að eingá að síðnum, sarn verður givið av Færøya Landsstýri.

Umhvervisgóðkenningin er tilþaravmarkað til 5 ár frá tí segi, hon er almannrekunugjörd í hólmum línum.

Umsókn um at endurnýggja umhvervisgóðkenningina skal sendast Heilsufriðiligu starfssstovuni í seinasta lagi eitt halvt ár, áðrenn henda umhvervisgóðkenning er úti.

Umsoðknin

P/F Polarlaks hefur tann 1. september 1998 sökt um umhvervisgóðkenning. P/F Polarlaks byrjaði at ala á staðnum fyrir umleið 10 árum síðani. Higarilí hefur alisteðin ikki haft umhvervisgóðkenning.

Í 1996 yvirkók P/F Faroe Salmon allsogin hjá P/F Polarlaks.

Uppskot til umhvervisgóðkenning vorð sent felagnum, Víðumhælastýrinum og Kunoyar kommunum til viðmerkingar tann 7. september 1998. Óngar viðmerkingar voru.

Lýsing av alisteðini

Í umsoðknini hefur felagið upplýst, at stæðin á alisteðini er umleið 3200m². Stæðin hefur í loru: 1) Beigðstengi ring 1200m², 3 80m ringar 4 500m² og 2 66m ringar 240m². Dýpið á nótumum er 10-30m.

Stæðin liggar norðan fyrir Haraldssund við Kunoyarfjallandi. Rékið á staðnum er mest sunnarflit. Musurin á fóð og fjaru er umleið 2m. Dýpið er, samkvæmt korti hjá Landsverkfriðinginum, umleið 10-45m.

Stæðin verður ikki ótti, men liggar braklt 3. hvort ár.

Umframt ringar umfata alisteðin einsl. góðasaf, blágjur og ekir á landi

PC-100 Tórshavn

Færøysk ands

tel. +298 31 53 80

Fax: +298 31 55 05



Stóðin á alisteðini er ikki í samsvar við ígyvisbrævi frá Føroya fandsstýri. Heitt verður á felagið em at fáa hesi viðurskiði í røntag við Viðnumálastýrið.

Málsviðgerð

Umhverfisviðgerði er setligur dætur lagður á hesi viðurekskifti:

- Fyri at tálma fóðurspílli, sum kann dálka umhverfið við alisteðins, er áseit eitt. Gjóðuhafall uppá 1,2.
- Fyri at tryggja góð vatnitskifflí erdir ringunum er kray seir frea um, at tað skulu vera minst 3m millum havbetrin og tað niðasta av nólumum.

Gáðkenninguartreyrir

1 Innrættung

- 1.1 Alisteðin skal liggja á góðkeiða staðnum og líka aeyfirzar, sum eru settar í loyvinum frá landsstýrið.
- 1.2 Um alisteðin viðfarir týðandi dálking frá umhverfið, kann Heilsufreðliga starvssstovar krevja, at alisteðin verður flutt eila breytt soleiðis, at ávirkenin á umhverfið verður innanfyri ásetti meyk.
- 1.3 Í minsta lagi skulu vera 5m millum havbetrin og tað niðasta av nólumum.
- 1.4 Fóðurgeymslur á landi og úti a flakum skulu vera varier frá móti regni og vind og vera innrettaðar soleiðis, at möguligít lekar kunne heldast aftur og takast upp. Fóðurgeymslur skulu vera fester fyri óviðkomandi.
- 1.5 Heilivágur og kemikalíir, sum kunnu hava dálking við sær, skulu vera varð imóti regni og vind. Plássið skal vera skeit fyri óviðkomandi, og möguligít lekar skulu kunnu heldast aðlur og takast upp.
- 1.6 Tað má ikki goymast meiri av kemikalíum og heilivágí - ófi á flakum - en tað, sum svarar til nýtsluna í ein dag.
- 1.7 Spillvatn frá vatraklossutum í tilknytum bygningum - á landi og úti á fakanum - skal leiðast til røttanga eila reinsiverk, áættena hetta verður leitt á sjógv.

2 Rakstur

- 2.1 Deyður fiskur skal takast upp hvann dag.
- 2.2 Verður fiskurin slaktatbur á alisteðini, skal horin hiðugast soleiðis, at að blóð kaen savras í eincum kari eila líkandi, og síðani skal biðtið sétreinsast í besuni. Framverdarháttorin við sóttreinsanini skal góðkenast av Landsfjörðuknærum, samhært kunoferö nr. 96 frá 12. november 1991 um sóttreinsar av lívrunnum burturkasti, skolivatni og hiðvatni frá olivinnunum. Efir sóttreinsanina skal spillvatnið standa í 20 min. og síðan leiðast út á streymasjógv soleiðis, at uppblændingin og fluuningurin frá staðnum hendir se skýttum sunum möguligt. Engin sjónlig slóð skal vera á sjónum ella i sjóvarmálanum efir útleiðingina.
- 2.3 Fiskur má ikki kryvast á aliringumini ella hor meðhendi.
- 2.4 Um tað gerst neyðugt að slakta allan fiskin í aliringunum, skal umhverfisdeildin á Heilsufreðliga starvssstovunum beinari vegin kunnast um hetta.
- 2.5 Nötir skulu í røyst möguligan meira hæregnerast, men enga listaðin at rokjast við vanligein reingerd eila á arnan umhverfisliga vinrígum líkt.
- 2.6 Skula nötir hæregnerast skal hæta fara fram á einum viki, sum er góðkent til sífikt.
- 2.7 Íkki er loytat spula, ella á arnan hæt fáa nylciflogat burtur undan alisteðini, urtan eini serligi loyvt frá Heilsufreðliga starvssstovunum framtímanundan.



2.8 Ralestarin skal fáa fram soleiðis, at all skír, sum hóyra til staðina, eru ruðdung og rein

3 Fóður

- 3.1 Tað er bert loyvt at brúka fóður eða alistöðini
- 3.2 Ein verulýsing skal kunnna skjalþróga eyðiti í fóðunum
- 3.3 Fóðtingin skal fáa soleiðis fram, at spjólið gerst minst mæguligt.
- 3.4 Laufalljó rollura tað brúktu nögdina av fóðuri og tað fræleiddu nögdina ev fiski má ikki verða stærri enn 1,2.

4 Burtorkast

- 4.1 Alt burtorkast skal skiljast sundur í:
 - brentbart
 - ikki brentbart
 - vandamikil
 - lífrunnið burtorkast
- 4.2 Tað, sum kann brennast, og tuð, sum ikki kann brennast, eins og tað vandamikla burtorkastið skal latast komunalu burtorkastsskipanini.
- 4.3 Lífrunnið burtorkast, herimillum slögy, deyður fiskur og fóðurleidvirðir, skal sannast saman, verða goymt og flæst av vegnum samþært kynningarð nr. 40 frá 1992 um lífrunnið burtarkast frá alivinnum. Hetta hevar við ster fylgjandi krey:
 - tað lífrunna burtorkastið skal sannast saman og verða goymt í einum fullkomliga töftum bassa
 - kassar skal standa soleiðis, at hann lættliða kann umlastast, utan et akfær koma inn á arbeidsrékið hjá alistöðini.
 - um burtorkastið ikki verður viðgjör á staðnum (súrlegviðgerð ella fyrsting), skal tað flytast degliga til góðkendan meittakara.
 - flutningsur av burtorkastinum skal fáa fram í einum fullkomliga töftum flati.
 - um eiginin sjálvur hefur flutningin um hendi, skal hann tryggja sér, at mótökustaðið letur vættu fyrir móttokuina
 - flutningsaksfarið skal söttreisast eftir hvo/já svilasting
- 4.4 Mótökaria av lífrunnum burtorkasti skal upplýsa um slag og sambandsring av burtorkastinum, herundir um innihald av rugguligum heilivágslævdum.
- 4.5 Heilivágur og kemikalíavelop skal vera goymt trygt í töftum flati og á einum læstum stað, til tað verður lauð komunalu burtorkastsskipanini.

5 Óljós

Tað ekvivalenta, korrigeraða óljósstofli í d3(A) frá alistöðini ikki fáa uppt um miðanfyri standandi rækk í teimum nevndri tíðarskeiðunum:

Dagur	Tíð	Óljó	Óki 1	Óki 2	Óki 3	Óki 4
Mán. - fri.	07.00 - 18.00	70	60	55	45	
Leyg.	07.00 - 14.00	70	60	55	45	
Mán. - fri.	18.00 - 22.00	70	60	45	40	
Leyg.	14.00 - 22.00	70	60	45	40	
Háigi.	07.00 - 22.00	70	60	45	40	
Allir dagar	22.00 - 07.00	70	60	40	35	



- Öki 1: Vinnuoki og havnareki, hin meira lættandi virksomti kunn fára fram.
Öki 2: Vinnuoki og havnareki, har minni lættandi virksomti kunn fára fram.
Öki 3: Bleiklað bústæðar- og miðstæðarmeki.
Öki 4: Bústæðureki.

Tað mestloxyða óljóðstæðið frá alistæðini mált innanður (tilbardskeiðnum kl. 22:07 klapp í næsta lagi fær 15 dB(A) upp um tey nevndu markvirði).

6 Luft- og ljósdáiking

- 6.1 All virksomti á alistæðini skal fára fram soleiðis, at tað ikki heyr við sær luka- ella stövamþar í nærumhverfinaum.
- 6.2 Nýslan av ljósunum á alistæðini skal vera scieidis, at hetta ikki heyr við sær umhverfisligan armpa.

7 Innaneftirlit

- 7.1 Einaferð árlega skal alistæðin taka sedimentssýni undir og undan um alistæðina. Títtleikin av sýnumuni kana verða broyttur av Heilsufreðiligu starvsstovunum.
- 7.2 Hvar sýnini skulu takast, skal ásetast meiri í samrás við Heilsufreðiligu starvsstovuna. Sýnini skulu takast scint á sunni, umaleið august/september mánaði á hverjum ári.
- 7.3 Sýnini skulu kennast fyrir turrsteið, glaðiðap, pH, redoxpotentiali, jörnhald av total-fosfor, total-nitrogen og innhald av kopari og zink. Sýnini skulu lýsast kvallaði við aðliti til fauna, sedimentsjukl, lukt, lit, konsistens, um blaður siggjast, föðurspili og fækallir.
- 7.4 Sýnini skulu takost og kennast av einari starvsstovu, sem er góðkend av Heilsufreðiligu starvsstovarí.
- 7.5 Heilsufreðiliga starvsstovan kana krevja prógy fyrir, et klovinu í samhendi við óljóð verða fylgd.
- 7.6 Allar sýnisekkur og kennningar sambært hesi góðkennung skulu gjaldast av alarmum.
- 7.7 Heilsufreðiliga starvsstovan kana broyta innaneftirlisskipanina á alistæðini, so at hon gerst meiri hóskandi.
- 7.8 Um útsíðum av þorukamningum vissu, at dálking ferð íram, sum ikki er utan týðaing, se kann Heilsufreðiliga starvsstovan seta krey um hórandi atgerðir.

8 Rakstráðagbók

- 8.1 Ein rakstráðagbók skal dag líga feraast yfir alistæðina. Rakstráðagbókin skal innihalda upplýsingar um fáðurnýtslu, vaksins og upplýsingar um, hvussu nögvur fiskur er sleptur út í ringarmer og hvussu nögvur er tikkia, hvussu nögvur fiskur er deyður í ringurum og hvussu nögvur er skappin.
- 8.2 Um sjóka kemur í, skal nögd og slag av hellivagi og til fyrir viðgerð feraast ími í dagbókinu.
- 8.3 Rakstráðagbókin skal havast í varðveislu á alistæðini, vera atkornuði hjá eftirlitsmyndug-leikamum og kurna vísast fram, um tað verður krevi. Dagbókin skal geyvaast í 3 ár.
- 8.4 Ein árlig uppgreið skal gerast, sum skal innihalda fylgjandi upplýsingar:
- tilsetning av smolti, vekt og mengd
 - vaksinstaða hjá til útsettu smoltum
 - brutoframleiðsla, vekt eður slakttingini
 - brutoframleiðsla, vekt undan slakttingini
 - deyður fiskar, vekt
 - sloppin fiskur, meitt vekt
 - fræileiðsmengd, ïð er tann fiskanegd, sum er á alistæðinum pr. 3 1/2, samanlagt við brutoframleiðslu, deyðum fiski, slögnum fiski, vrakauðum fiski og frádrigis fiskanegd á alistæðini pr. 1/1 og samanlagt við nögdini av útsíðum smolti í tilbardskeiðnum
 - fóðurtíðsla, vekt, líðad sundur að slig og sambandsring



- útveksnir líðurkverienar, sum er kg. fóðurteurstof pr. kg. framtíðslumengd
- heili vág- og kemikalíumýtsla, við upplýsingar um mengu, slag og eruarsetting
- mengd av lívrunum búarkeisti, hvussu tað er viðgjer og hvernig tað er litið
- mengd av vandaúklum butturkeisti, sum er litið til kommunalaus butturkestskipanau
- innanfritillsdata (sum lýst undir punkt 7)

Arsuppgötin skal sendast Héilsufræðiliga starvssstovunni í sefesta fagi 1. febrúar á hvojum ári.

Almennar freytir

Virkio má ikki viðkast ella broytast byggfæðiliða eða rakstrarliga á ein hátt, jö nertir við dálkingarviðurskiði virkisins, fyrir enn eigin geðkenning er givin til hessa viðkan ella broyting. Bigarskifti, nærvabroyting eða avtaka skal fríboðast Héilsufræðiliga starvssstovuni.

Héilsufræðiliga starvssstovan hefur eftirlitit við steðini. Eftirlitinn verður útint samhvert ksp. 7 í umhverfisverndarlogini.

Henda geðkerring tekur ikki steðu til, um tað er neyðugt við geðkenning eftir aðrar lög.

Kæruvegleiðing

Henda avgerð kvar kærst til Føroya landsstýri, samþært gron 66 i Lægtingslög nr. 134 um umhverfisvernd fra 29. oktober 1988. Kærun skal sendast Héilsufræðiliga starvssstovuni, sum síðari sendir Føroya landsstýri kæruna við trúnum skjelum, sum eru í tuálinum.

Kærufreistin er 4 vikar frá tí degi, avgerðin er almanuðummingjerd. Um kærufreistin er ófi ein leygardag eða ein helgdag, verður kærufreistin longð til tann fyrirkomandi geranfílsdagin.

Tórshavn, hin 25. september 1998.

Bárður Þórhilsson
stjóri

Jacob P. Joensen,
deildarleiðari

Avtit: Kunoyar komuneuna, FO-780 Kunoy
Føroya landstýri, Virnumálastýrið, Postbrix 64, FO-110 Tórshavn
Landstyxkin, Sigmundargata 5, Postbrix 9, FO-110 Tórshavn
Landstyxkin, FO-410 Kollafjørður
Náttúrufræðingarsavnini fyrir Norðoya sýsla, FO-730 Klaksvík