

Sjófuglateljingar í Føroyum

Jóhannis Danielsen
Havstovan



Sjófuglateljingar í Føroyum

- Fuglateljingar í Høvdanum, Skúvoy
- Teljingar um alt landi



Sjófuglateljingar í Føroyum


- Hví í Høvdanum?



Fuglakanningarstöðin - Stovnan

- Var ein stór minking í lomvigastovninum frá 1950' unum til 1970' ini.





1950




1965



1990

Fuglakanningarstöðin - Stovnan

- Var ein stór minking í lomvigastovninum frá 1950' unum til 1970' ini.
- Fuglakanningarstöðin var sett á stovn í 1972, fyri at fylgja við gongdini í lomvigastovninum.
- Høvdin í Skúvoy valdur sum kanningar økið.




Høvdin, Skúvoy







Lomviga



Sjófuglateljingar í Føroyum

- Hvørji sløg verða tald?



Hvørji sløg?



Lomviga



Rita



Havhestur

Teljingar í Skúvoy

Lomviga – Skúvoy


1972-2024 (53 ár)

Rita – Skúvoy

1988-2024 (37 ár)

Havhestur – Skúvoy

2001-2024 (24 ár)




Fuglateljingar í Høvdanum, Skúvoy.



Lomviga


Tal av lomviga í Høvdanum, Skúvoy frá 1973 til 2024



Minking uppá 70% frá 1973 til 2024


Rita

Tal av ritu í Høvdanum frá 2001 til 2024



Havhestur

Tal av havhesti í Høvdanum frá 2001 til 2024



Teljingar um alt landi




Teljingar um alt landi

Lomviga og rita tald um alt landi í 1972 (lomviga), 1987, 1997-1999 og 2007-2014. Ætlanin er at endurtaka hesar teljingar í nærmastu framtíð.




Tal av lomviga og ritu í Føroyum frá 1972 til 2014




Tal av lomviga og ritu í Føroyum				
	Lomviga	% minking	Rita	% minking
1972	587333			
1987	310889	47	218721	
1998	252489	19	158585	27
2014	187425	26	86765	45
		68		60

Lomviga




Total population



%-partur av lomviga í Skúvoy

1972	1987	1997-99	2007-14
36	44	41	52

Tal av Lomviga í Skúvoy frá 1972 til 2023



36% minking frá 1972 til 1987

24% minking frá 1987 til 1998

7% minking frá 1998 til 2009

42% minking frá 2009 til 2023

74% minking frá 1972 til 2023

Hví eru stovnanir minkaðir?




















A white bird, possibly a gannet, is shown in flight against a light blue sky with soft, white clouds. The bird is positioned on the left side of the frame, with its wings spread wide. Its head is turned towards the right, and its tail is visible. The overall image has a soft, ethereal quality.

Hvat avgerð stöddina á
stovninum?


-Náttúrligt sveiggj?

Primary production on the Faroe Shelf

Plantuæti á Landgrunninum





Náttúrlig sveiggj



Lomviga

Tal av lomviga í Høvdanum, Skúvoy frá 1973 til 2024




A white bird, possibly a gull or a similar large seabird, is shown in flight against a light blue sky with soft, white clouds. The bird is positioned on the left side of the frame, with its wings spread wide, showing the detailed structure of the feathers. Its head is turned towards the right, and its tail is visible. The overall image has a soft, ethereal quality.

Hvat avgerð støddina á
stovninum?

-Náttúrligt sveiggj?


-Veiða?

Tal av lomviga og ritu í Føroyum frá 1972 til 2014



Fuglaveiðilógin í gildi í 1980. Bannað at veiða um summarið.
Ikki loyvið at veiða við m.a. snaru.

Tal av lomviga og ritu í Føroyum frá 1972 til 2014



Fuglaveiðilógin í gildi í 1980. Bannað at veiða um summarið.
Ikki loyvið at veiða við m.a. snaru.
Gott 400000 patrónir innfluttar first í 70'unum.



Hvat avgerð støddina á
stovninum?

-Náttúrligt sveiggj


-Veiða?

-Hjáveiða?

-Dálking?


-Annað?

Grey-headed Albatross breeding population at Bird Island




Source: British Antarctic Survey

Wandering Albatross breeding population at Bird Island







Source: British Antarctic Survey

Black-browed Albatross breeding population at Bird Island




Source: British Antarctic Survey



A white bird, possibly a gannet, is shown in flight against a light blue sky with soft, white clouds. The bird is positioned vertically, with its wings spread wide, and its head is tilted upwards. The text is overlaid on the right side of the image.

Av øllum teimum sjófuglaslögum
Man kennir stovnsgongdina hjá
314 sjófuglaslögum globalt, og av
teimum er 56% í minking.

Næstan helvtin av heimsins
sjófuglaslögum eru skrásett sum
hótt ella nær við at verða hótt at
doyggja út.

A white bird, possibly a gannet, is shown in flight against a light blue sky with soft, white clouds. The bird is positioned in the lower-left to center area of the frame, with its wings spread wide. The text is overlaid on the right side of the image.

Orsøkinar eru serliga:

-Innslødd sløg (td rotta)

-Hjáveiða

-Veðurlagsbroytingar

-Yvirfisking

-Veiða


-Órógv

Ikki bara galdandi fyri sjófugl




Ikki bara galdandi fyri sjófugl

- Úrslitið frá yvir 2.000 ymsum kanninum av uml. 100.000 ymsum støðum, staðfestir at lívfrøðiliga margfeldi av øllum sløgum um allan heim, er í minking orsaka av mannaárvum! (útgivin í Nature í 2025).



Ikki bara galdandi fyri sjófugl

- Orsökkin er serliga:
 - Broytingar av livistøðum
 - Troytan av tilfeingi
 - Veðurlagsbroytingar
 - Innslødd sløg
 - Dálking



Takk fyri

