

P/F Bakkafrost Farming
Bakkavegur 9
Postboks 221
625 Glyvrar

Argir hin 17. juli 2013
Málsnr.: 10/00210-35
Málsviðgeri: Lena Ziskason

Umhvörvisgóðkenning av alivirkseminum í Fuglafirði



Virksemi:	Alivirksemi á Fuglafirði
Aliloyvi:	C-09
Aliðkið:	A-57
Alistøð:	AS-14
Loyvishavari:	P/F Bakkafrost

Innihald

1. Umsókn hevur til endamáls, at geva viðkomandi ið lesur hesa umhvørvisgóðkenning eina skjóta fatan av hvør, nær og hvat verður søkt um.

2. Góðkenning og heimild lýsir tær heimildir sum liggja til grund fyri hesi góðkenning, og hvat sjálv góðkenningin fatar um.

3. Viðgerð gevur eina lýsing av virkseminum og teimum grundgevingum sum Umhvørvisstovan heldur hava týdning fyri góðkenningina. Hugt verður nærri eftir teimum umhvørvisligu árinum sum kunnu standast av virkseminum.

4. Lýsing av umhvørvisviðurskiftum. Gevur eina lýsing av teimum viðurskiftum, sum Umhvørvisstovan metir hava týdning fyri umhvørvisviðurskiftini.

5. Góðkenningartreytir. Í sambandi við góðkenningina hevur Umhvørvisstovan sett treytir og krøv til virkið sum skulu fylgjast. Talan er m.a. um mannagongdir, sýnistøkur og frágreiðingar til Umhvørvisstovuna.

6. Kæruvegleiðing vegleiðir persónum/virkjum í, hvussu tey skulu fyrihalda seg, um tey ætlað at kæra avgerðina.

1. Umsókn

Umhvørvisstovan fekk hin 7. juni 2012 umsókn frá P/F Bakkafrøst Farming um umhvørvisgóðkenning av alivirkseminum í Fuglafirði. Alivirksemið í Fuglafirði hevur havt umhvørvisgóðkenning síðan 1998.

Umsóknin og móttikna tilfarið hava verið grundarlag undir viðgerðini av umsóknini. Eisini hevur Umhvørvisstovan havt fund við umboð frá P/F Bakkafrøst Farming og vitjað á landstøðini hjá P/F Bakkafrøst Farming í Fuglafirði.

2. Góðkenning og heimild

Henda umhvørvisgóðkenning av alivirkseminum í Fuglafirði, er givin við heimild í § 29 í løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988, um umhvørvisvernd, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 128 frá 22. desember 2008, og § 1, nr. 4 í kunngerð nr. 54 frá 3. mai 1994 um at leggja eftirlits- og umsitingaruppgávur eftir umhvørvisverndarlógini til Umhvørvisstovuna, sum seinast broytt við kunngerð nr. 90 frá 28. september 2007.

Sambært loyvisbrævinum frá Aliumsitingini á Heilsufrøðiligu starvsstovuni, dagfest 26. februar 2007 er tað P/F Alilaks, sum er eigari av aliloyvinum til aling á sjónum í Fuglafirði. Grundað á broytt eigaraviðurskifti av aliloyvinum á Fuglafirði, alifjørður, C-09, er tað nú P/F Bakkafrøst Farming, sum er eigari av hesum aliloyvi. Tey broyttu eigaraviðurskiftini eru kannað av Heilsufrøðiligu starvsstovuni (HFS)/Aliumsitingini og gjørt er eitt kunningarskriv um hesi broyttu/skrásettu eigaraviðurskifti, sum framgongur av heimasíðuni hjá HFS – listi yvir aliloyvir.

- Nýtt loyvisbræv verður bert útskrivað, tá aliloyvið verður endurnýggja.
- Um innihaldið í aliloyvinum verður broytt, verður gjørt ískoyti til loyvisbrævið.
- Um felagið skiftir eigara, verður loyvisbrævið ikki útskrivað av nýggjum.

Góðkenningin er givin til P/F Bakkafrøst Farming, sum skal lúka tær treytir, sum eru nevndar í 5. parti, Góðkenningartreytir. Í sambandi við nevndu treytir, eru nevnd ymisk tiltøk, sum skulu útinast av felagnum, soleiðis at US kann tryggja sær, at umhvørvið verður ávirkað so lítið sum gjørligt av virkseminum, - sum henda góðkenning loyvir

Endamálið við umhvørvisgóðkenningini er at fyribyrja og avmarka dálking av náttúru og umhvørvi og ampar, sum kunnu standast av virkseminum.

Henda góðkenning kemur í staðin fyri umhvørvisgóðkenning av alistøðini hjá P/F Alilaks, HS mál nr. 614-96-0037-7, dagfest 2. sept. 1998.

Henda góðkenning tekur ikki støðu til, um tað er neyðugt við góðkenning eftir aðrari lóggávu.

3. Viðgerð

Undir viðgerðini av umsóknini og í sambandi við at áseta treytir er m.a. hetta tilfar nýtt:

- Kunngerð nr. 147 frá 19. okt. 1995 um burturkast, broytt við kunngerð nr. 90 frá 28. sept. 2007
- Kunngerð nr. 40 frá 9. apríl 1992 um lívrunnið burturkast frá alivinnuni, sum broytt við kunngerð nr. 90 frá 28. sept. 2007.
- Vegleiðing: *Umhvørviseftiransing av aliðkjum*
- Umhvørvisgóðkenning av alistøðini hjá P/F Alilaks í Fuglafirði, mál nr. 614-96-0037-7 frá 2. september 1998
- Norðurlandsk BAT-frágreiðing um aling frá 25. apríl 2013.

3.1. Málsviðgerð

Undir viðgerðini er serligur dentur lagdur á,

- at umhvørvisdálkandi evni ikki verða leidd út í umhvørvið,
- at evni, sum nýtt verða í alivirkseminum, ikki hava árin á umhvørvið,
- at innaneftirlit, umhvørvisstýriskipan og skrásetingar eru sambært viðurkendum skipanum,
- at umhvørvisliga best tøkka tøkkin (BAT¹) í størst møguligan mun verður nýtt,
- at vandin fyri óhappum, sum kunnu hava dálking við sær ella fiskur sleppur, skal minkast mest møguligt,
- at virkið áhaldandi arbeiðir fyri at skifta rávørur út við meira umhvørvisvinarligar rávørur.

Stødd og staðseting av aliøkinum, har alivirksemi kann fara fram, er sett í loyvisbrævi til aling á sjónum, sum verður givið av Aliumsitingini á Heilsufrøðiligu starvsstovuni.

Uppskot til umhvørvisgóðkenning varð sent alifelagnum, Heilsufrøðiligu starvsstovuni og Fuglafjarðar kommunu til viðmerkingar.

Heilsufrøðiliga starvsstovan (HFS) hevði viðmerking til pkt. 1.1, har HFS vísur á, at ískoyti er givið til aliloyvið C-09. Ískoytið er dagfest 17. des. 2011 og er um broyting í økisásetingini, og er í fyrsta umfari bert galdandi fyri eitt framleiðsuumfar. Loyvið, til broyttu økisáseting, er galdandi í tíðarskeiðnum 17. des. 2012 til 31. des. 2014, sum framgongur á heimasíðuni hjá HFS.

Harafturat vísti HFS á, at um innihaldið í aliloyvinum verður broytt, verður gjørt ískoyti til loyvisbrævið.

P/F Bakkafrost og Fuglafjarðar kommuna høvdu ongar viðmerkingar.

¹ **Best Available Techniques.** Hugtakið *besta tøkka tøkkin* er at skilja sum mest framkomnu framleiðsluhættir, tilgongdir og rakstrarmanngongdir, sum til einhvørja tíð eru mest munadyggar fyri at fyrbygja og avmarka dálking frá ávísari vinnugrein ella ávísu virksemi. Hugtakið fevnir ikki bert um tøkniligar loysnir, men eisini um t.d. nútímans framleiðsluhættir, nýtslu av minni dálkandi rávørum, avmarking av burturkasti, endurnýstlu og endurvinning, umframt nýtslu av rávørum og orku. Ein treyt fyri at koma undir hugtakið er eisini, at tøkkin er roynd og tøk á marknaðinum fyri rímiligan kostnað.

3.2. Lýsing av virkseminum


Alivirksemið í Fuglafirði umfatar alivirksemi á sjónum á aliðkið A-57 og alivirksemi á landi á alistøð AS-14.

Umhvørvisgóðkenningin umfatar alt alivirksemið á Fuglafirði

Støddin og staðsetingin av alistøðini verður ásett í loyvisbrævinum.

Felagið hevur hin 17. des. 2012 fingið ískoyti til loyvisbræv dagfest 26. feb. 2007, har økiásetingin av aliðkinum verður víðkað, í fyrsta umfari, fyri eitt framleiðsluumfar.

Økiáseting av A-57 er víst á mynd 1.



Um ov nógvur gróður verður á nótini kunnu nótirnar antin vaskast ella skiftast við nýggjar nótir.

Sambært norðurlenskari BAT-frágreiðing um aling, vil áleið 20% av koparinum detta av og enda í umhvørvinum.

Tey seinastu sjeý árin er útsetingin á Fuglafirði vaksin nakað, frá at vera eina knappa mió. í sept. 2006 til at vera knapt 1,5 mió. í des. 2012. Smoltið, ið verður sett út, vigar áleið 100 g, og gongur vanligi í góðar 20 mðr. á sjónum. Seinastu árin er tøkan byrjað tá fiskurin er áleið 3,5 – 4 kg.

Fiskurin verður tikin við báti og fluttur livandi til eitt sláturvirki. Tá økið er tómt, verða nótirnar tiknar burtur og øll aliútgerð skal vaskast og sóttreinsast. Eftir hetta liggur økið brakk í í minsta lagi tveir mánaðir.

Deyður fiskur verður tikin upp í minsta lagi 5 ferðir um vikuna, og fluttur við báti inn á landstøðina, har hann verður maldur, súrgaður og goymdur í einum tanga. Síðan verður hann fluttur til Salmon Proteins á Eiði.

Økið er broytt nakrar ferðir gjøgnum tíðina og í 2012 er økið víðkað munandi. Frá 84.000 til 158.000 fermetrar, sum næstan er ein 50% øking.

P/F Bakkafróst hevur í 2012 fingið Global G.A.P. góðkenning, ið millum annað fevnir um eina viðurkenda umhvørvisstýriskipan.

4. Lýsing av umhvørvisviðurskiftum

4.1. Aliðki

Dýpið á staðnum er skiftandi, har tað er djúpast er tað áleið 45 m dýpi. Munurin á flóð og fjørðu er áleið 1,5 metrar og rákið er umleið 1 míl um tíman og metir Havlívfrøðiliga royndarstøðin, at samanumtikið er útskiftingin á fjørðinum hampuliga góð.

Botnkanningar eru gjørdar á økinum síðan 2001 og sambært frágreiðingunum er botnslagið í Fuglafirði steinagrús og móra.

Hóast økið hevur rættliga stóra vídd, ber ikki til at ala á einum parti av økinum, tí tað er ov grunt. Alifelagið hevur upplýst, at við tí útgerð, sum nú verður nýtt á Fuglafirði, skal dýpið vera í minsta lagi 30 m har aling er.

Felagið ivast eisini í, hvussu langt út tað ber til at ala. Hetta vegna streymviðurskifti og veður.

Frá sjálvari alingini úti í sjónum er ávís dálking, sum m.a. stavar frá fóðring og skarni. Fóður sum ikki verður etið, søkkur niður á botnin, har tað saman við skarni frá fiskinum kann hópast upp. Fóður inniheldur evni, sum kunnu dálka umhvørvi, m.a. lívrundið tilfar og sink. Harafturat kann fóður innihalda heilivág og onnur kemikalii.

Ein onnur orsök til at dálking kann koma fyri, eru evni, sum eru nýtt til viðgerð av aliútgerðini. Her er tað serliga kopar, sum er í impregneringarveskuni, sum alinótir verða viðgjørðar við. Kopar verður nýtt, tí tað virkar sum gróðurtálmari, t.v.s. tálmari vøkstri á nótunum. Meðan tær viðgjørdu nótirnar liggja í sjónum, detta smáflakar av impregneringini við tíðini niður á botnin og kunnu hópast upp har.

Harafturat kann aling ávirka umhvørvið um eitt nú sjúka kemur í og villur fiskur verður smittaður og um alifiskur sleppur.

Treyt verður sett til, at alifelagið ger regluligar kanningar av botnviðurskiftunum á aliðkinum. Kanningarar skulu gerast sambært vegleiðing frá Umhvørvisstovuni, *Umvørvisseftiransing av aliðkjum*. Hetta fevnir m.a. um kanningar av sediment, sum verður tikið beint undir ringunum og á aliðkinum annars. Sýnini verða kannað fyrri dálking sum stavar frá fóðring, skarni, evnum nýtt til viðgerð av aliútbúnaði, heilivági og kemikalium m.a. sum kunnu verða brúkt í samband við avlúsing.

Harafturat, fyrri at tryggja at gott vatnútskifti er undir ringunum, verður treyt sett til, at avstandurin millum tað niðasta av alinótini og havbotnin skal vera so mikið, at góð sjógvútskiftan kann fara fram.

4.2. Burturkast

Tað er nakað av burturkasti frá einum alivirksemi, so sum lívrinnið burturkast, tómir fóðursekkir o.a. Tó er ætlanin, at fóðurbáturin skal taka tómar fóðursekkir við aftur. Hetta verður væntandi komið í lag í 2013. Eftir tað, verða ongir tómir fóðursekkir, sum skulu burturbeinast á alistøðini.

Alt vanligt burturkast verður skilt og goymt í hóskaði ílótum, áðrenn tað verður latið góðkendum móttakara.

Á alistøðini á landi verður alt lívrinnið burturkast samlað. Tað verður malið, tilsett meyrusýru og síðani goymt í tanga, til tað verður latið Salmon Proteins á Eiði.

4.3. Annað

Ein lítill starvastova er á alistøðini á landi. Nakað av spillivatn kemur frá virkseminum her, sum verður samlað í ein niðurgriðan lokaðan tanga. Tá hesin er fullur, verður spillivatnið klorað og síðan leitt út. Mett verður ikki, at hetta hevur týðning fyrri dálkingarviðurskiftini.

Á alistøðini á landi er ein lítill kemikalii goymsla. Harafturat kann virkseimið á landi geva nakað av óljóðið. Tí verður fyrilit tikið fyrri hesum í treytunum.

5. Góðkenningartreytir

Umvørvisgóðkenningin er givin við hesum treytum:

5.1. Almennar treytir

- 5.1.1. Henda umhvørvisgóðkenning, við møguligum broytingum og dagføringum, skal altíð finnast á virkinum, og skulu øll viðkomandi starvsfólk kenna innihaldið og verða kunnað um ta lóggávu, sum góðkenningin er grundað á.
- 5.1.2. Virkisemið skal vera sum ávíst í aliloyvinum og skal einans fara fram á aliðkinum, sum er ásett í loyvinum ella til eina og hvørja galdandi ískoyti.
- 5.1.3. Um økisásetingin verður broytt, skal Umhvørvisstovan hava fráboðan um hetta.
- 5.1.4. Allar sýnistøkur, kanningar v.m. sum verða kravdar í umhvørvisgóðkenningini skulu gerast av starvsstovu, sum kann góðkennast av Umhvørvisstovuni.
- 5.1.5. Allar sýnistøkur, kanningar, metingar av úrslitum og metingar annars verða goldnar av felagnum.

- 5.1.6. Virksemið má ekki víðkast ella broytast byggifrøðiliga ella rakstrarliga á ein hátt, ið økir um útlát ella vanda fyri útláti, fyrr enn góðkenning er fingin til hesa víðkan ella broyting.
- 5.1.7. Eigarskipti, navnbroyting ella avtøka skal fráboðast Umhvørvisstovuni. Um virksemið heldur uppat, skal alt tilfar og øll útgerð beinast burtur.
- 5.1.8. Umhvørvisstovan hevur eftirlit við virkseminum. Eftirlitið verður útint sambært kap. 7 í umhvørvisverndarlógini.
- 5.1.9. Í 5 ár eftir at góðkenningin er givin kann bert verða givið boð ella forboð, um so er at:
- ampar verða av virkseminum, sum ikki kundu síggjast tá góðkennignin varð givin,
 - nýggjar upplýsingar eru komnar fram um dálkingar-/skaðáárin,
 - dálkingin elvir til umhvørvislig skaðáárin, ið ikki kundu síggjast frammanundan, tá ið góðkenningin varð givin, ella
 - dálkingin í aðrar mátar verður størri enn hon, ið góðkenningin er givin eftir.
- 5.1.10. Tá ið meira enn 5 ár eru gingin eftir at góðkenningin er lýst, kann Umhvørvisstovan broyta treytirnar í hesi, tá ið tað er umhvørvisliga grundað, ella um betri reinsingarhættir ella minni dálkandi framleiðsluhættir eru komnir fram.

5.2. Virksemi

- 5.2.1. Virksemið skal vera sum ásett í aliloyvinum ella tilhoyrandi ískoyti fyri økið.
- 5.2.2. Miðast skal eftir at nýta bestu tøku tøkna BAT, og skal tøka reinsiútgerðin altíð nýtast til fulnar, soleiðis at virkið kann halda øll útlát so lág sum gjørligt.
- 5.2.3. Høllir, ið nýtt verða til goymslu av kemikalium o.ø., skulu hava tætt undirlag.

5.3. Umhvørvisstýring

- 5.3.1. Felagið skal hava ein umhvørvisstýrisskipan, sum er samsvarandi viðurkendum skipanum, solum Glabal G.A.P..
- 5.3.2. Umhvørvisstýrisskipanin skal m.a. innihalda mannagongdir fyri stýring av alivirkseminum á sjónum, viðlíkahald, skráseting, dálkingaravmarkandi tiltøk, o.a..
- 5.3.3. Felagið skal seint á sumri á hvørjum ári gera kanningar av botnviðurskiftunum á aliðkinum.
- 5.3.4. Kanningarnar skulu m.a. fevna um kanningar av botninum fyri m.a. metallir, lívrundið tilfar og sensoriskar.
- 5.3.5. Umhvørvisstovan kann krevja, at kanningarnar eisini skulu fevna um aðrar parametrar.
- 5.3.6. Umhvørvisstovan kann krevja at aðrar kanningar verða gjørdar t.d. djóralívskanningar.
- 5.3.7. Kanningar skulu gerast sambært vegleiðing frá Umhvørvisstovuni *Umhvørviseftiransing av aliðkjum*.
- 5.3.8. Umhvørvisstovan kann krevja, at virkið ger serligar kanningar fyri at meta um møgulig dálkingarárin frá virkseminum.

- 5.3.9. Avrit av botnfrágreiðingunum skulu sendast Umhvørvisstovuni í seinasta lagi 1. feb í avloysandi ári.
- 5.3.10. Í seinasta lagi 1. mars á hvørjum ári skal felagið senda eina aliætlan fyri økið. Ætlanin skal vera fyri eitt 1-ára skeið og fyri eitt 3- ára skeið.
- 5.3.11. Aliætlanin skal vísa, at felagið tekur atlit at úrslitunum frá botnkanningunum.
- 5.3.12. Í aliætlanini skal felagið vísa, at alingin fer fram á ein umhvørvistryggan hátt, soleiðis at dálkingin ikki fer uppum ásett mørk.
- 5.3.13. Um Umhvørvisstovan metir, at felagið í síni ætlan ikki hevur tikið atlit at úrslitunum frá botnkanningunum, sum eru gjørdar á økinum, kann Umhvørvisstovan krevja:
- at ætlaða nøgdin at seta út verður minkað,
 - at ætlaða útseting verður flutt á annan part á aliøkinum,
 - at ongin aling kann fara fram á aliøkinum ella pørtum av tí.
- 5.3.14. Felagið skal hava niðurskrivaðar mannagongdir fyri fyrbyrging av óhappum og hvat skal gerast um óhapp hendir, t.d. um fiskur sleppur.
- 5.3.15. Umhvørvisstovan skal hava avrit av umhvørvisstýrisskipanini og tilhoyrandi mannagongdum.
- 5.3.16. Um nøkur broyting verður gjørd í umhvørvisstýrisskipanini skal Umhvørvisstovan kunnast um hetta.

5.4. Óhapp

- 5.4.1. Hendir eitt óhapp, t.d. at fiskur sleppur, skal skjótast gjørligt fráboðast Umhvørvisstovuni. Eisini skal ein frágreiðing um orsök og møgulig tiltøk v.m. sendast Umhvørvisstovuni.
- 5.4.2. Henda dálkingaróhapp², skulu beinanvegin setast í verk tiltøk til avmarking og upprudding.
- 5.4.3. Har vandi er fyri spilli av kemikalium, skal arbeiddast á skynsaman hátt, so at dálking ikki stendst av hesum.

5.5. Rakstarskráseting/Umhvørvisfrágreiðing

- 5.5.1. Alifelagið skal skráseta hesar upplýsingar:
- Tal og stødd av útsettum smolt pr. ár
 - Tal og slag av slaktaðum fiski pr. ár
 - Tal og vekt av deyðum fiski pr. ár
 - Tal og vekt av slopnum fiski pr. ár
 - Fóðurnýtsla pr. ár fyri hvønn ring ella alieind og fyri alt aliøkið pr. ár
 - Fóðurfaktorur pr. eind ella aliøki
 - Nøgd og slag av heilivági, kemikalium og avlúsingarevnum pr. aliøki pr. ár
 - Nøgd av burturkasti, tilskilað slag og hvønn tað er latið til.
 - Rakstrartrupulleikar/óhapp sum hava umhvørvisligan týðning.
 - Onnur viðurskifti av umhvørvisligum týðningi.

² Dálkingaróhapp skulu eisini fráboðast til Løgreluna (dálking á landi) ella til Sjóbjargingarstøðina, MRCC-Tórshavn (dálking á sjónum).

- 5.5.2. Rakstrarskrásetingarnar skulu til eina og hvørja tíð kunna síggjast av eftirlitsmyndugleikanum, og skulu goymast í minasta lagi 5 ár.

5.6. Burturkast

- 5.6.1. Alt burturkast skal handfarast í samsvari við galdandi reglur um burturkast³, og skal latast til góðkendan móttakara.
- 5.6.2. Burturkast skal goymast í ílötum ella bingjum, sum eru egnað til endamálið, og skal standa soleiðis, at tað ikki elvir til dálking ella er til ampa.
- 5.6.3. Burturkast skal regluliga latast góðkendum móttakara, soleiðis at goymslurnar ikki gerast ov stórar.

5.7. Óljóð

- 5.7.1. Óljóð⁴ frá virkseminum má ikki fara upp um virðini í talvu 1.

Talva 1: Markvirði fyri óljóð - dB(A)

	mán – frí kl. 07 – 18 leyg. Kl. 07 - 14	mán – frí kl. 18 – 22 leyg. kl. 14 – 22 sunn- og halgidagar kl. 07 - 22	Allar dagar kl. 22 - 07
Økið 1: Vinnuøkið, har larmandi virksemi kann fara fram	70 dB	70 dB	70 dB
Økið 2: Vinnuøkið, har minni larmandi virksemi kann fara fram	60 dB	60 dB	60 dB
Øki 3: Blandað bústaðar- og miðstaðarøki	55 dB	45 dB	40 dB
Øki 4: Bústaðarøki	45 dB	40 dB	35 dB

Markvirðini, sum eru sett í talvu 1, vísa, at um ein er staddur í t.d. økið 4, sum er bústaðarøki, millum kl. 22 - 07, er mest loyvda óljóð 35 dB frá virkseminum.

- 5.7.2. Um ampar verða av óljóði frá virkseminum, kann Umhvørvisstovan krevja óljóðsmátningar gjørdar, tó í mesta lagi einaferð um árið.

³ Kunngerð nr. 147 frá 19. okt. 1995 um burturkast, broytt við kunngerð nr. 90 frá 28. sept. 2007

⁴ Ásett sum tað ekvivalenta, korrigeraða óljóðsstøðið í dB(A) í viðkomandi økjum sambært kommunalu byggsamtyktini.

6. Kæruvegleiðing

Henda avgerð kann, sambært § 66 í løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988, um umhvørvisvernd, sum broytt við løgtingslóg nr. 128 frá 22. desember 2008, kærast til landsstýrismannin við umhvørvismálum. Kæran skal sendast Umhvørvisstovuni, sum síðan sendir hana til Innlendismálaráðið við neyðugum skjølum.

Kærufreistin er 4 vikur frá tí degi, umhvørvisgóðkenningin er almannakunngjørd. Um kærufreistin er úti ein leygardag ella ein halgidag, verður kærufreistin longd til tann fyrstkomandi gerandisdagin.

Suni Petersen, deildarleiðari

/

Lena Ziskason, umhvørvisviðgeri

Avrit: Fuglafjarðar kommuna, Ennivegur 38, 530 Fuglafjørður
Heisluførðiliga starvsstovan, Falkavegur 6, 2. hædd, 100 Tórshavn
Landslæknin, Sigmundargøta 5, Postrúm 9, 110 Tórshavn