



umhvørvisstovan

Umhvørvisgóðkenning

sambært kapittul 5 í Ll. nr. 134 frá 1988 um umhvørvisvernd

Navn á virki við góðkenning:	
P/F Marine Harvest Faroes	
Bústaður hjá virki:	
Ternubrekkan 3, 695 Hellurnar	
Galdandi fyri virksemini:	
Aling av laksi og síli	
Alifjørður:	
C- 17, Sandsvág og Skúvoyarfjørður	
Aliðkið:	
A-90	
Mál nr.:	Galdandi frá:
14/00590-20	23. mars. 2015

Umhvørvisstovan, tann 23. mars 2015

Suni Petersen, deildarleiðari

/

Lena Ziskason, umhvørvisviðgeri

1. Umsókn

Umhvørvisstovan fekk hin 29. september 2014 umsókn frá P/F Marine Harvest Faroes um umhvørvisgóðkenning til alivirksemi á aliðki A-90 á alifirði C-17, Sandsvág og Skúvoyarfjørður.

Umsóknin og tilfar sum Umhvørvisstovan seinni hevur móttikið, hava verið grundarlag undir viðgerðini av umsóknini. Eisini hevur Umhvørvisstovan havt fund við umboð frá P/F Marine Harvest Faroes og onnur.

2. Góðkenning og heimild

Henda umhvørvisgóðkenning av alivirkseminum á alifirði C-17, Sandsvág og Skúvoyarfjørður, er givin við heimild í § 29 í løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988, um umhvørvisvernd við seinni broytingum og § 1, nr. 4 í kunngerð nr. 54 frá 3. mai 1994 um at leggja eftirlits- og umsitingaruppgávur eftir umhvørvisverndarlógini til Umhvørvisstovuna, við seinni broytingum.

Henda góðkenning er givin til P/F Marine Harvest Faroes, sum skal lúka tær treytir, sum eru nevndar í 5. parti, Góðkenningartreytir. Í sambandi við nevndu treytir, eru nevnd ymisk tiltøk, sum skulu lúkast av felagnum, fyri at tryggja, at umhvørvið verður ávirkað so lítið sum gjørligt av virkseminum, sum henda góðkenning fevnir um.

Um nýggir upplýsingar koma fram, sum hava týðning fyri umhvørvisviðurskiptini, kann Umhvørvisstovan broyta treytirnar í hesi umhvørvisgóðkenning.

Endamálið við umhvørvisgóðkenningini er at fyrbygja og avmarka dálking av náttúru og umhvørvi og ampar, sum kunnu standast av virkseminum og at varðveita lívfrøðiliga margfeldið.

Henda góðkenning tekur ikki støðu til, um tað er neyðugt við góðkenning ella loyvi eftir aðrari lóggávu.

3. Viðgerð

Sambært Aliumsitingini

- verður ískoyti gjørt til loyvisbrævið, um nøkur broyting verður í t.d. økisásetingunum ella um nýtt aliðki á alifirðinum verður givið.
- verður loyvisbrævið ikki útskrivað av nýggjum, um felagið skiftir eigara.

Undir viðgerðini av umsóknini og í sambandi við at áseta treytir er m.a. hetta tilfar nýtt:

- Vegleiðing: *Umhvørviseftiransing av aliðkjum*
- Norðurlendsk BAT-frágreiðing um aling: *BAT for fiskeopdræt i norden*

3.1. Málsviðgerð

Tilfar frá P/F Marine Harvest Faroes og fundir við P/F Marine Harvest Faroes og onnur, hava verið grundarlag undir viðgerðini av umsóknini.

Undir viðgerðini er serligur dentur lagdur á,

- at P/F Marine Harvest Faroes fylgir við dálkingarstöðuni á aliðkinum, m.a. við at hava eina munagóða umhvørviseftiransing, sum m.a. fevnir um regluligar botnkanningar á aliðkinum,
- at innaneftirlit, umhvørvisstýrskipan og skrásetingar eru sambært viðurkendum skipanum,
- at alingin í minst møguligan mun ávirkar sjósílastovnin á staðnum,
- at P/F Marine Harvest Faroes fylgir við ávirkan á sjósílastovnin í økinum kring Snadsvág,
- at virkið áhaldandi arbeiðir fyri at skifta evni, so sum avlúsingarevni, ið verða brúkt í sambandi við virkseimið, út við meira umhvørvisvinarlig evni.
- at umhvørvisdálkandi evni í minst møguligan mun verða leidd út í umhvørvið,
- at umhvørvisliga besta tøkka tøkkin (BAT¹) verður nýtt,
- at vandin fyri óhappum, sum kunnu hava dálking við sær ella at fiskur sleppur, skal minkast mest møguligt.

Stødd og staðseting av aliðkjum, har alivirkseimið kann fara fram, verður ásett í loyvisbrævi til aling á sjónum, sum verður givið av Aliumsitingini á Heilsufrøðiligu starvsstovuni.

Uppskot til umhvørvisgóðkenning varð sent P/F Marine Harvest Faroes, Heilsufrøðiligu starvsstovuni, Sands kommunu og Føroya sílaveiðifelag til viðmerkingar.

Heilsufrøðiliga starvsstovan viðmerkti at endalig økisáseting ikki er staðfest enn.

Umhvørvisgóðkenningin er galdandi fyri alivirkseimið á alifirði C-17, Sandsvág og Skúvoyarfjørður, og hevur Umhvørvisstovan saman við umsóknini frá P/F Marine harvest Faroes móttikið tekning av ætlaðu økisásetingini.

Sands kommuna viðmerkti, at P/F Marine Harvest Faroes skal bera kostnaðin fyri at halda áanna niðri á Sand opna. Umhvørvisstovan metir ikki at hetta skal setast sum treyt í umhvørvisgóðkenningini.

Føroya síluveiðifelag viðmerkti, at tey meta tað sum umráðandi, at Umhvørvisstovan hevur eftirlit við alivinnuni, soleiðis at vinnan yvirheldur tær treytir, sum eru settar til felagið. Eisini varð nevnt, at sílastovnurin á Sandi helst er tann størsti í Føroyum, og tí er gott at P/F Marine Harvest Faroes verður biðið um at gera ávísar kanningar ella metingar av stovninum.

P/F Marine Harvest Faroes hevði ongar viðmerkingar.

¹ **Best Available Techniques.** Hugtakið *besta tøkka tøkkin* er at skilja sum mest framkomnu framleiðsluhættir, tilgongdir og rakstrarmanngongdir, sum til einhvørja tíð eru mest munadyggar fyri at fyrbygja og avmarka dálking frá ávísari vinnugrein ella ávísu virkseimi. Hugtakið fevnir ikki bert um tøkniligar loysnir, men eisini um t.d. nútímans framleiðsluhættir, nýtslu av minni dálkandi rávørum, avmarking av burturkasti, endurnýstlu og endurvinning, umframt nýtslu av rávørum og orku. Ein treyt fyri at koma undir hugtakið er eisini, at tøkkin er roynd og tøk á marknaðinum fyri rímiligan kostnað.


3.2. Lýsing av virkseminum

Alivirksemið knýtt at aliloyvi C-17 umfatar virksemi á sjónum á aliðki A-90 og virksemi á tilhoyrandi landstøð á Sandi.

Umhvørvisgóðkenningin umfatar alt alivirksemið knýtt at alifirði C-17.

Stødd og staðseting av aliðkinum verður ásett í loyvisbrævinum ella tilhoyrandi ískoyti.

Aliðki A-90, sum víst verður til í umsóknini frá P/F Marine Harvest Faroes, er víst á myndini niðanfyri.



Sandsvág

Ætlanin er at alivirksemið gongur út frá landstøð á Sandi, haðani aliútgerð og onnur vøra verður flutt við báti til og frá aliðkinum.

Tá fiskur verður settur út, verða fyrst smoltnótir brúktar, sum eftir eina tíð verða skiftar út við alinótir. Tær verða brúktar til fiskurin verður tikin.

Eftir at fiskurin er tikin, verða nótirnar tiknar upp. Tær verða síðan koyrdar til virki, sum vaskar skitnar alinótir, umframt umvælir og barkar (impregnerar) nótirnar av nýggjum, áðrenn tær kunnu brúkast aftur.

Fyri at forða fyri, at ov nógur gróður kemur á nótirnar, kunnu tær verða barkaðar við evni, sum inniheldur kopar.

Um ov nógur gróður verður á nótini kunnu nótirnar antin vaskast ella skiftast við nýggjar nótir.

Sambært norðurlendskari BAT-frágreiðing² um aling, vil áleið 20% av koparinum detta av og enda í umhvørvinum.

² BAT for fiskeopdræt i Norden, publikationsdato 25. april 2013.

Tá fiskurin verður settur út, vigar hann áleið 100 g, og gongur hann vanliga í 15 - 20 mðr. á sjónum. Seinastu árin er tókan byrjað, tá fiskurin er áleið 5 kg. Um útsettu smoltini verða størri, verður tíðin á sjónum stytta.

Tá allur fiskurin er tikin, verða nótirnar tiknar upp og øll aliútgerð verður vaskað og sóttreinsað. Eftir hetta liggur økið brakk í minsta lagi tveir mánaðir.

Deyður fiskur verður tikin upp í minsta lagi fimm ferðir um vikuna, og fluttur við báti inn á landstøðina, har hann verður malin, súrgaður og goymdur í einum tanga. Síðan verður súrløgan flutt til móttakara, sum hevur góðkenning at taka ímóti henni.

4. Lýsing av umhvørvisviðurskiftum

4.1. Aliðki

Aliðkið á Sandsvág, A-90 fevnir um 51.200 m².

Sambært korti hjá Landsverk er dýpið á økinum 20-32 m. Undankanning av botninum er gjørd á økinum í november 2014 og sambært frágreiðing frá Havlívfrøðiligu royndarstøðini er botntilfarið í høvuðsheitum sandur, skeljasandur og grús. Harafturat vísur frágreiðingin á, at umstøðurnar vístu seg at vera truplar at taka sýni og at møguliga var hetta streymviðurskiftini, ið gjørdur seg galdandi. Útskiftingin er mett at vera hampulig til góð.

Frá sjálvari alingini er ávís dálking, sum m.a. stavar frá fóðri og skarni. Fóður sum ikki verður etið, søkkur niður á botnin, har tað saman við skarni frá fiskinum kann hópast upp. Fóður inniheldur evni, sum kunnu dálka umhvørvið, m.a. lívrundi tilfar og sink. Harafturat kann fóður innihalda heilivág og onnur kemikalii.

Ein onnur orsök til at dálking kann koma fyri, eru evni, sum eru nýtt til viðgerð av aliútgerðini. Her er tað serliga kopar, sum er í impregneringini. Kopar verður nýtt, tí tað virkar sum gróðurtálmari, t.v.s. tálmur vøkstri á nótunum. Meðan tær viðgjørdur nótirnar liggja í sjónum, detta smáflakar av impregneringini við tíðini niður á botnin og kunnu hópast upp har.

Harafturat kann aling ávirka umhvørvið um eitt nú sjúka kemur í og nógvur fiskur doyir, villur fiskur verður smittaður við sjúku frá alifiskinum, sjósíl verða meiri fongd við lús enn annars og um alifiskur sleppur.

Treyt verður sett um, at alifelagið ger regluligar botnkanningar á aliðkinum. Kanningarnar skulu gerast sambært vegleiðing frá Umhvørvisstovuni, *Umhvørviseftiransing av aliðkjum*. Hetta fevnir m.a. um kanningar av sedimenti, sum verður tikið beint undir ringunum og á aliðkinum annars. Sýnini verða kannað fyri dálking, sum stavar frá fóðring, skarni, evnum nýtt til viðgerð av aliútbúnaði, heilivági og kemikalium, sum m.a. kunnu verða brúkt í samband við avlúsing.

Fyri at tryggja gott vatnútskifti undir ringunum, verður treyt sett um, at ávís frástøða er millum tað niðasta av alinótini og havbotnin.

4.2. Sílastovnur

Á Sandsvatni er ein av størstu sílastovnum í Føroyum. Aling av fiski dálkar nærumhvørvið undir alibrúkinum í størri ella minni mun, alt eftir hvussu nógv verður alt, hvussu fóðurnýtslan er, og hvussu streym- og botnviðurskiftini eru. Kanningar í t.d. Norra benda á, at aling kann ganga út yvir sjósílastovnin, serliga vegna størri lúsatrupulleikar.

Harafturat er ein hóttan móti sjósílagreinini av stovninum, at áin frá Sandsvatn kann gerast so lítil ella at sandur legst fyri áarmunnan, at áin bert seyrar ígjøgnum sandin, heldur enn at renna sum opin á. Henda støðan er helst vorðin verri, síðani verjugarðurin í havnini á Sandi varð longdur eysturyvir. Tað ger at sjósílini ikki altíð sleppa niðan í Vatnið, tá tey hava tørv á tí. Um henda støðan stendur við ov leingi kann gerast trupult hjá sílunum at sleppa niðan í ána at avlúsa seg.

P/F Marine Harvest Faroes hevur í skrivi til Umhvørvsstovuna sagt seg vera sinnað, at gera kanningar sum vísa ferðingarmynstrið hjá sjósílum á Sandsvág. Eisini hevur felagið víst á, at kanningar kunnu gerast, sum vísa møguliga øking í lúsatrýstinum í økinum við aling í mun til at ongin aling er.

Treyt verður sett um P/F Marine Harvest Faroes ger eina kanningarætlan, sum vísir nærri hvussu kanningar av sílastovninum kunnu gerast.

Harafturat skal felagið gera eina ætlan fyri kanningar av, hvussu aling á staðnum ávirkar lúsatrýstið á sjósílastovnin, eftir at laksur er settur út á eitt øki, har ongin aling hevur verið.

Um kanningar av sílastovninum vísa, at sjósílini eru meiri fongd við lús, enn tey vóru áðrenn aling av laksi byrjaði, verður støða tikin til neyðug tiltøk, sum kunnu minka um ávirkanina.

4.3. Aliútgerð

Sandsvág er eitt øki, ið er ábært fyri aldu. Felagið er í holt við at gera kanningar av aliútgerð, sum kann tola streymviðurskifti og aldu, sum eru á Sandsvág.

Treyt verður sett um at øll aliútgerð, sum verður nýtt, skal tola streym- og alduviðurskiftini í økinum.

4.4. Burturkast

Tað er nakað av burturkasti frá einum alivirksemi, so sum lívrinnið burturkast, tómir fóðursekkir o.a.

Alt vanligt burturkast verður skilt og goymt í hóskaði ílætum, áðrenn tað verður latið móttakara við umhvørvisgóðekning til at viðgera burturkast.

Á alistøðini á landi verður alt lívrinnið burturkast samlað. Tað verður malið, tilsett meyrusýru og síðani goymt í tanga, til tað verður latið Salmon Proteins á Eiði.

4.5. Annað

Ein lítil starvastova er á landstøðini. Nakað av spillivatn kemur frá virkseminum her, sum verður samlað í lokaðan tanga. Tá hesin er fullur, verður spillivatnið klorað og síðan leitt út. Mett verður ikki, at hetta hevur týðning fyri dálkingarviðurskiftini.

Á landstøðini er ein lítil goymsla til kemikalii. Harafturat kann virkseimið á landi geva nakað av óljóðið. Tí verður fyrilit tikið fyri hesum í treytunum.

Um nakað arbeiði verður gjørt í samband við alivirksemi og arbeiðsljós verða nýtt, skal hetta ikki elva til ampar. Harafturat verða undirvatnsljós sett í ringarnar, sum lýsa tað myrku tíðin. Hetta skal forða fyri, at fiskurin gerst kynsbúgvinn og fyri at hann skal vaksa skjótari. Fyrilit verður tikið fyri hesum í treytunum.

Um vánaligt veður er, kann útgerð, burturkast o.a. sum verður goymt, fara á flog og elva til dálking og ampar í náttúruni. Fyrilit verður tikið fyri hesum í treytunum.

Royndir at nýta rognkelsi sum reinsifisk, verða nú gjørdar í Føroyum. Rognkelsi verða sett út saman við alifiskinum og tikin aftur saman við fiskinum. Vitanin um at nýta rognkelsi sum reinsifisk og um tey

ávirka dálkingarviðurskiftini eru enn avmarkað. Áðrenn P/F Marine Harvest Faroes kann nýta rognkelsi ella annað fiskaslag sum reinsifisk, krevst serlig góðkenning frá Umhvørvisstovuni.

5. Góðkenningartreytir

Umhvørvisgóðkenningin er givin við hesum treytum:

5.1. Almennar treytir

- 5.1.1. Henda umhvørvisgóðkenning, við møguligum broytingum og dagføringum, skal altíð finnast á virkinum, og skulu øll viðkomandi starvsfólk kenna innihaldið.
- 5.1.2. Um økisásetingin verður víðkað, broytt ella nýtt aliðki tillutað, skal Umhvørvisstovan góðkenna broytingina.
- 5.1.3. Allar sýnistøkur, kanningar v.m. sum verða kravdar í umhvørvisgóðkenningini skulu gerast av starvsstovu, sum kann góðkennast av Umhvørvisstovuni.
- 5.1.4. Allar sýnistøkur, kanningar, metingar av úrslitum og metingar annars verða goldnar av P/F Marine Harvest Faroes.
- 5.1.5. Virksemið má ikki víðkast ella broytast rakstrarliga á ein hátt ið økir um útlát ella vanda fyri útláti, fyrr enn góðkenning er fingin til hesa víðkan ella broyting.
- 5.1.6. Eigarskifti, navnabroyting ella avtøka skal fráboðast Umhvørvisstovuni. Um virksemið heldur uppat, skal alt tilfar og øll útgerð beinast burtur av staðnum.
- 5.1.7. Í 5 ár eftir at góðkenningin er givin kann bert verða givið boð ella forboð, um so er at:
 - ampar verða av virkseminum, sum ikki kundu síggjast tá góðkennignin varð givin,
 - nýggjar upplýsingar eru komnar fram um dálkingar-/skaðáárin,
 - dálkingin elvir til umhvørvislig skaðáárin, ið ikki kundu síggjast frammanundan, tá ið góðkenningin varð givin, ella
 - dálkingin í aðrar mátar verður størri enn hon, ið góðkenningin er givin eftir.
- 5.1.8. Tá ið meira enn 5 ár eru gingin eftir at góðkenningin er lýst, kann Umhvørvisstovan broyta treytirnar í hesi, tá ið tað er umhvørvisliga grundað, ella um betri reinsingarhættir ella minni dálkandi framleiðsluhættir eru komnar fram.

5.2. Virksemi

- 5.2.1. Virksemið skal vera sum ávíst í aliloyvinum, og skal einans fara fram á aliðkinum, sum er ásett í loyvinum ella til eina og hvørja tíð galdandi ískoyti.
- 5.2.2. Miðast skal eftir at nýta bestu tøknu tøkna BAT og at virkið heldur øll útlát so lág sum gjørligt.
- 5.2.3. Aliútgerð, sum verður brúkt, skal vera gjørd til at klára aldu- og streymviðurskiftini á økjunum.

- 5.2.4. Goymslur til útgerð, burturkast o.a. skal tryggjast soleiðis, at tað ikki fýkur, elvir til ampar ella er atvold til dálking av náttúruni.
- 5.2.5. Høllir, ið nýtt verða til goymslu av kemikalium o.ø., skulu hava tætt undirlag.

5.3. Umhvørvisstýring

- 5.3.1. Felagið skal hava ein umhvørvisstýrisskipan, sum er samsvarandi viðurkendum skipanum.
- 5.3.2. Umhvørvisstýrisskipanin skal m.a. innihalda mannagongdir fyri stýring av alivirkseminum á sjónum, viðlíkahald, skráseting, dálkingaravmarkandi tiltøk, avlúsing, fyribyrging av óhappum o.a.
- 5.3.3. Umhvørvisstovan skal hava avrit av umhvørvisstýrisskipanini og tilhoyrandi mannagongdum.
- 5.3.4. Um nøkur broyting verður gjørd í umhvørvisstýrisskipanini skal Umhvørvisstovan kunnast um hetta.
- 5.3.5. P/F Marine Harvset Faroes skal gera eina ætlan fyri at lýsa ferðingarmynstrið hjá sílastovninum í økinum, herundir kanningskrá o.a. Ætlanin skal sendast Umhvørvisstovuni í seinasta lagi 1. juli 2015, sum síðan tekur støðu til ætlanina.
- 5.3.6. P/F Marine Harvset Faroes skal gera eina kanningarætlan fyri at lýsa, um aling av laks á Sandsvág hevur skaðilig árin á sjóslastovnin á Sandsvág/í Sandvatni, so sum økt felli vegna lús, smittu o.a. Ætlanin skal innihalda kanningskrá.
- Ætlanin skal sendast Umhvørvisstovuni í seinasta lagi 1. juli 2015, sum síðan tekur støðu til ætlanina.
- 5.3.7. Um úrslitið av kanningunum sambært 5.3.6 vísa, at aling á Sandsvág hevur skaðilig árin á sjóslastovnin í økinum, tekur Umhvørvisstovan støðu til, hvørji tiltøk skulu setast í verk at forða fyri ella minka um skaðiligu árinini.
- 5.3.8. Umhvørvisstovan kann krevja at P/F Marine Harvest Faroes ger serligar kanningar fyri at meta um møguliga ávirkan á t.d. sílastovnin í økinum.
- 5.3.9. Felagið skal seint á sumri á hvørjum ári gera kanningar av botnviðurskiftunum á aliðkjum.
- 5.3.10. Kanningskrá skulu m.a. fevna um m.a. metal, lívrundi tilfar og sensoriskar kanningar.
- 5.3.11. Felagið skal senda kanningskrá til Umhvørvisstovuna til góðkenningar.
- 5.3.12. Umhvørvisstovan kann krevja, at millumkanningar verða gjørdar. Umhvørvisstovan skal góðkenna kanningskránnar og hvørjir parametrar millumkanningskránnar skulu fevna um.
- 5.3.13. Botnkanningar skulu gerast sambært vegleiðing frá Umhvørvisstovuni *Umvørviseftiransing av aliðkjum*.
- 5.3.14. Umhvørvisstovan kann krevja, at botnkanningskránnar skulu fevna um aðrar parametrar og djóralívskanningar.
- 5.3.15. Umhvørvisstovan kann krevja, at virkið ger serligar kanningar fyri at meta um møgulig dálkingarárin frá virkseminum, t.d. kanningar av avlúsingarevnum.

- 5.3.16. Avrit av botnfrágreiðingunum skulu sendast Umhvørvisstovuni í seinasta lagi 1. feb. í avloysandi ári. Um neyðugt, kann Umhvørvisstovan krevja at fáa avrit av frágreiðingunum áðrenn 1. feb. í avloysandi ári.
- 5.3.17. Í seinasta lagi 1. mars á hvørjum ári skal felagið senda eina aliatlan fyri økið. Ætlanin skal vera fyri eitt 1-ára skeið og fyri eitt 3- ára skeið.
- 5.3.18. Aliatlanin skal vísa, at felagið tekur atlit at úrslitunum frá botnkanningunum og øðrum kanningum, ið gjørdar eru á økinum.
- 5.3.19. Í aliatlanini skal felagið vísa, at alingin fer fram á ein umhvørvisstryggan hátt, soleiðis at dálkingin ikki fer upp um ásett mørk og at alingin ikki hevur skaðiliga ávirkan á sílastovnin.
- 5.3.20. Um Umhvørvisstovan metir, at felagið í síni ætlan ikki hevur tikið atlit at úrslitunum sambært treyt 5.3.19, kann Umhvørvisstovan krevja:
- at ætlaða nøgdin at seta út verður minkað,
 - at ætlaða útsetingin verður flutt á annan part á aliøkinum,
 - at ongin aling verður á aliøkinum ella pørtum av tí í ávísa tíð.

5.4. Óhapp

- 5.4.1. P/F Marine Harvest Faroes skal hava niðurskrivaðar mannagongdir fyri fyribyrging av óhappum og hvat skal gerast um óhapp hendir, t.d. um fiskur sleppur.
- 5.4.2. Um dálking kemur fyri vegna óhapp³, aliútgerð fær stóran skaða, fiskur sleppur vegna veður ella annað, skulu beinanvegin setast í verk tiltøk til at avmarka avleiðingarnar.
- 5.4.3. Henda óhapp eitt nú við aliútgerð ella um fiskur sleppur, skal tað skjótast gjørligt fráboðast Umhvørvisstovuni. Eisini skal ein frágreiðing um orsök og møgulig tiltøk v.m. sendast Umhvørvisstovuni.
- 5.4.4. Har vandi er fyri spilli av kemikalium, skal arbeiddast á skynsaman hátt, so at dálking ikki stendst av hesum.

5.5. Rakstarskráseting/Umhvørvisfrágreiðing

- 5.5.1. P/F Marine Harvest Faroes skal skráseta hesar upplýsingar:

- Tal og stødd av útsettum smolt pr. ár
- Tal og slag av slaktaðum fiski pr. ár
- Tal og vekt av deyðum fiski pr. ár
- Tal og vekt av slopnum fiski pr. ár
- Fóðurnýtsla pr. ár fyri hvønn ring ella alieind og fyri alt aliøkið pr. ár
- Fóðurfaktorur pr. eind ella aliøki
- Nøgd og slag av heilivági, kemikalium og avlúsingarevnum pr. aliøki pr. ár
- Nøgd av burturkasti, tilskilað slag og hvønn tað er latið til.
- Rakstrartrupulleikar/óhapp sum hava umhvørvisligan týðning.
- Onnur viðurskipti av umhvørvisligum týðningi.

³ Dálkingaróhapp skulu eisini fráboðast til Løgregluna (dálking á landi) ella til Sjóbjargingarstøðina, MRCC-Tórshavn (dálking á sjónum).

- 5.5.2. Rakstrarskrásetingarnar skulu til eina og hvørja tíð kunna síggjast av eftirlitsmyndugleikanum, og skulu goymast í minsta lagi 5 ár.

5.6. Burturkast

- 5.6.1. Alt burturkast skal handfarast í samsvari við galdandi reglur um burturkast⁴, og skal latast til móttakara, sum hevur umhvørvisgóðkenning.
- 5.6.2. Burturkast skal goymast í ílótum ella bingjum, sum eru egnað til endamálið, og skal standa soleiðis, at tað ikki elvir til dálking ella er til ampa.
- 5.6.3. Burturkast skal regluliga latast góðkendum móttakara, soleiðis at goymslurnar ikki gerast ov stórar.

5.7. Óljóð

- 5.7.1. Óljóð⁵ frá virkseminum má ikki fara upp um virðini í talvu 1.

Talva 1: Markvirði fyri óljóð - dB(A)

	mán – frí kl. 07 – 18 leyg. kl. 07 - 14	mán – frí kl. 18 – 22 leyg. kl. 14 – 22 sunn- og halgidagar kl. 07 - 22	Allar dagar kl. 22 - 07
Økið 1: Vinnuøkið, har larmandi virksemi kann fara fram	70 dB	70 dB	70 dB
Økið 2: Vinnuøkið, har minni larmandi virksemi kann fara fram	60 dB	60 dB	60 dB
Øki 3: Blandað bústaðar- og miðstaðarøki	55 dB	45 dB	40 dB
Øki 4: Bústaðarøki	45 dB	40 dB	35 dB

Markvirðini, sum eru sett í talvu 1, vísa, at um ein er staddur í t.d. økið 4, sum er bústaðarøki, millum kl. 22 - 07, er mest loyvda óljóð 35 dB frá virkseminum.

- 5.7.2. Um ampar verða av óljóði frá virkseminum, kann Umhvørvisstovan krevja óljóðsmátningar gjørdar, tó í mesta lagi einaferð um árið.
- 5.7.3. Um ampar verða av ljósum frá alivirkseminum, skulu neyðug tiltøk gerst.

6. Kæruvegleiðing

Henda avgerð kann, sambært § 66 í løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988, um umhvørvisvernd, sum broytt við løgtingslóg nr. 128 frá 22. desember 2008, kærast til landsstýrismannin við umhvørvismálum. Kæran skal sendast Umhvørvisstovuni, sum síðan sendir hana til landsstýrismannin við neyðugum skjølum.

Kærufreistin er 4 vikur frá tí degi, umhvørvisgóðkenningin er almannakunngjørd. Um kærufreistin er úti ein leygardag ella ein halgidag, verður kærufreistin longd til tann fyrstkomandi gerandisdagin.

Avrit: Sands kommuna, Mørkin Mikla 3, 210 Sandur
Heilsufrøðiliga starvsstovan, Smyrilsvegur 7, 2. hædd, 100 Tórshavn
Landslæknin, Sigmundargøta 5, Postboks 9, 110 Tórshavn

⁴ Kunngerð nr. 147 frá 19. okt. 1995 um burturkast, broytt við kunngerð nr. 90 frá 28. sept. 2007

⁵ Ásett sum tað ekvivalenta, korrigeraða óljóðsstøðið í dB(A) í viðkomandi økjum sambært kommunalu byggsamtyktini.