

Sp/f Faroe4Fish
Mjólkargøta 20
180 Kaldbak

Argir hin 13. januar 2012
Málsnr.: 11/00615-6
Málsviðgeri: Lena Ziskason

Umhvørvisgóðkenning av fiskavirkinum hjá Sp/F Faroe4Fish Kaldbak

Henda umhvørvisgóðkenning av fiskavirkinum hjá Sp/F Faroe4Fish, matr. nr. 102c í Kaldbak í Tórshavnar kommunu, er givin við heimild í § 29 í løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988, um umhvørvisvernd, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 128 frá 22. desember 2008, og § 1, nr. 4 í kunngerð nr. 54 frá 3. mai 1994 um at leggja eftirlits- og umsitingaruppgávur eftir umhvørvisverndarlógini til Umhvørvisstovuna, sum seinast broytt við kunngerð nr. 90 frá 28. september 2007.

Henda góðkenning tekur ikki støðu til, um tað er neyðugt við góðkenning eftir aðrari lóggávu.

1. Endamál

Endamálið við umhvørvisgóðkenningini er at fyribyrja og avmarka dálking av náttúru og umhvørvi og ampar, sum kunnu standast av virkseminum.

2. Umsóknin

Umhvørvisstovan fekk hin 3. oktober 2011 umsókn um umhvørvisgóðkenning av virkseminum á fiskavirkinum hjá Sp/F Faroe4Fish í Kaldbak.

Saman við umsóknini hevur Umhvørvisstovan móttikið tekningar og upplýsingar um virksemið á virkinum.

Eisini hevur Umhvørvisstovan verið og vitja á virkinum og tosað við umboð fyri virkið.

3. Lýsing av virkseminum

Fiskavirkið hjá Sp/F Faroe4Fish er á matr. 102c í Kaldbak. Í byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu er økið lagt út sum øki C, sum er lagt av til havna- og vinnuendamál.

Virksemi á virkinum verður at pakka og skera feskan fisk, sum skal útflytast. Møguliga verður ein partur av fiskinum frystur. Felagið hevur upplýst at talan verður bert um hvítan fisk.

Um talan verður um annan fisk ella annað virksemi, skal virkið boða Umhvørvisstovuni frá, sum síðan skal góðkenna broytingina.

4. Lýsing av umhvørvisviðurskiftum

4.1. Rávørur

Rávøran á virkinum er hvítur fiskur.

Harafturat nýtir virkið ymisk sløg av hjálpirávørum sosum reingerðarevni. Reingerðarevni kunnu verða skaðilig fyri umhvørvið, tí verður treyt sett til, at virkið skal miða ímóti at brúka mest umhvørvisvinaligu reingerðarevni.

4.2. Luftútlát

Talan er bert um at skera og pakka feskan fisk, so tað verður ikki mett at nakar roykur ella luktur av týðningi kemur frá virkseminum.

4.3. Spillivatn

Tá virkið verður vaskað, kann roknast við at smáar fiskarestir kunnu verða spulaðar av flakamaskinunum. Tí verður treyt sett við, at virkið skal reinsa spillivatnið, t.d. við filtri ella við at hava ristir í gólvinum, sum kann fyrbyggja at fiskarestir fara út við spillivatninum.

4.4. Óljóð

Mett verður ikki at tað verður nakað serligt óljóð frá virkseminum. Tó skal virkið yvirhalda tey markvirði, sum altíð verða sett fyri óljóð frá verkjum.

4.5. Burturkast

Nakað av burturkasti verður frá virkseminum, t.d. frá reinsingini av spillivatninum, slógv og okkurt smávegis oljuskift í samband við vanligt viðlíkahald.

Avtala verður við onnur virkir um at móttaka slógv.

Alt burturkast skal skiljast og goymast í hóskaði ílætum, áðrenn tað verður latið Kommunalu brennistøðini.

5. Viðgerð

Tað móttikna tilfarið og vitjan á virkinum, hava verið grundarlag undir viðgerðini av umsóknini.

Uppskot til umhvørvisgóðkenning varð sent P/F Faroe4Fish og Tórshavnar kommunu til viðmerkingar hin 12. des. 2011.

Hvørgin hevði nakra viðmerking.

Undir viðgerðini er serligur dentur lagdur á,

- at fyribygja og avmarka dálking av luft, havi og jørð, og fyribygging av ampum av óljóði,
- at umhvørvisdálkandi evni ikki verða leidd út í umhvørvið,
- at innaneftirlit, umhvørvisstýriskipan og skrásetingar eru sambært viðurkendum skipanum
- at umhvørvisliga best tøkka tøkkin (BAT¹) í størst møguligan mun verður nýtt,
- at reinsiskipanin eru undir regluligum eftirliti,
- at vandin fyri óhappum, sum kunnu hava dálking við sær, skal minkast mest møguligt,

6. Góðkenningartreytir

Umhvørvisgóðkenningin er givin við niðanfyri nevndu treytum:

6.1. Almennar treytir

- 6.1.1. Henda umhvørvisgóðkenning, við møguligum broytingum og dagføringum, skal altíð finnast á virkinum, og skulu øll viðkomandi starvsfólk kenna innihaldið og verða kunnað um ta lóggávu, sum góðkenningin er grundað á.
- 6.1.2. Møguligar sýnistøkur, kanningar v.m. sum verða kravdar í umhvørvisgóðkenningini skulu gerast av starvsstovu, sum kann góðkennast av Umhvørvisstovuni.
- 6.1.3. Allar sýnistøkur, kanningar, metingar av úrslitum og metingar annars verða goldnar av Sp/F Faroe4Fish.
- 6.1.4. Virksemið má ikki víðkast ella broytast byggifrøðiliga ella rakstrarliga á ein hátt, ið økir um útlát ella vanda fyri útláti, fyrr enn góðkenning er fingin til hesa víðkan ella broyting.
- 6.1.5. Eigaraskifti, navnabroyting ella avtøka skal fráboðast Umhvørvisstovuni. Um virksemið heldur uppat, skal alt tilfar og øll útgerð beinast burtur.
- 6.1.6. Umhvørvisstovan hevur eftirlit við virkseminum hjá Sp/F Faroe4Fish. Eftirlitið verður útint sambært kap. 7 í umhvørvisverndarlógini.
- 6.1.7. Í 5 ár eftir at góðkenningin er givin kann bert verða givið boð ella forboð, um so er at:
 - ampar verða av virkseminum, sum ikki kundu síggjast tá góðkennignin varð givin,
 - nýggjar upplýsingar eru komnar fram um dálkingar-/skaðáárin,
 - dálkingin elvir til umhvørvislig skaðáárin, ið ikki kundu síggjast frammanundan, tá ið góðkenningin varð givin, ella
 - dálkingin í aðrar mátar verður størri enn hon, ið góðkenningin er givin eftir.

¹ **Best Available Techniques.** Hugtakið *besta tøkka tøkkin* er at skilja sum mest framkomnu framleiðsluhættir, tilgongdir og rakstrarmanngongdir, sum til einhvørja tíð eru mest munadyggar fyri at fyribygja og avmarka dálking frá ávísari vinnugrein ella ávísu virksemini. Hugtakið fevnir ikki bert um tøkniligar loysnir, men eisini um t.d. nútímans framleiðsluhættir, nýtslu av minni dálkandi rávørum, avmarking av burturkasti, endurnýstlu og endurvinning, umframt nýtslu av rávørum og orku. Ein treyt fyri at koma undir hugtakið er eisini, at tøkkin er roynd og tøk á marknaðinum fyri rímiligan kostnað.

- 6.1.8. Tá ið meira enn 5 ár eru gingin eftir at góðkenningin er lýst, kann Umhvørvisstovan broyta treytirnar í hesi, tá ið tað er umhvørvisliga grundað, ella um betri reinsingarhættir ella minni dálkandi framleiðsluhættir eru komnir fram.

6.2. Innrætting og virksemi

- 6.2.1. Virkið skal rekast, sum ávíst í móttiknum tilfari.
- 6.2.2. Høllir, ið nýtt verða til goymslu av reingerðarevnum o.ø., skulu hava tætt undirlag.
- 6.2.3. Miðast skal eftir at nýta bestu tøku tøkna (BAT), og skal tøka reinsiútgerðin altíð nýtast til fulnar, soleiðis at virkið kann halda øll útlát so lág sum gjørligt.

6.3. Útleiðing til luft

- 6.3.1. Um ampar verða av royki, lukti ella øðrum, skulu avmarkandi tiltøk setast í verk.
- 6.3.2. Útleiðingar frá hitasentralum skulu fyrast uppeftir.

6.4. Goyslur

- 6.4.1. Goyslur av pakningi, reingerðarevnum o.a. skulu vera vardar ímóti regni og vindi. Møguligir lekar skulu kunna haldast aftur.
- 6.4.2. Goyslan skal kunna læsast fyri óviðkomandi.
- 6.4.3. Flótandi og fóst hjálpirávøra skal goymast í ílótum, sum eru egnað til endamálið, og sum eru merkt, soleiðis at tað sæst, hvat er í.

6.5. Burturkast

- 6.5.1. Alt burturkast skal handfarast í samsvari við galdandi reglur um burturkast, og skal latast til góðkendan móttakara.
- 6.5.2. Burturkast skal goymast í ílótum ella bingjum, sum eru egnað til endamálið, og skal standa soleiðis, at tað ikki elvir til dálking ella er til ampa.
- 6.5.3. Burturkast skal regluliga latast góðkendum móttakara, soleiðis at goyslurnar ikki gerast ov stórar.

6.6. Spillivatn

- 6.6.1. Spillivatn frá virkinum skal leiðast ígjøgnum hóskaði reinskípan t.d. filtur ella rist.
- 6.6.2. Áðrenn gólvið verður spulað, skulu møguligar fiskarestir takast upp.
- 6.6.3. Aftan á reinskípana skal vera møguligt at taka sýni av spillivatninum.
- 6.6.4. Reinskípanin skal røkjast og tømast eftir tørvi, minst einaferð um dagin, tá arbeiði er á virkinum.

6.7. Óljóð

6.7.1. Óljóð² frá virkseminum má ekki fara upp um virðini í talvu 1.

Talva 1: Markvirði fyrir óljóð - dB(A)

	mán – frí kl. 07 – 18 leyg. Kl. 07 - 14	mán – frí kl. 18 – 22 leyg. kl. 14 – 22 sunn- og haldagdar kl. 07 - 22	Allar dagar kl. 22 - 07
Økið 1: Vinnuøkið, har larmandi virksemi kann fara fram	70 dB	70 dB	70 dB
Økið 2: Vinnuøkið, har minni larmandi virksemi kann fara fram	60 dB	60 dB	60 dB
Øki 3: Blandað bústaðar- og miðstaðarøki	55 dB	45 dB	40 dB
Øki 4: Bústaðarøki	45 dB	40 dB	35 dB

Markvirðini, sum eru sett í talvu 1, vísa, at um ein er staddur í t.d. økið 4, sum er bústaðarøki, millum kl. 22 - 07, er mest loyvda óljóð 35 dB frá virkseminum hjá P/F Reyni Service.

6.8. Rakstrarskráseting/Umhvørvisfrágreiðing

6.8.1. Sp/F Faroe4Fish skal skráseta hesar upplýsingar:

1. Nøgd og slag av rávøru og reingerðarevnum.
2. Rakstrartrupulleikar/óhapp sum hava umhvørvisligan týðning.
3. Onnur viðurskifti av umhvørvisligum týðningi.

6.8.2. Rakstrarskrásetingarnar skulu til eina og hvørja tíð kunna síggjast av eftirlitsmyndugleikanum, og skulu goymast í minasta lagi 5 ár.

6.8.3. Árlig umhvørvisfrágreiðing við uppgerð av rakstrarskrásetingum og frágreiðing um umhvørvisviðurskifti, óhapp, gjørd og ætlað umhvørvistiltøk, kunning um møguligar broytingar í virkseminum v.m. skal sendast Umhvørvisstovuni í seinasta lagi 1. mars í avloysandi árinum.

6.9. Innaneftirlit / Umhvørvisstýrisskipan

6.9.1. Umhvørvisstovan kann krevja, at virkið skalprógvar, at treytirnar um óljóð verða hildnar.

6.9.2. Umhvørvisstovan kann krevja, at virkið ger serligar kanningar fyri at meta um møgulig dálkingarárin frá virkinum.

6.10. Óhapp

6.10.1. Har vandi er fyri spilli av rávørum, skal arbeiddast á skynsaman hátt, so at dálking ikki stendst av hesum.

6.10.2. Virkið skal hava mannagongdir til fyribyrjing av dálkingaróhappum og til upprudding eftir møgulig óhapp.

6.10.3. Henda dálkingaróhapp, skulu beinanvegin setast í verk tiltøk til avmarking og upprudding.

² Ásett sum tað ekvivalenta, korrigeraða óljóðsstøðið í dB(A) í viðkomandi økjum sambært kommunalu byggisamtyktini.

6.10.4. Størri útlát ella dálking skal skjótast gjørligt fráboðast Umhvørvisstovuni. Eisini skal ein frágreiðing um orsök og møgulig tiltøk til upprudding v.m. sendast Umhvørvisstovuni³.

Kæruvegleiðing

Henda avgerð kann, sambært § 66 í løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988, um umhvørvisvernd, sum broytt við løgtingslóg nr. 128 frá 22. desember 2008, kærast til landsstýrismannin við umhvørvismálum. Kæran skal sendast Umhvørvisstovuni, sum síðan sendir hana til Innlendismálaráðið við neyðugum skjølum.

Kærufreistin er 4 vikur frá tí degi, umhvørvisgóðkenningin er almannakunngjørd. Um kærufreistin er úti ein leygardag ella ein halgidag, verður kærufreistin longd til tann fyrstkomandi gerandisdagin.

Suni Petersen, deildarleiðari

/

Lena Ziskason, umhvørvisviðgeri

Avrit: Tórshavnar kommuna, Postrúm 32, FO-110 Tórshavn
Landslæknin, Sigmundargøta 5, Postrúm 9, FO-110 Tórshavn

³ Dálkingaróhapp skulu eisini fráboðast til Løgregluna (dálking á landi) ella til Sjóbjargingarstøðina, MRCC-Tórshavn (dálking á sjónum).