

Vegleiðing til fuglakanningar ísv. umhvørvisárinsmetingar á landi

Vegleiðing 22/2026

Innihald

1. Inngangur	3
2. Meginreglur og allýsingar	4
2.1 Allýsingar	4
2.2 Førleikakrøv til eygleiðarar	6
2.3 Tíðarskeið fyri kanningar	6
2.4 Árin á fuglastovnar	6
2.4.1 Samanbrestir	7
2.4.2 Beinleiðis missur av búøki (habitat)	7
2.4.3 Óbeinleiðis missur av búøki (habitat)	7
3. Undankanning	8
3.1 Fuglasløg, ið skulu kannast	9
3.2 Økið, ið skal kannast	9
4. Kanningarhættir	10
4.1 Útbreiðslu- og nøgdarkanningar	10
4.2 Útsýnisstaðkanningar (ÚSK)	11
4.3 Aðrir kanningarhættir	13
5. Skráseting av og frágreiðing um dátur	13
Fylgiskjal 1. Nágreiniligar útsýnisstaðkanningar í bútið, uttanfyri bútið og í ferðingartíð	14
Fylgiskjal 2. Kanningarleistur fyri mest vanlig sløg ella bólkað sløg	20
Fylgiskjal 3. Hvussu dátur kunnu skrásetast	22

1. Inngangur

Elveitingarlógin¹ ásetur, at áðrenn loyvi til elframleiðslu verða boðin út ella loyvi til fjarhitavirksemi verða latin, skal metast um avleiðingarnar fyri náttúru og umhvørvi, og úrslit av hesi meting skulu verða góðkend av Umhvørvisstovuni. Endamálið við Umhvørvisárinsmetingum er at tryggja, at mett verður um tey árin, sum verkætlanir, ið eru fevndar av lógini, kunnu hava á umhvørvið. Upplýsingarnar, sum byggiharrin skal veita um verkætlanina í árinmetingini, skulu á hóskað hátt vísa á, lýsa og meta um tey beinleiðis og óbeinleiðis árin, sum verkætlanin kann hava á eitt nú djóra- og plantulív, íroknað á fugl.

Henda vegleiðing er ætlað byggiharra, sum hevur ábyrgd av at gera fuglateljingar í sambandi við umhvørvisárinsmeting fyri orkuverkætlanir á landi. Vegleiðingin kann í nógvum førum eisini brúkast sum liður í árinmeting av øðrum verkætlanum, eitt nú vegagerð. Vegleiðingin er tó ikki ætlað til verkætlanir á sjónum.

Vegleiðingin fevnir um neyvari lýsing um

- undankanningar,
- kanningar á staðnum, og
- skráseting av og frágreiðing um dátur.

Vegleiðingin tekur stóð í líknandi krøvum, sum verða sett í okkara grannalondum, serliga í skotsku vegleiðingini um fuglakanningar í sambandi við árinmetingar av vindorkuverkætlanum á landi.²

¹ Løgtingslóg nr. 59 frá 7. juni 2007 um el og fjarhita, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 67 frá 30. mai 2024 (elveitingarlógin).

² Scottish Natural Heritage, 2025. Recommended bird survey methods to inform impact assessment of onshore wind farms.

2. Meginreglur og allýsingar

2.1 Allýsingar

Hugtak	Frágreiðing
Burturtrokan (<i>fortrængning</i>)	Árin frá verkætlanini, sum forða fuglinum í at brúka eitt øki. Tað kann t.d. vera óljóð ella ljósdálking frá verkætlanini
Búfuglur	Fuglur, sum reiðrast í Føroyum.
Bútíð	Tíðarskeið, ið fuglur reiðrast
Búøki (<i>habitat</i>)	Øki, har fuglur livir, t.e. hvíldarøki og øki, har fuglur reiðrast
Byggiharri	Persónur, felag ella annar lögfrøðiligur persónur, sum tekur stig til og søkir um góðkenning av eini umhvørvisárin smeting, íroknað almennur myndugleiki, sum egna vegna - ella sum vegna vinnuna - tekur stig til eina verkætlan. Byggiharri fevnir eisini um ráðgevandi fyrirøki, sum ger kanningar fyri byggiharra
Flogleið (<i>flight route</i>)	Tann leiðin, sum fuglur horisontalt og vertikalt flýgur til og frá búøki, t.d. at vitja vøtn ella út á hav, íroknað flytifugl
Flogvirksemi (<i>flight activity</i>)	Árstíð og tíðarskeið á samdøgri, har fuglur flýgur og er virkin (veldst um slag og árstíð og um teir reiðrast)
Forðingarárin (<i>barriereeffekt</i>)	Tá verkætlanin skapar eina forðing á flogleiðini, so fuglurin noyðist at flúgva rundan um verkætlanarøkið fyri at sleppa til vanlig lívøki ella finna sær nýggj lívøkir
Framsýnisatferð og -flúgving (<i>Display, display flight</i>)	Atburður, har fuglur ger seg upp, serliga í samband við at fuglur leitar sær eftir maka (paringdansur)
Fuglavirksemi	Virksemi hjá fugli.
Geldfuglur	Ungur ella fullvaksin fuglur, sum ikki reiðrast

Hvíldarøki (<i>rasteområde</i>)	Øki, har fuglur heldur til fyrri at hvíla seg
IBA-øki (<i>important bird area</i>)	Øki, sum sambært BirdLife International hava avgerandi týðning fyrri fuglar og lívmargfeldið.
Kanningarøki	Øki, fuglakanningin fevnir um í ætlaðu verkætlanini
Lívøki/vistfrøðilig nyttuøki	Øki, sum hevur vistfrøðiligan týðning fyrri eitt slag, til dømis tilhald, búøki, ferðingarleið, at gýta, vaksa, søkja føði, skifta ham, hvíla, makast ella yngla
Støðufuglur	Fuglur, ið heldur til á sama stað alt árið.
Tilskilað fuglaøki	Tilskilað øki, ið hevur týðning fyrri fugl. Hetta fevnir m.a. um økir, ið verja fugl, so sum náttúruverndarøki ella Ramsar-økir, men eisini IBA-økir eru fevnd av hugtakinum.
Útsýnisstað (<i>Vantage point</i>)	Stað at eygleiða fugl sum liður í útsýnisstaðkanning
Útsýnisstaðkanningar (<i>Vantage Point Survey</i>)	Kanningarháttur frá útsýnisstøðum at skráseta lívøki og flogvirksemi
Vard sløg	Vard plantu- og djórasløg (serliga fuglasløg) sambært § 10 í náttúruverndarlógini
Váðahædd	Floghædd, ið kann elva til samanbrest ísv. verkætlan
Verkætlanarøki	Øki, sum samlaða verkætlanin fevnir um, t.d. vindmyllur, tilhoyrandi teknikkbygningar, vegakervi og økini kring og millum hesi
Verndarøki	Vart øki sambært kapitl 4 í náttúruverndarlógini; tjóðgarðar, náttúrufriðingarøkir, lívøkisvernd, landslagsvernd og sjóverndarøkir.

2.2 Førleikakrøv til eygleiðarar

Góðskan á fuglakanningini er í stóran mun treytað av eygleiðarunum, ið savna upplýsingarnar. At nýta eygleiðarar við hóskaði førleikum og royndum til fuglateljingar er tískil avgerandi.

Tað er ábyrgdin hjá byggiharra at tryggja, at umhvørvisárinsmetingin og allar neyðugar undankanningar – herímillum metingar av møguligum árinum á fugl – eru gjørdar av serfrøðingum við hóskaði førleikum og royndum. Hetta fevnir m.a. um persónar, sum hava hóskaði útbúgving, eitt nú lívfrøðingar við serkunnleika um fugl. Persónar, ið hava drúgvar royndir við at eygleiða fugl og teirra atferð, kunnu væntast at hava neyðugu førleikarnar og kunnu ofta eisini metast sum serfrøðingar.

Byggiharri kann nýta innanhýsis ráðgeving til fuglakanningar og árinismetjing, um nøktandi førleikar eru til tað.

2.3 Tíðarskeið fyri kanningar

Kanningar skulu fara fram, tá fuglar eru mest virknir, og skulu fevna um allar tíðir á árinum, tá viðkomandi fuglur er til staðar. Hetta veldst um sløginu eru støðufuglur ella ferðafuglur, nær búfuglurin reiðrast, og tey tíðarskeið, har viðkomandi fuglasløg brúka verkætlanarøkið. Hetta verður nærri útgreinað í fylgiskjali 1 og 2.

Fuglakanningar skulu fevna um minst eitt ár, men neyðugt er at leggja upp fyri, at umstøður kunnu hava við sær, at úrslitini frá einum einkultum ella einstøkum ári ikki eru nøktandi. Hetta kann eitt nú vera, um sveiggj eru í stovninum, um kanningar ikki eru farnar rætt fram, ella um undankanning staðfestir, at økið er búpláss hjá fugli, sum ikki er staðbundin frá ár til ár, so sum terna (*Sterna paradisaea*). Tá kann tað hava týðning, at telja fugl í eitt longri tíðarskeið, upp í fleiri ár, fyrr enn víska er fyri, at kanningin á fullgóðan hátt lýsir fuglalívið í kanningarøkinum. Hetta er serliga galdandi, um ongar aðrar kanningar verða gjørdar, og ongin onnur vitan um fugl í økinum er tøk.

Gev gætur, at jú styttri og veikari kanningarnar og sostatt vitanin er um fugl í økinum, tess økist sannlíkindini fyri, at partar í málinum ella onnur ynskja eitt betri grundarlag um fugl og lívøki teirra. Metir Umhvørvisstovan, at kanningar ikki eru nøktandi, kann Umhvørvisstovan ikki góðkenna umhvørvisárinsmetingina. Hetta kann viðføra, at tað seinni í tilgongdini koma nýggj krøv um kanningar, sum aftur kunnu seinka verkætlanina. Tað er tí av stórum týðningi, at farið verður undir fuglakanningar tíðliga í verkætlanartilgongdini.

Velur byggiharri at víkja frá tilmælunum um tíðarskeið fyri, nær kanningar skulu gerast, eitt nú um kanning verður gjørd í eitt styttri tíðarskeið, skal hann fyri avvarðandi myndugleika grundgeva fyri hesum, og hví kanningin er nøktandi.

2.4 Árin á fuglastovnar

Árin á fugl frá verkætlanum á landi kann í høvuðsheitum bítast í tríggjar flokkar:

- A. Beinleiðis deyða ella skaða frá **samanbresti**,
- B. beinleiðis missur av **búøki (habitat)**, og
- C. **óbeinleiðis missur av búøki (habitat)**.

Hvørjir árinflokkar eru viðkomandi veldst um ætlaðu verkætlanina, herundir staðseting, stødd og slag av virksemi og um fuglin í og nærhendis verkætlanarøkinum. Flogvirksemi og atferð hjá einstøkum fuglasløgum hevur eisini stóra ávirkan á, hvørji árin verkætlanin kann hava. Til dømis er vandin fyri samanbrestum størri fyri vindmylluverkætlanir og vegagerð enn fyri sólorkuverkætlanir, og summi fuglasløg eru í størri vanda fyri samanbresti enn onnur. Uttan mun til, hvat slag av árin er viðkomandi fyri ætlaðu verkætlanina, er neyðugt við nágreiniligari vitan um útbreiðslu og flogvirksemi hjá viðkomandi fuglasløgum. Tí eiga atlit at verða tikið til møguleg árin á fuglalív longu í innleiðandi stigi av eini verkætlan, soleiðis at tað ber til at gera tillagingar í verkætlanini, sum minka um váðan fyri neiliga ávirkan á fugl.

2.4.1 Samanbrestir

Váðin fyri at fuglur doyri ella fær skaða frá samanbresti veldst um slagið og støddina á ætlaðu verkætlanini, lendið nærhendis verkætlanini og hvørji fuglasløg halda til í økinum. Váðin er serliga kendur frá vindmylluverkætlanum, har váði er fyri deyða ella skaða frá samanstoyti við vindmylluveingir ella vindmylluturn. Váði fyri samanbrestum er tó eisini til staðar í sambandi við aðrar verkætlanir, eitt nú vegagerð og bygging ella víðkan av flogvøllum.

Verður verkætlanin staðsett í einum øki, sum er vistfrøðiligt nyttuøki hjá fugli, eitt nú í ferðaleiðum ella vátlendi, so økist váðin fyri samanbresti.

2.4.2 Beinleiðis missur av búøki (habitat)

Um verkætlanarøki heilt ella lutvíst verður staðsett í búøki hjá fugli, og um broytingin hevur við sær, at fuglurin ikki longur hevur møguleika at brúka økið, er talan um beinleiðis miss av lívøki. Missur av lívøki minkar um rásarúmið hjá teimum sløgum, sum vanliga brúka økið, og kann, um tað eru lítillir bústovnar, hava við sær, at stovnurin minkar, um ikki fuglurin finnur onnur øki.

2.4.3 Óbeinleiðis missur av búøki (habitat)

Verkætlanir, sum eru staðsettar nærhendis vistfrøðiligum nyttuøkjum hjá fugli, órógva fugl. Nógva fuglasløg skýggja verkætlanir/virksemi, ið órógva. Hetta kann hava við sær, at fuglurin ikki brúkar eitt ávíst øki, hann annars hevði brúkt. Hetta kallast burturtrokan ella óbeinleiðis missur av búøki.

Hugtakið burturtrokan umfatar eisini forðingarárin, sum koma fyri, um fuglastovnar verða forðaðir í at náa eitt nú hvíldarøkjum ella støðum at finna sær føði, tí verkætlanin virkar sum ein forðing á flogleiðini. Hetta hevur við sær, at fuglur brúkar eyka orku at leita sær aðrar leiðir og kann ávirka møguleikan hjá fugli at nærast í landslagnum.

3. Undankanning

Áðrenn farið verður undir at gera feltkanningar er neyðugt at savna inn tøka vitan um fuglastovnar, sum halda til ella brúka ætlaða verkætlanarøkið og lendi nærhendis, umframt vitan um, í hvønn mun viðkomandi fuglasløg eru viðkvom fyri teimum árinum, sum verkætlanin kann hava við sær. Henda vitan er grundarlagið undir at skipa og áseta støðið av kanningararbeiðinum á staðnum. Undankanningin staðfestir sostatt, hvørjar kanningar tørvur er á, og vavið av kanningunum.

Í undankanningini verða serliga savnaðar upplýsingar um

- fuglastovnar,
- lívøkir, og
- nærri tilskilað fuglaøki.

Staðsetingin, vavið av verkætlanini og viðkvæmi hjá fuglum í økinum gera av, hvørji fuglasløg tað er viðkomandi at kanna nærri og longdina av kanningartíðini.

Í summum førum kann tað vera nóg mikið at meta um tøkar dátur, uttan at tørvur er á nýggjum kanningum á staðnum. Hetta krevur, at nøktandi dátur frá fuglaskrásetingum í og nær verkætlanarøkinum eru tøkar og egnaðar til at meta um møgulig árin á fugl, sum er viðkomandi fyri ætlaðu verkætlanina, sí *2.4 Møgulig árin á fugl*. Krøvini til nýggjar kanningar kunnu vera minni til verkætlanir, sum eru minni í vavi, og sum ikki væntast at hava munandi árin á fugl. Smærri verkætlanir kunnu eisini hava munandi árin á fugl, serliga um tær verða staðsettar nær tilskilaðum fuglaøkjum so sum náttúruverndarøkjum ella Ramsar-økjum. Kanningararbeiði og meting av møguligum árinum á fugl skal samsvara við vavið á verkætlanini og fuglavirksemi í økinum.

Dátutrot í undankanningini er **ikki** í sjálvum sær ein ábending um, at fuglavirksemið er lítið í ella nær verkætlanarøkinum, og at verkætlanin ikki kann hava við sær munandi árin á fugl.

Um ongar dátur eru tøkar um fuglavirksemi í kanningarøkinum (sí *3.2 Økið, ið skal kannast*), ella um dáturnar eru so mikið gamlar, at tær ikki væntast at vera rættvísandi, er neyðugt at savna dátur á staðnum. Eitt nú mugu útbreiðslu- og nøgdarkanningar gerast á staðnum fyri at staðfesta fuglavirksemi í og nærindis ætlaða verkætlanarøkinum, og neyðugt kann eisini vera at gera útsýnisstaðkanningar, eitt nú um vandi er fyri samanbresti, sí *4. Kanningarhættir*.

Í undankanningini er tað viðkomandi at savna inn lokala vitan frá staðkønum fólki um eitt nú staðanøvn, søgulig náttúruvirðir, um reiðrandi fugl og plantur, og hvør nýtsla hevur verið viðkomandi fyri økið, so sum torvskurður, seyðabit, seyðaból, og siðsøgulig virði so sum gamlar fornleivdir, rættir og torvhús.

Við yvirliti yvir møguligar fuglastovnar í og nærindis verkætlanarøkinum, viðkvæmi fyri møguligum árinum frá ætlaðu verkætlanini og frástøða til lívøki og tilskilað fuglaøki, sí *3.2 Økið, ið skal kannast*, ber til at áseta støði av kanningum á staðnum og gera nágreiniliga kanningarætlan í mun til tilskilað fuglasløg.

3.1 Fuglasløg, ið skulu kannast

Ofta verða kanningar avmarkaðar til fuglasløg, sum eru vard sambært lóggávu ella altjóða avtalum, ella til sløg, sum verða raðfest, m.a. tí tey eru hótt ella hava atburð, sum ger tey meiri viðkvom fyri árin frá ætlaðu verkætlanini. Enn eru eingi fuglasløg vard av føroysku náttúruverndarlógini. Tí krevst serligt fyrivarni, tá støða skal takast til, hvørji fuglasløg skulu kannast. Hugsast skal serliga um verndarstøðu ella viðkvæmi fyri árinum frá verkætlanini.

Eisini eigur at verða kannað, um fuglasløg í økinum eru á føroyska reyðlistanum.³ Reyðlistin er yvirlit yvir sjáldsom plantu- og fuglasløg í Føroyum. Havast skal í huga, at reyðlistin er eitt útkast, hann er ikki lógarásettur og ikki dagfæddur síðan 2005. Reyðlistin kann tí ikki væntast at vera heilt eftirfarandi og má ikki vera einasta grundarlag undir fuglakanningunum. Hóast hetta er reyðlistin eitt gott byrjunarstøði, tá mett verður um, hvørji fuglasløg skulu kannast.

3.2 Økið, ið skal kannast

Økið, ið skal kannast, fevnir um alt verkætlanarøkið og móguligar alternativar staðsetingar, um endaliga staðsetingin ikki er avgjörd. Verkætlanarøkið fevnir m.a. um økir til bygningar, atkomuvegir, grótgoymslur, el-støðir og onnur arbeðsøkir og økini ímillum hesi.

Verkætlanir kunnu hava við sær árin á fugl uttanfyri ætlaða verkætlanarøkið. Tí eiga kanningar sum meginregla at verða gjørdar 500 m út um verkætlanarøkið. Hetta veldst tó um umstøðurnar kring verkætlanina og um fuglin í økinum. Byggiharrin eigur ábyrgdina av at tryggja, at eitt nóg stórt øki verður kannað.

Tá farið verður undir at gera kanningar, skal atlit eisini takast til nærri tilskilað økir, ið verja fugl. Í Føroyum hava vit trí sløg av tilíkum útvaldum økjum:

- vistfrøðilig nyttuøki hjá vardum fuglasløgum sambært §§ 10-11 í náttúruverndarlógini,
- vard økir sambært kapittul 4 í náttúruverndarlógini, og
- Ramsar-økir sambært Ramsar-sáttmálanum.

Harafturat eru fleiri sokallað *Important Bird Areas* (IBA) í Føroyum. IBA eru partur av eini altjóða verkætlan hjá BirdLife International, sum eyðmerkir øki, sum eru avgerandi fyri fuglar og lívmargfeldi. Hóast hesi økini ikki eru lógarásett, siga tey nakað um væntaða fuglavirksemið í økinum, og eru tey ofta viðkomandi at kanna í sambandi við umhvørvisárin smetingar.

Byggiharrin eigur ábyrgdina av at tryggja, at mógulig árin á økir, ið eru týðandi fyri fugl (vistfrøðilig nyttuøkir), verða kannað, hóast tey ikki eru vard. Eisini skal havast í huga, um ferðingarleiðir millum vistfrøðilig nyttuøkir leiða fuglin gjøgnum ætlaða verkætlanarøkið.

³ Fosaa et al, 2005. Reyðlisti - Náttúrulýsing lendi og sløg.

4. Kanningarhættir

Ymiskir kanningarhættir eru neyðugir fyri at meta um ymsu árinflokkarnar. Henda vegleiðing lýsir yvirskipað teir kanningarhættir, sum oftast eru viðkomandi fyri verkætlanir á landi. Í sambandi við ávísar verkætlanir, t.d. verkætlanir í ávísum økjum, kann tað vera viðkomandi at brúka aðrar kanningarhættir sum liður í umhvørvisárin smeting, sí 4.3 *Aðrir kanningarhættir*.

Í hesi vegleiðing verður mælt til tveir kanningarhættir:

1. **Útbreiðslu- og nøgdarkanningar**
2. **Útsýnisstaðkanningar (ÚSK)**

Útbreiðslu- og nøgdarkanningar kunnu serliga brúkast sum grundarlag undir metingum um vágan fyri beinleiðis og óbeinleiðis miss av búøki. Útsýnisstaðkanningar geva týðandi innlit í, hvussu fuglur brúkar verkætlanarøkið og nærindis lendi, og er neyðugur kanningarháttur fyri at lýsa váðan fyri, at fuglur doyr í samanbrest.

Byggiharrin eigur ábyrgdina av at tryggja, at kanningar verða gjørdar, sum á nøktandi hátt lýsa náttúruna og fuglalívið á staðnum og møgulig árin av ætlaðu verkætlanini á viðkomandi fuglastovnar. Velur byggiharrin at víkja frá tilmæltu kanningarhættunum, skal hann fyri avvarðandi myndugleika grundgeva fyri hesum, og hví teir valdu kanningarhættirnir eru nøktandi.

4.1 Útbreiðslu- og nøgdarkanningar

Útbreiðslu- og nøgdarkanningar fevna um at skráseta fuglanøgd og útbreiðslu fyri at meta um týðningin av økinum og møgulig árin frá ætlaðu verkætlanini. Mannagongdin veldst um viðkomandi fuglasløg, lendi og árstíð. Eisini kann munur vera á bútiðini frá øki til øki í Føroyum og ímillum ár.

Vanliga verður gingið gjøgnum økið, ið skal kannast (hetta verður rópt “walkover” á enskum), og allur fuglur í økinum verður skrásettur, herundir reiðrandi pør. Leiðin, sum verður gingin, skal umboða kanningarøkið. Lýsing skal gerast av økinum, við serligum atliti at lendissløgum, sum kunnu hava týðning fyri fuglalívið, eitt nú vøtn, vátlendi, klettur og urðar. Skoðan eftir fugli og fuglaljóðum skal gerast javnan. Tilskilast skal, hvar í økinum, hvør fuglur er skrásettur. Eisini skal skilmarkast, um talan er um pør ella einstakar fuglar, og hvar mett verður, at fuglur reiðrast (*Apparently Occupied Territory*) ella reiður eru funnin. Verða reiður funnin, skal tal av eggum ella ungum skrásetast.

Slíkar útbreiðslu- og nøgdarkanningar skulu gerast í minsta lagi tríggjar ferðir við minst einum degi ímillum. Kanningarnar skulu fevna um bæði fyrrapart og seinnapart. Sí fylgiskjal 2 um kanningarleistir fyri mest vanligu sløg ella bólkað sløg.

Um byggiharrin ætlar at brúka aðrar kanningarhættir enn teir viðmæltu, skal byggiharrin grundgeva og sannfæra avvarðandi myndugleika um, at kanningarhátturinn er nøktandi og gevur rættvísandi úrslit.

4.2 Útsýnisstaðkanningar (ÚSK)

Útsýnisstaðkanningar eru týðningarmiklar fyri at staðfesta flogvirksemi hjá fugli í og nærindis verkætlanarøkinum. Høvuðsendamálið er at útvega dátur til váðalýsingar fyri samanbrestir (*Collision Risk Modelling*), sum ger forsagnir um deyðstíttleika frá samanbresti. Útsýnisstaðkanningar eru tí serliga viðkomandi fyri verkætlanir við stórum váða fyri samanbresti, eitt nú vindmylluverkætlanir og vegagerð. Dáturnar kunnu eisini, saman við dátum frá útbreiðslu- og nøgdarkanningum, nýtast til at meta um váðan fyri óbeinleiðis missi av lívøki. Tó má havast í huga, at tær dáturnar ikki vóru savnaðar við tí endamáli og kunnu vera misvísandi, um tær standa einsamallar.

Dátur verða savnaðar undir tíðaravmarkaðum eygleiðingum frá frammanundan valdum útsýnisstøðum, har skrásett verður, hvar og hvussu fuglur flýgur ígjøgnum og lendir í verkætlanarøkinum og nærindis lívøkjum.

Útsýnisstøð

Frá útsýnisstøðum skal vera útsýni yvir alt viðkomandi lendi í og nærindis verkætlanarøkinum, soleiðis at einki stað í økinum, sum er fevnt av kanninginini, er meiri enn 2 km frá einum útsýnisstaði. Havast skal í huga, at sýnið versnar við størri frástøðu, serliga til at eygleiða smærri fuglasløg.

Í summum førum ber til at nýta sonevnd “*distance detection methods*” til at meta um hægstu gjørligu frástøðu.⁴

Um neyva staðsetingin av verkætlanini (t.e. endaliga staðsetingin av t.d. vindmyllum ella vegalinjum) ikki er kend, skal útsýni havast yvir alt økið, har verkætlanin kann verða staðsett. Eisini er neyðugt at hava útsýni yvir nærindis lívøkir hjá fugli, so staðfestast kann, um samband (*connectivity*) er millum verkætlanarøkið og vistfrøðilig nyttuøki hjá ymsum sløgum.

Um verkætlanarøkið liggur í ella nærhendis tilskilað fuglaøki, er neyðugt at meta um møgulig árin á náttúruvirðini, sum verndin fevnir um. Í slíkum føri eigur flogvirksemi hjá sløgum, sum økið skal verja, at verða skrásett, so til ber at meta um flogleiðir inn og úr økinum.

Mælt verður til at eygleitt verður í einum boga upp til 180° frá hvørjum útsýnisstaði. Størri bogar kunnu ikki eygleiðast á nøktandi hátt.

⁴ Scottish Natural Heritage, 2025. [Recommended bird survey methods to inform impact assessment of onshore wind farms](#). Sí serliga brot 3.8.2.1 *Distance*).

Tað er av stórum týðningi, at staðsetingin av valdu útsýnisstöðunum verður endaliga staðsett og nágreiniliga skrásett við GPS, og at hon ikki verður broytt ímillum eygleiðingarumførini. Sjálvt smáar broytingar í staðsetingini av útsýnisstöðum kunnu broyta útsýnið munandi, og kunnu tí hava við sær stórar óvissur í lýsingum av váða fyri samanbrest.

Tá útsýnisstöð verða vald, skal tryggjast, at fuglurin verður órógvaður minst møguligt, so úrslitini verða rættvísandi.

Tíð

Tess meiri tíð, ið verður brúkt til eygleiðing í útsýnisstaðkanningum, tess betri verður metingin av flogvirksemi og atferð hjá fugli í og nær verkætlanarøkinum.

Viðmælt verður, at í minsta lagi 72 tímar verða nýttir á hvørjum útsýnisstaði, býtt millum árstíðir, t.e. 36 tímar í búið og 36 tímar uttan búið.

Í serliga viðkvæmum ella týðandi økjum fyri fugl eigur útsýnisstaðkanningin at vera longri. Er vitan ella væntan um nógva ferðing (*migration movement*), skal eygleiðingartíðin eisini fevna um viðkomandi ferðatíðarskeið um várið og heystið.

Í hvørjum tíðarskeiði (t.e. í búiðini og uttanfyri búið) skulu í minsta lagi 36 tímar av eygleiðingum gerast fyri hvønn part av verkætlanarøkinum. Um helvtin av verkætlanarøkinum er eygleitt í 36 tímar, og til dømis onnur helvt er eygleidd í 36 tímar, uttan at økini umskarast, so er verkætlanarøkið eygleitt í tilsamans 36 tímar, og ikki 72 tímar, hóast samlaða talið av eygleiðingartímum.

Eygleiðingar gjørdar undir einari útbreiðslu- og nøgdarkanning kunnu ikki roknast við í eygleiðingartíðina til útsýnisstaðkanningar.

Fyri at tryggja góðskuna á kanningunum kann tíðarskeiðið fyri hvørja eygleiðing ikki vera longri enn trýggjar tímar. Endamálið við eygleiðingunum er at vísa flogvirksemi fuglanna, og mett verður, at fleiri styttri kanningar eru neyvari enn færri longri kanningar.

Skráseting

Fyri neyvari vegleiðing um skráseting av dátum frá útsýnisstaðkanningum verður víst til skotsku vegleiðingina um fuglakanningar í sambandi við umhvørvisárinmetingar av vindmyllum á landi.⁵

⁵ Scottish Natural Heritage, 2025. [Recommended bird survey methods to inform impact assessment of onshore wind farms](#). Sí serliga brotini 3.8.8 *Vantage Point Watch Recording* og 3.8.10 *Recording*.

4.3 Aðrir kanningarhættir

Fyri slög, sum eru mest virkin um náttina, er möguliga törvur á øðrum kanningarhættum, eitt nú við sonevndum kamerafellum, “*Passive Acoustic Monitoring*”, náttarsjón (FLIR) ella radartøkni.

Fyri hótt ella raðfest slög kann tað vera viðkomandi at nýta GPS-sporingstøkni. Til slíkt arbeiði er neyðugt við granskingar- og djóraetiskum loyvum.

5. Skráseting av og frágreiðing um dátur

Úrslit frá kanningum skulu verða týðiliga lýst í frágreiðing sum grundarlag undir parti av umhvørvisárinsmetingini um árin á fugl, og skal innihalda:

- Úrslit av fullfiggjaðum kanningum. Um kanningarnar ikki eru lidnar ella nøktandi, kunnu úrslitini ikki brúkast sum grundarlag undir metingini av árin á fugl.
- Upplýsingar um førleikar og royndir hjá teimum, ið hava gjørt kanningarnar.
- Nágreiniligar skrásetingar av kanningararbeiði, herundir dagfestingar, tíðarskeið og veðurlíkindi. Fylgiskjal 3 vísir dømi um nøktandi skrásetingarhátt.
- Tá viðkomandi meting av váða fyri samanbresti (*collision risk modelling*).
- Málfast kort, ið vísir øll útsýnisstøð, sum eru brúkt til útsýnisstaðkanningarnar. Kortið skal eisini vísa ætlaða verkætlanarøkið, so til ber at meta um frástøðuna til útsýnisstøðini. Tá tað er viðkomandi, skulu talva og kort gerast, sum vísa flogvirksemi hjá fugli í ætlaða verkætlanarøkinum.
- Staðsetingin av skrásetingum av fugli og reiðrum skal týðiliga vísast á korti og talvu. Staðsetingin skal lýsast so neyvt sum gjørligt, tá tað ber til við eina positiónum fyri hvørja eygleiðing ella sum polygonir við samsvarandi positiónum, sum vísa á økið, sum talt var í.

Allar dátur frá fuglakanningunum skulu vera tókar í hóskaðum talgildum sniði (digitalum formati), t.d. CSV, Excel, GIS ella samsvarandi.

Mælt verður til at brúka FAIR-meginregluna⁶⁶, sum tryggjar, at dátur eru lættar at finna og tulka, og sum fremur samstarv og vitanardeiling.

Tí verður eisini mælt til, at metadátur verða latnar inn saman við úrslitunum eftir leisti hjá Umhvørvisstovuni. Metadáturnar geva eina greiðari lýsing av dátunum fyri soleiðis at skapa yvirlit. Upplýsingar fevna um:

- hvør hevur framleitt dáturnar,
- hvørjar upplýsingar eru at finna í dátufilunum, og

⁶⁶ Findable, Accessible, Interoperable and Reusable (FAIR).

- nær, hvar, hví og hvussu dáturnar vórðu framleiddar.

Hetta verður kallað metadátur. Skrásetingarskjal saman við hondbók fyri, hvussu metadátur skulu skrásetast, er á [heimasíðuni hjá Umhvørvisstovuni](#).

Fylgiskjal 1. Nágreiniligar útsýnisstaðkannningar í bútið, utanfyri bútið og í ferðingartíð

Slag	Viðmælt minsta tal av eygleiðingartímum per árstíð:			Spjaðing av eygleiðingartímum	Notur
	B	U	F		
Lómasløg <i>Gavidae</i>	36	36	N/A	Millum sólarris og sólsetur	Kanningar skulu gerast í bútiðini (seint í apríl til endan av august) Kanningar skulu gerast millum sólarris og sólsetur. Fyri ikki at órógva lóm, skulu útsýnisstøð veljast og brúkast við størsta varsemi, serliga við eygleiðingar við sólarris. Skynast skal ímillum geldfugl og reiðrandi fugl. Flogvirksemi kemur fyri tíðliga og seint á degnum og serliga frá juni til august.
Lómur <i>Gavia stellata</i>	36	36	N/A	Millum sólarris og sólsetur	Afturat dagseygleiðingum fyri lóm skulu teljingar ella eygleiðingar (útsýnisstaðkanning) gerast við hyljar, tjarnir ella vøtn innan fyri 1 km frástøðu frá ætlaðu verkætlanini.

					Í nútíðini skulu fuglar, sum flúgva til og frá skrásetast, og um ungar eru komnir út. Fyri verkætlanir sum liggja í møguligum flogleiðum millum sjógv, vøtn og stað, har lómur reiðrast, er nøktandi at telja og skráseta 20-30 flúgvingar inn ella út úr økinum. Best er at skráseta flest møguligar útgangandi flúgvingar, ið gevur betri líkindi at fylgja flúgvingini, áðrenn fuglurin fer úr eygsjón (kann broytast og gerast meiri óregluligt, t.d. um ungi doyr). Í onkrum førum kunnu færri flúgvingar vera nýtiligar til at eyðmerkja flogleiðir. Er høgur títteleiki av lómi, skulu serlig atlit takast í samráð við Umhvørvisstovuna.
Smyril	36	36	N/A	Millum sólarris og sólsetur	Smyril er sera trupul at eygleiða í útsýnisstaðkanningum og tiskil ofta undirfráboðaður. Smyril flýgur ofta lágt (undir 15 m) og ofta hægri, serliga tá hann vísir seg fram og/ella flýgur longri teinar.
Vatnfuglar (gæs, svanir, antarfuglar o.a.)	36	36		Millum undir dimmalætting og dimmi	Várflytingin er frá mars til miðjan mai, og heystflytingin er frá september til november, men veldst um slag og stað. Teljingar eiga í ávísum førum at gerast afturat (sí 4.2). Flyting er ofta tengd at veðri, so málrættaðar eygleiðingar skulu á skrá, tá ið veðrið talar fyri, at viðkomandi sløg ferðast. Slík tillaging ger kanningina meiri eftirfarandi enn kanningar fastar tíðir um várið og heystið.
Gæs	36	36		Millum undir	Orsakað av stórum vøkstri í føroyska bústovninum og av útbreiðsluni av grágás og brandgás er avbjóðandi at skyna ímillum búfugl og ferðafugl á veg til ella úr Íslandi.

				dimmalætting og dimmi	Ferðandi fuglur (á vetrarvisti) í Føroyum kann síggjast leita sær føði um náttina, og tí skulu eygleiðingar av flúgvandi fugli um náttina takast við í útrokningina av váða fyri samanstoyti (sí brot 4.2). Fyri verkætlanir, sum møguliga hava árin á fugl, sum flýgur til ella frá hvíldarøki, skulu kanningar gerast ein tíma áðrenn sólarris og upp til ein tíma aftaná (ella eftir at greitt er, at allur fuglurin er komin á hvíldarøkið). Fyri verkætlanir tætt at lendi, har fuglur finnur sær føði, ella sum kemur í vegin fyri øki, har hann finnur sær føði, og sum eru burturfrá hvíldarøki, skulu kanningar gerast í dagtímunum.
Vaðfuglar	36	36	Sí 4.2	Millum sólarris og sólsetur	Hvørjir vaðfuglar, ið atlit skulu takast til, veldst um frástøðu til tilskilað náttúruverndarøki og um væntað slag og nøgd av virksemini. Fuglar vísa seg í mestan mun fram tíðliga í bútiðini, við virksemini gjøgnum dagin, men ofta mest tíðliga um morgunin ella um kvøldið. Nøkur sløg flyta til og frá øki, har tey finna sær føði, ið eru burturfrá búøkinum. Fyri ferðandi sløg kunnu kanningar í ávísum førum verða kravdar í ferðingartíðini - sí 4.2.
Fjallmurra	36	?	N/A	Millum sólarris og sólsetur	Sera trupult er at bera eyga við fjallmurru við vanligari útsýnisstaðkanning. Fjallmurra flýgur mest lágt (undir 20 m) yvir lendið. Framsýning og onnur flúgvíng aftur og fram (pendliflúgvíng) kann tó vera hægri.
Grágrælingur	36	36		Millum sólarris og sólsetur	

Tjaldursgrælingur	36	36		Millum sólaris og sólsetur	
Lógv	36	36		Millum sólaris og sólsetur	Framsýningar- og pendliflúgving kann vera í vanda fyrri samanbrest við vindmyllur. Lógv reiðrast rættiliga ovarlaga, men flýgur í nútíðini javnan millum búeki og økir, har hon finnur sær føði. Í flytitiðini savnast ofta smærri flokkar í hálendi og láglendi.
Mýrisnípa	36	?		Millum sólaris og sólsetur	Sera trupult er at bera eyga við mýrisnípu við vanligari útsýnisstaðkanning. Stórir partur av framsýnisflúgving og øðrum flogvirksemi er í skýmingini, ella tá ið sýnið er vánaligt, sum ger tað ósannlíkt, at flúgvingin verður eygleidd og skrásett eftirfarandi. Nakað av váða fyrri samanstoyti við vindmyllur er ísv. framsýnisflúgving.
Spógvi	36	N/A		Millum sólaris og sólsetur	Váði kann vera fyrri samanstoyti undir framsýnis- og pendliflúgving.
Tangspógvi	36	N/A		Millum sólaris og sólsetur	Váði kann vera fyrri samanstoyti undir framsýnis- og pendliflúgving. Framsýnisflúgving kann verða yvir eitt relativt stórt øki.

Strandafuglaslög	36	36		Millum sólaris og sólsetur	Í verkætlanarøkinum eiga eygleiðingar í minsta lagi at verða gjørdar í 36 tímar fyri hvørt útsýnisstað í bútiðini (vegleiðandi apríl - august, alt eftir slag) og 36 tímar á hvørjum útsýnisstaði uttanfyri bútiðina (september - mars), umframt hóskaði tíðarskeið í flytitíðini. Í ávísum førum kunnu fleiri teljingar vera neyðugar í flytitíðini - sí 4.2. Ferðingartíð og -mynstur eru ofta tengd at veðrinum. Tá so er, eigur ávísur partur av eygleiðingartíðini at verða løgd av til tíðarskeið við mest av ferðafugli. Í strandaøkjum og lendi, har flytifuglur og fuglur á vetrarvist (vaðfuglur) er til staðar, skal kanningin eisini fevna um flyting millum hvíldarøki og øki, har teir leita sær føði, bæði við flóð og fjøru, fyri at lýsa virksemd hjá vaðfugli. Havast skal í huga, at nógva vaðfuglasløg umframt um dagin søkja sær føði um náttina.
Kjógvasløg				Millum sólaris og sólsetur	Kjógvasløg kunnu hava eyðkenda ferðingarleiðir frá búplássi út á hav, sum kanningarnar skulu miða eftir at lýsa. Ísv. útsýnisstaðkanning má havast í huga, at skúgvur og kjógvi stoyta seg eftir øllum, ið kemur inn á teirra búøki.
Másasløg og ternur				Millum sólaris og sólsetur	Másasløg og ternur hava ofta regluligar flogleiðir og bølir nær strondini (“EN: coast”) og øki at finna sær føði, sum tað ísv. útsýnisstaðkanning skal miðast eftir at eyðmerkja. Másasløg skulu veljast til útsýnisstaðkanning, har viðkomandi slagið kann hugsast at verða munandi ávirkað av verkætlanini - t.d. vegna ávirkan á fuglabøli, hvíldarøki ella øki, har teir finna sær føði. Ísv. útsýnisstaðkanning má havast í huga, at másar og ternur stoyta seg eftir øllum, ið kemur inn á teirra búøki.

Fylgiskjal 2. Kanningarleistur fyri mest vanlig sløg ella bólkað sløg

Bútíð, vetrarvist og ferðafuglakanningar - samandráttur			
Slag	Kanningar-tíðarskeið	Frástøða útum verkætlanarøkið, har dátur (eisini) eiga at verða savnaðar	Viðmerkingar
Lómur – <i>Gavia stellata</i>	Bútíð	1 km	Øll vøtn og hyljar, sum lómur reiðrast við. Skráset møguligan geldfugl. Kanningar eiga at verða gjørdar í minsta lagi í eitt ár.
Smyril - <i>Falco</i>	Bútíð	2 km	Búøki. Kanningar eiga at verða gjørdar í minsta lagi í eitt ár.
Hálendis vaðfuglur	Bútíð		Teljing av reiðrandi pørum við tvørskurðargongd (“transect”) við fyra vitjanum frá miðjan apríl til fyrra part av juli. Kanningar eiga at verða gjørdar í minsta lagi í eitt ár.
Láglendis vaðfuglur	Bútíð		Teljing av búfugli (reiðrandi pørum) við tvørskurðargongd (“transect”) við trimum vitjanum frá miðjan apríl til fyrra part av juli. Kanningar eiga at verða gjørdar í minsta lagi í eitt ár.

Ikki-reiðrandi vaðfuglur	Heyst-Vár		Teljing av fugli mánaðarliga millum juli og mai á hvíldarstöðum, umframt ymisk tíðarskeið millum flóð og fjöru. Kanningar eiga at verða gjørdar í minsta lagi í eitt ár.
Ikki-reiðrandi vatnfuglar (gæs, svanir, dunnur)	Heyst-Vár		Teljing av fugli tvær ferðir um mánaðin frá mai til august í hvíldarøki og/ella øki, har teir finna sær føði, alt eftir umstøðunum. Kanningar eiga at verða gjørdar í minsta lagi í eitt ár.

Fylgiskjal 3. Hvussu dátur kunnu skrásetast

Útbreiðslu- og nøgdarkanningar				
Dato	Eygleiðari	Byrjan	Endi	Veðurlíkindi
20-03-2025	AA	12:00	15:00	Sól, turt, gott útsýni
12-06-2025	AA	09:00	11:00	Vindur 10-12 m/s (ætt)

Útsýnisstaðkanningar (ÚSK): Yvirlit yvir skrásetingar						
Dato	Eygleiðari	Útsýnisstað	Byrjan	Endi	Tímar eygleitt	Veðurlíkindi
20-03-2025	AA	1	12:00	15:00	3	Sól, turt, gott útsýni
12-06-2025	AA	2	09:00	11:00	2	Vindur 10-12 m/s

Útsýnisstaðkanningar (ÚSK): Úrslit						
	Fuglaslag	Dato	Útsýnis- stað	Tal av fuglum	Tíð í váðahædd máld í sekundum	Samlað tíð í váðahædd, t.e. fleirfaldað um meiri enn ein fuglur flýgur í váðahæddini
Bútið (R)						
Úttan fyri bútið (U)						
Ferð-ingar-tíð (F)						